**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้**
**เรื่อง ประกาศใช้แผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)**

---

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้นำข้อมูลและปัญหารมาจัดทำร่างแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ประชุมพิจารณาร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศให้ร่างแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ใช้เป็นแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

# แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
# (ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑)

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
## อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักปลัด
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

### ๒.๑ วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

**ตำบลก้าวหน้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต มุ่งมั่นคิดพัฒนา เป็นศูนย์รวมการให้บริการ บริหารจัดการโปร่งใส**

### ๒.๒ ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

### ๒.๓ เป้าประสงค์

(๑) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร

(๒) ด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และได้รับการบริการสาธารณสุขอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.

(๔) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา

(๕) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

(๖) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(๗) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี

(๘) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

(๙) สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก

(๑๐) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

(๑๑) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส

(๑๒) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ

(๑๓) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ

(๑๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

(๑๕) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๑๖) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน

(๑๗) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑๘) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

(๑๙) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช

(๒๐) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(๒๒) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๒๓) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๒๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ

(๒๕) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(๒๖) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๒๗) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

(๒๘) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

**๒.๔ ตัวชี้วัด(KPI)**

(๑) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง

(๒) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และได้รับการบริการสาธารณสุขอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(๓) โรงเรียน สพฐ. ๔ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม

(๔) ศพด. ๑ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และระบบบริหารจัดการ

(๕) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

(๖) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน

(๗) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น

(๘) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

(๙) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน

(๑๐) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๕%

(๑๑) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ๑๒ หมู่บ้าน

(๑๒) กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี

(๑๓) ประชาชนในตำบลหนองตะไก้มีรายได้เพิ่มขึ้น

(๑๔) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๑๕) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ๑๒ หมู่บ้าน

(๑๖) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

(๑๗) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๑๒ หมู่บ้าน

(๑๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

(๑๙) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

(๒๐) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ๑๒ หมู่บ้าน

(๒๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(๒๒) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๒ หมู่บ้าน

(๒๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ ๑๒ หมู่บ้าน

(๒๔) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล ๑๒ หมู่บ้าน

(๒๕) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

(๒๖) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า

(๒๗) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ ๑๒ หมู่บ้าน

(๒๘) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี ๑๒ หมู่บ้าน

**๒.๕ ค่าเป้าหมาย**

(๑) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

(๒) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

(๓) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

(๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๕) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

(๖) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย

(๗) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น

(๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น

(๙) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑๐) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

**๒.๖ กลยุทธ์**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา ความยากจน

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานเอื้อต่อการค้าและการท่องเที่ยว

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ

แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง

แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม

## ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

(๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

(๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

## ๒.๘ แผนงาน

(๑) แผนงานงบกลาง

(๒) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(๓) แผนงานการศึกษา

(๔) แผนงานสาธารณสุข

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

(๖) แผนงานเคหะและชุมชน

(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑๐) แผนงานการเกษตร

## ๒.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และไทยแลนด์ ๔.๐ ดังนี้

## ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม

**ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓/SDGs/แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑/ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด/ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้**

**ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี**

- ๑. ด้านความมั่นคง
- ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
- ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ๕. ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓**

- ๑.ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
- ๒.ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ๓.ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
- ๔.ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ๕.ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ๖.ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน
- ๗.ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้
- ๘.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ๙.ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงเหมาะสม
- ๑๐.ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ๑๑.ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
- ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

**SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน**

- ๑.ขจัดความยากจน
- ๒. ขจัดความหิวโหย
- ๓. สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ
- ๔. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
- ๕. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
- ๖. สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้
- ๗. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ๘. สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- ๙. ลดความไม่เท่าเทียม
- ๑๐. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
- ๑๑. สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภค
- ๑๒.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
- ๑๓.ฟื้นฟู ปกป้องและส่งเสริมการใช้ระบบ

**แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐**

- ๑.พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ
- ๒.บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา
- ๓.พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน
- ๔.พัฒนาเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดนรวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
- ๕.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน
- ๖.ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

## ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓/SDGs/แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑/แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ๕ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด/ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

**แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐**

- ๑.พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ
- ๒.บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอรองรับการพัฒนา
- ๓.พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน
- ๔.พัฒนาเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดนรวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค
- ๕.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน
- ๖.ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

**แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑**

- ๑.การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
- ๒.การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและผลิตภัณฑ์ใหม่
- ๓.ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)**

- ๑.ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่า
- ๒.ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCGและเขตเศรษฐกิจ
- ๓.เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนเมืองและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง
- ๔.ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
- ๕.ยกระดับด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา**

- ๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามพระราชดำริ
- ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
- ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้**

- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
- ๓.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานความสามารถในการแข่งขัน
- ๕.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

## สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ | SDGs | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ อบต.หนองตะไก้ | กลยุทธ | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง | หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง<br>หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นและเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน<br>หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต | ๑. ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ<br>๒. ขจัดความหิวโหย<br>๓. สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ<br>๔. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม<br>๕. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ<br>๖. สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้ | ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ ๕ ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | ๑.สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก<br>๒.แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความจนอย่างยั่งยืน<br>๓.การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น<br>๔.การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกช่วงวัย<br>๕.การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ<br>๖.การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย<br>๗.การพัฒนากำลังคนสมสมรรถนะสูง<br>๘.การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | -แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>-แผนงานการศึกษา<br>-แผนงานสาธารณสุข<br>-แผนงานรักษาความสงบภายใน<br>-แผนงานเกษตร | -สำนักปลัด<br>-กองการศึกษา<br>-กองสาธารณสุขฯ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร<br>หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน<br>หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก<br>หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค<br>หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้<br>หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน<br>หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ | ๗. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง<br>๘. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน<br>๙. ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ | ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ ๑<br>ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง<br>ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ ๒<br>ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCGและเขตเศรษฐกิจพิเศษ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค | -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>-แผนงานการเกษตร | -กองช่าง |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง<br>หมุดหมายที่ ๔ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม<br>หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต | ๑๐. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย<br>๑๓. สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | ๑.สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก<br>๒.แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความจนอย่างยั่งยืน<br>๓.การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น<br>๔.การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกช่วงวัย<br>๕.การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ<br>๖.การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย<br>๗.การพัฒนากำลังคนสมสมรรถนะสูง<br>๗.การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | -แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>-แผนงานการศึกษา<br>-แผนงานสาธารณสุข | -สำนักปลัด<br>-กองการศึกษาฯ<br>-กองสาธารณสุขฯ<br>-กองช่าง |
| ๔ | ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน<br>หมุดหมายที่ ๔ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม | ๑๒. ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ<br>๑๓. ขจัดความหิวโหย<br>๑๔. สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ<br>๑๕. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี | ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | ๑.สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก<br>๒.แก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความจนอย่างยั่งยืน | -แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>-แผนงานการศึกษา<br>-แผนงานสาธารณสุข | -สำนักปลัด<br>-กองการศึกษาฯ<br>-กองสาธารณสุข |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต | คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม<br>๑๖. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ<br>๑๗. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | | | | ๓.การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น<br>๔.การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกช่วงวัย<br>๕.การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ<br>๖.การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย<br>๗.การพัฒนากำลังคนสมสมรรถนะสูง<br>๗.การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | | |
| ๕ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง<br>หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ<br>หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ๑๘. ฟื้นฟู ปกป้อง และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ ๔<br>ยกระดับบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง | ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | | -แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>-แผนงานการศึกษา<br>-แผนงานสาธารณสุข | -สำนักปลัด<br>-กองการศึกษาฯ<br>-กองสาธารณสุขฯ |
| ๖ | ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ | หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน | ๑๙. สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ | ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ ๓<br>เสริมสร้างและพัฒนา | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ | ๑.การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ | -แผนงานบริหารงานทั่วไป | -สำนักปลัด<br>-กองคลัง<br>-กองช่าง |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | | ๒๐. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม<br>๒๑.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | คน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง | บริหารจัดการภาครัฐ | บริหารจัดการภาครัฐ | ตอบโจทย์สะดวกและประหยัด<br>๒.การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ<br>๓.การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประเทศ<br>๔.การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมายระเบียบมาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | -แผนงานการรักษาความสงบภายใน<br>-แผนงานการศึกษา<br>-แผนงานสาธารณสุข<br>-แผนงานเคหะและชุมชน<br>-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ<br>-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา<br>-แผนงานการเกษตร<br>แผนงานงบกลาง | -กองการศึกษาฯ<br>-กองสาธารณสุข |
| รวม | ๖ ด้าน | ๒๐ หมุดหมาย | ๑๓ SDGs | ๗ ด้าน | ๖ ด้าน | ๕ ด้าน | ๒๗ กลยุทธ์ | ๑๐ แผนงาน | ๕ หน่วยงาน |

## ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

### ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

<u>จุดแข็ง (S : Strength-s)</u>

- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่างๆ
- ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพมากพอในการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน
- บุคลากรมีความรักและผูกพันกับท้องถิ่นเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในพื้นที่ส่งผลให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี
- มีวัฒนธรรมองค์การที่ทำให้เกิดความรัก ความสมานฉันท์ที่สร้างความจงรักภักดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
- บุคลากรมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

<u>จุดอ่อน (W : Weakness)</u>

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
- องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ ความต้องการของประชาชนมีมากเกินงบประมาณที่ อปท.จะบริหารได้
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม่ตรงกับตำแหน่ง

<u>โอกาส (O : Opportunity)</u>

- จังหวัดนครราชสีมา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น

- ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีการศึกษาดีส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการพัฒนาในอนาคต
- มีสินค้าทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพแก่ประชาชน
- ชุมชนเข้มแข็งสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๒ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีความพร้อมต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่สาธารณะ
- รัฐบาลมีนโยบายและให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงเป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและป้องกันสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการปฏิรูประบบราชการนำไปสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการ เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของระบบราชการ
- การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริม การค้าขาย การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจ้างแรงงานให้กับประชาชน

<u>อุปสรรค (T : Threat)</u>

- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
- การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด
- ขาดการวางแผนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทำให้ประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่
- การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยยังไม่เพียงพอ
- เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังไม่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้มาตรฐาน
- การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตภาคเกษตรกรรมที่เน้นความสะดวก รวดเร็วและการใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนขาดการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ค่านิยมที่เน้นหนักไปในทางวัตถุนิยม

**๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

ผลการดำเนินงานของ อบต.หนองตะไก้ ในรอบปีที่ผ่านมา (สรุปความพึงพอใจจากการเก็บข้อมูล)

ผลการดำเนินงานของ อบต.หนองตะไก้ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบสองปีย้อนหลัง พบว่า ผลงานของ อบต.หนองตะไก้ ในภาพรวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๓ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา "ด้านโครงสร้างพื้นฐานดี" ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ที่ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๘.๒๗ และน้อยที่สุดได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวในตำบลและชุมชน มีระดับ ความพึงพอใจที่ร้อยละ ๖.๔๐ เมื่อพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์พบว่า

๑. ด้านพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดี ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ร้อยละ ๘.๘๔ รองลงมาได้แก่ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘.๘๒ และน้อยที่สุดคือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๗.๒๘

๒. การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๑๕ รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๘๐ และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๑๓

๓. การพัฒนาด้านคนและสังคม ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๑๗ รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๗.๑๓ และน้อยที่สุดคือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๐๒

๔.การพัฒนาด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๖๗ รองลงมาได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๗.๕๒ และน้อยที่สุดคือมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๒๓

๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ร้อยละ ๗.๐๙ รองลงมาได้แกประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๙๗ และน้อยที่สุดคือการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๑๑

๖. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ตัวชี้วัดด้านผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนท้องถิ่น ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๘๓ รองลงมาได้แก่ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๗.๕๙ และน้อยที่สุดคือมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรร ให้ประชาชนรับทราบ ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๑๒

๗. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลและชุมชน ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ร้อยละ ๖.๘๓ รองลงมาได้แกมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๖๕ และน้อยที่สุดคือผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๐๐

## ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้นั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ด้าน | สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง | ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ | พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย | ความคาดหวังและแนวโน้มอนาคต |
|---|---|---|---|---|
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ๑) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของ อบต. | - การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง | - ประชาชนในเขต อบต. | - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน |
| | ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนยังอยู่ในระดับน้อย | -สังคมในชุมชน | ประชาชนในตำบล | -การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประชาชนเป็นไปได้ยากขึ้นเพราะประชาชนขาดการมีส่วนร่วม |
| ๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | ๑) ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง | - ที่อยู่อาศัย | - ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย | - ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง |
| | ๒) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว | - การท่องเที่ยว | - ในเขต อบต. | - มีแหล่งทองเที่ยวในเขต อบต. และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น |
| | ๓) มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด | - ประชากร | - พื้นที่ในเขต อบต. | - ควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างอาคาร |
| | ๔) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียงเด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษาครอบครัวยากจน | - สังคมในชุมชน | - เด็กนักเรียนในเขต อบต. | - มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน |
| | ๕) ผลผลิตทางการเกษตรมีต้นทุนที่สูงเนื่องจากการใช้สารเคมี | -ประชากร | เกษตรกรในตำบล | -เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขาดรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอาจมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ๖) ปัญหาการว่างงาน | -ประชากร | ประชาชนในตำบล | -จำนวนประชาชนไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น |
| | ๗) การขาดส่งเสริมอาชีพ | - ประชากร | ประชาชนในตำบล | -ประชาชนว่างงานมากขึ้นเศรษฐกิจย่ำแย่ |
| **๓.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** | ๑) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น | - ปัญหามลพิษทางอากาศ | - ในเขต อบต. | - ปริมาณขยะและน้ำเสียถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง |
| | ๒) พื้นที่ป่าภายในเขต อบต. มีน้อย | | | - เพิ่มพื้นที่ป่า ต้นไม้ให้มากขึ้น |
| | ๓) ประชาชนยังเผาหญ้าตอซังข้าว เผาอ้อย เกิดมลพิษ | | | - ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ เกิดขึ้น |
| | ๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ | | - ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่ อบต. | - ปัญหาขยะและสัตว์เลี้ยงลดลง ประชาชนสามารถกำจัดขยะและมูลสัตว์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน |
| | ๕) ประชาชนบางครัวเรือนอุปโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน | - การอุปโภค-บริโภค | - ประชาชนในเขต อบต. | - ประชาชนบริโภคน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ |
| | ๖) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรสกร่อย ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ | - ดินและน้ำใต้ดิน<br>- สิ่งแวดล้อม | - พื้นที่ในเขต อบต. | - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหา ก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ำให้มีมากขึ้น |
| | ๗) ประชาชนขาดจิตสำนึกไม่เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม | -พื้นที่ตำบล | -ประชาชนในตำบล | -เกิดภัยธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น |
| | ๘) ไม่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลและประชาชนอย่างจริงจัง | -ประชาชน | -พื้นที่ในเขต ตำบล | - แหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นที่น่าสนใจ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีนักท่องเที่ยว ขาดเม็ดเงินเข้าสู่ตำบล |
| **๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | ๑) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด | - ไฟฟ้า | - ทางและที่สาธารณะในเขต อบต. | - ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | มาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ |
| | ๒) หมู่บ้านขยายมากขึ้น ระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ | - ราง/ท่อระบายน้ำ | - พื้นที่ใน อบต. | - มีรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ |
| | ๓) ถนนในตำบลยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็นหลุมเป็นบ่อ | - ถนน | - ทางและที่สาธารณะในเขต อบต. | - มีถนนให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก |
| | ๔) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ | - เส้นทางคมนาคม | - เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะและประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ | - มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา |
| | ๕) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน | - การวางแผน | - ประชาชนในเขตเทศบาล | - ประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินงานได้เอง |
| | ๖) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ | - การลงทุน | - ประชาชนในเขต อบต. | - มีแหล่งเงินทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ |
| | ๗) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ | - การรวมกลุ่มต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง | - เกษตรกรในพื้นที่ | - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น |
| | ๘) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน | - การเพิ่มค่าแรงให้เหมาะสมกับการทำงาน | - ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง | - ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น |
| | ๙) ครัวเรือนยังมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท | - เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ | - ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน | - ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์มาตรฐานรายได้ |
| | ๑๐) ปัญหาการขาดแคลนน้ำ แหล่งน้ำไม่ได้รับการบำรุงรักษา | - พื้นที่ตำบล | - พื้นที่ในเขตตำบล | -การดำเนินการของ อบต.จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับแหล่งน้ำได้ในอนาคต |
| **๕.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข** | ๑) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก | - การได้รับการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ | - ผู้สูงอายุและเด็กในเขต อบต. | - ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี |
| | ๒) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต | - การได้รับการดูแลผู้พิการ | - ผู้พิการในเขต อบต. | - ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและทั่วถึง |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ๓) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ | - ด้านสาธารณสุข | - ในเขต อบต. | - ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ตรดระบาด โรคติดต่อ |
| | ๔) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความดัน | - ด้านการแพทย์ | - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย | - ประชาชนหายจากการเจ็บป่วย |
| | ๕) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย | - ด้านสาธารณสุข | - ประชาชนในเขต อบต. | - ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง |
| | ๖) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สารเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร | - เยาวชนและวัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | - เยาวชนและวัยรุ่นในเขต อบต. | - เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี |
| | ๗) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี | - การได้รับการตรวจสุขภาพ | - ประชาชนในเขต อบต. ที่อายุ ๓๕ ขึ้นไป | - ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน |
| | ๘) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและภูมิปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก | - ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและภูมิปัญหาท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก | - ประชาชนในเขต อบต. | - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป |
| | ๙) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ | - การจราจร | ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน | มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณไกระพริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง |
| | ๑๐) มีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการ รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน | - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - ประชาชนและส่วนราชการ | - มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ผู้นำ อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาะวิวาท |
| | ๑๑) ประชากรที่สูบบุหรี่จำนวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา | - การดำเนินการตามกฎหมาย กรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย | - ประชาชนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา | - ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุรา |
| | ๑๒) การดูแลสุขภาพผู้ประสบปัญหาด้านสุขภาพ | - พื้นที่ตำบล | - ประชาชนในเขตตำบล | - ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพได้รับการดูแลเอาใจใส่ |
| | ๑๓) ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม | - พื้นที่ตำบล | - ประชาชนในเขตตำบล | - ถ้ามีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะทำให้ในอนาคตสังคมจะน่าอยู่มากขึ้น |

# ส่วนที่ ๓
# การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หน่วยงานสนับสนุน |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | บริหารทั่วไป | -แผนงานบริหารงานทั่วไป | -สำนักปลัด<br>-กองคลัง | -สำนักงานปลัด<br>-กองคลัง<br>-กองช่าง<br>-กองการศึกษา |
| | | การดำเนินงานอื่น | -แผนงานงบกลาง | -สำนักงานปลัด | -กองช่าง |
| ๒ | ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | บริการชุมชนและสังคม | -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | -สำนักงานปลัด/งานสวัสดิการสังคม | -สำนักงานปลัด |
| | | การดำเนินงานอื่น | -แผนงานงบกลาง | -สำนักงานปลัด | -กองคลัง |
| ๓ | ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | บริการชุมชนและสังคม | -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>-แผนงานเคหะและชุมชน | -สำนักงานปลัด<br>-กองช่าง | -กองคลัง<br>-กองช่าง<br>-กองการศึกษา |
| ๔ | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน | บริการชุมชนและสังคม | -แผนงานเคหะและชุมชน | -กองช่าง | -สำนักงานปลัด |
| | | การเศรษฐกิจ | -แผนงานการเกษตร | -กองช่าง | -สำนักงานปลัด |
| ๕ | การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | บริการชุมชนและสังคม | -แผนงานการศึกษา<br>-แผนงานสาธารณสุข<br>-แผนงานสังคมสงเคราะห์<br>-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br>-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | -กองการศึกษา<br>-สำนักงานปลัด | -สำนักงานปลัด<br>-กองคลัง |

# บัญชีสรุปโครงการ
# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
# ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
# องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| ๑)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๗ | ๒,๕๘๐,๐๐๐ | ๗ | ๒,๕๘๐,๐๐๐ | ๗ | ๒,๕๘๐,๐๐๐ | ๗ | ๒,๕๘๐,๐๐๐ | ๗ | ๒,๕๘๐,๐๐๐ | ๓๕ | ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ |
| ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน | ๒ | ๖,๗๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๖,๗๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๖,๗๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๖,๗๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๖,๗๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ |
| ๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | ๔ | ๑,๒๘๐,๐๐๐ | ๔ | ๑,๓๘๐,๐๐๐ | ๔ | ๑,๓๘๐,๐๐๐ | ๔ | ๑,๓๘๐,๐๐๐ | ๔ | ๑,๓๘๐,๐๐๐ | ๒๐ | ๖,๘๐๐,๐๐๐ |
| ๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| รวม | ๑๔ | ๑๒,๕๖๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๑๒,๖๖๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๑๒,๖๖๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๑๒,๖๖๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๑๒,๖๖๐,๐๐๐ | ๗๐ | ๖๓,๒๐๐,๐๐๐ |
| ๒)ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒.๒ แผนงานการเกษตร | ๒ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ |
| รวม | ๒ | ๒๕๐๐๐๐๐ | ๒ | ๒๕๐๐๐๐๐ | ๒ | ๒๕๐๐๐๐๐ | ๒ | ๒๕๐๐๐๐๐ | ๒ | ๒๕๐๐๐๐๐ | ๑๐ | ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ |
| ๓)ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน | ๒ | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๓ แผนงานสาธารณสุข | ๘ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๔๐ | ๔,๗๕๐,๐๐๐ |
| ๓.๔ แผนงานการเกษตร | ๓๐ | ๗,๑๖๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๗,๑๖๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๗,๑๖๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๗,๑๖๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๗,๑๖๐,๐๐๐ | ๑๕๐ | ๓๕,๘๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๕ แผนงานบริหารทั่วไป | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| รวม | ๔๑ | ๑๕,๑๓๐,๐๐๐ | ๔๑ | ๑๕,๑๓๐,๐๐๐ | ๔๑ | ๑๕,๑๓๐,๐๐๐ | ๔๑ | ๑๕,๑๓๐,๐๐๐ | ๔๑ | ๑๕,๑๓๐,๐๐๐ | ๒๐๕ | ๗๕,๖๕๐,๐๐๐ |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑๘๐ | ๓๗๘,๗๖๑,๖๐๐ | ๑๘๐ | ๓๗๘,๑๐๗,๘๐๐ | ๑๘๐ | ๓๗๐,๗๒๒,๘๐๐ | ๑๘๐ | ๓๘๒,๘๒๗,๘๐๐ | ๑๘๐ | ๓๗๔,๗๕๗,๘๐๐ | ๙๐๐ | ๑,๙๐๕,๙๗๗,๘๐๐ |
| ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน | ๖ | ๒๑,๑๕๐,๐๐๐ | ๖ | ๒๑,๑๕๐,๐๐๐ | ๖ | ๒๑,๑๕๐,๐๐๐ | ๖ | ๒๑,๑๕๐,๐๐๐ | ๖ | ๒๑,๑๕๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๑๐๕,๗๕๐,๐๐๐ |
| ๔.๓ แผนงานการเกษตร | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| ๔.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๕๐๐,๐๐๐ |
| **รวม** | **๑๘๘** | **๓๗๘,๗๖๑,๖๐๐** | **๑๘๘** | **๓๗๗,๑๐๗,๘๐๐** | **๑๘๘** | **๓๗๐,๗๒๒,๘๐๐** | **๑๘๘** | **๓๘๒,๘๒๗,๘๐๐** | **๑๘๘** | **๓๗๕,๗๐๗,๘๐๐** | **๗๔๐** | **๑,๗๒๗,๑๒๗,๘๐๐** |
| **๕)ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข** | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๕.๒ แผนงานการศึกษา | ๒๐ | ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ | ๒๐ | ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ | ๒๐ | ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ | ๒๐ | ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ | ๒๐ | ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๕.๓ แผนงานสาธารณสุข | ๑๘ | ๒,๑๕๘,๐๐๐ | ๑๘ | ๒,๑๕๘,๐๐๐ | ๑๘ | ๒,๑๕๘,๐๐๐ | ๑๘ | ๒,๑๕๘,๐๐๐ | ๑๘ | ๒,๑๕๘,๐๐๐ | ๗๐ | ๑๐,๗๙๐,๐๐๐ |
| ๕.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ |
| ๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ๕.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๘ | ๖๔๐,๐๐๐ | ๘ | ๖๔๐,๐๐๐ | ๘ | ๖๔๐,๐๐๐ | ๘ | ๖๔๐,๐๐๐ | ๘ | ๖๔๐,๐๐๐ | ๔๐ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ |
| ๕.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑๐ | ๓,๗๑๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๓,๗๑๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๓,๗๑๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๓,๗๑๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๓,๗๑๐,๐๐๐ | ๕๐ | ๑๙,๕๕๐,๐๐๐ |
| ๕.๘ แผนงานงบกลาง | ๓ | ๑๐,๕๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑,๕๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑,๕๓๐,๕๐๐ | ๓ | ๑๕,๐๗๕,๕๐๐ | ๓ | ๑๗,๐๔๕,๕๐๐ | ๑๕ | ๖๗,๖๗๑,๕๐๐ |
| **รวม** | **๖๑** | **๒๗๕๕๘๐๐๐** | **๖๑** | **๓๐๕๕๘๐๐๐** | **๖๑** | **๓๒๕๕๘๕๐๐** | **๖๑** | **๓๔๐๖๗๕๐๐** | **๖๑** | **๓๖๐๗๗๕๐๐** | **๓๐๕** | **๑๖๒,๘๑๑,๕๐๐** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๓๐๖** | **๔๗๘,๗๐๗,๖๐๐** | **๓๐๖** | **๔๗๗,๗๕๕,๘๐๐** | **๓๐๖** | **๔๕๓,๑๗๑,๓๐๐** | **๓๐๖** | **๔๔๗,๑๘๑,๓๐๐** | **๓๐๖** | **๔๖๒,๒๗๑,๓๐๐** | **๑,๕๓๐** | **๒,๒๔๑,๒๘๗,๓๐๐** |

# บัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.๐๒
# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
# ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
# องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๑ กลยุทธ์ ที่ ๒ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยงเปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีและการให้บริการประชาชน | ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี ๒ ครั้ง/ปี | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น | การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| ๒ | ส่งเสริมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนและการประชาสัมพันธ์องค์กร | เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ อบต.และสร้างความพึงพอใจการให้บริการและเป็นการประชาสัมพันธ์หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ออกหน่วยลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามหมู่บ้าน ๑๒ หมู่ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้น | เกิดความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ อบต. และสร้างความพึงพอใจการให้บริการและเป็นการประชาสัมพันธ์หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.๑ กลยุทธ์ ที่ ๒ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยงเปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพ
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีและการให้บริการประชาชน | ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี ๒ ครั้ง/ปี | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น | การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| ๒ | ส่งเสริมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนและการประชาสัมพันธ์องค์กร | เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ อบต.และสร้างความพึงพอใจการให้บริการและเป็นการประชาสัมพันธ์หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ออกหน่วยลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามหมู่บ้าน ๑๒ หมู่ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้น | เกิดความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ อบต. และสร้างความพึงพอใจการให้บริการและเป็นการประชาสัมพันธ์หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ | เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ | เข้าค่ายฟังธรรมและรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น | ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันมากขึ้น | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.ในกรณีลาออกและครบวาระ | เพื่อส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเมื่อ นายก อบต.และสมาชิกหมดวาระหรือลาออก | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | การดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูล อปท.และศูนย์ข่าวสารการซื้อหรือการจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการ อบต.สัญจรให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปในการติดต่อหรือรับบริการจาก อบต. | จัดหน่วยออกพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับทางอำเภอสูงเนิน | ๒๐,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม | ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ สะดวกในการติดต่อหรือรับบริการจากเจ้าหน้าที่ | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน | เพื่อลดช่องว่างสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ อบต. อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ในการบริการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน | จัดกิจกรรมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ประชาชนเกิดความสามัคคี | ประชาชนลดช่องว่างสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ อบต. อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในการบริการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน | สำนักปลัด |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗ | โครงการติดตั้งและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | เพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันการก่ออาชญากรรมและการกระทำผิดกฎหมาย | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV ชนิดเครือข่ายตามจุดสำคัญในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันการก่ออาชญากรรมและการกระทำผิดกฎหมาย | สำนักปลัด |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

ฉ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ ๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ

(๑) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่ออนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง | ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจป่าในที่สาธารณประโยชน์ รับฟังคำบรรยายจากกรมทรัพยากรป่าไม้ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ทรัพยากรทางธรรมชาติคงอยู่ตลอดไป | ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน | สำนักปลัด |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเมืองน่าอยู่

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑.๑ กลยุทธ์ ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิต | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๔๐๐ คน/ปี | ๙,๙๕๐,๐๐๐ | ๙,๙๕๐,๐๐๐ | ๙,๙๕๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น | ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพในการดำชีวิต | สำนักปลัด |
| ๒ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อให้คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิต | จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๓๕๐ คน/ปี | ๓,๑๐๐,๐๐๐ | ๓,๑๐๐,๐๐๐ | ๓,๑๐๐,๐๐๐ | ๓,๑๐๐,๐๐๐ | ๓,๑๐๐,๐๐๐ | คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิต | สำนักปลัด |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิต | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๘ คน/ปี | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ผู้ป่วยเอดส์มีชีวิตดีขึ้น | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิต | สำนักปลัด |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๔ ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเทียม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเมืองน่าอยู่

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนากำลังคนสมรรถะสูง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.และผู้นำชุมชน | เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้นำชุมชน | จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพกับผู้เข้าอบรม และศึกษาดูงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ โครงการ/ปี | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น | ฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้นำชุมชน | สำนักปลัด |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์กรในชุมชนและประชาชนทั่วไป | เพื่อจัดอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์กรในชุมชน และประชาชนทั่วไป | จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพกับผู้เข้าอบรมและศึกษาดูงานด้านกลุ่มอาชีพ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น | ฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์กรในชุมชน และประชาชนทั่วไป | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและบุคลากรของ อบต. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร | ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งและศึกษาดูงานต่างประเทศ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น | ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและบุคลากรของ อบต.มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมเวทีแลกความคิดเห็นระดับตำบล รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น | ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของทุกเพศทุกวัย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑.๑ กลยุทธ์ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. อปพร. ๑๒ หมู่บ้าน | เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.อปพร. เพื่อให้ความรู้ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | การบริหารการจัดการดีขึ้น | เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. อปพร.มีศักยภาพในการบริหารงานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒ | โครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ | เพื่อให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน . | จัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบันและวันสำคัญของชาติ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | เกิดความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน | ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด | จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ปัญหายาเสพติดลดลง | ปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น | กองสาธารณสุข |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของทุกเพศทุกวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเมืองน่าอยู่

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑.๑ กลยุทธ์ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ(ช่วงสงกรานต์) | เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน | ตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๕๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | อุบัติเหตุลดลง | ลดอุบัติเหตุทางถนน | สำนักปลัด |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ(ช่วงปีใหม่) | เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน | ตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๕๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | อุบัติเหตุลดลง | ลดอุบัติเหตุทางถนน | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชน | จัดฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับโรงเรียนภายในตำบล | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | สามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน | ประชาชนได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างทันถ่วงที | สำนักปลัด |

**ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

**ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน**

**ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน**

**ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของ ภาคอีสาน และรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน**

**จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**๑.๑ กลยุทธ์ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติก และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง**

**(๑) แผนงานเคหะและชุมชน**

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณโดยรอบ อบต.และหอประชุม อบต.หนองตะไก้ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน | ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงาน หอประชุม และบริเวณโดยรอบ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | อาคารสถานที่ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น | การบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองช่าง |
| ๒ | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน บริเวณโดยรอบ อบต.และหอประชุม อบต.หนองตะไก้ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน | ดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณโดยรอบ อบต.และหอประชุมตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | อาคารสถานที่ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น | การบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บริเวณโดยรอบ อบต.และหอประชุม อบต.หนองตะไก้ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน | ดำเนินการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หอประชุม อบต.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | อาคารสถานที่ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น | การบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองช่าง |
| ๔ | ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองตะไก้ | เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงาม | ดำเนินการก่อสร้างที่จอดรถที่ทำการ อบต. ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | มีที่จอดรถเพิ่มขึ้น | เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงาม | กองช่าง |
| ๕ | โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ | ก่อสร้างรั้ว อบต.หนองตะไก้ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | เกิดความปลอดภัย | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ | กองช่าง |
| ๖ | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงาน อบต.หนองตะไก้ | เพื่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน อบต. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ให้การทำงานมีประสิทธิภาพ | การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| ๗ | ก่อสร้างป้ายชื่อ อบต. หนองตะไก้ หน้าที่ทำการ อบต.หนองตะไก้ | เพื่อแสดงให้ที่ทำการ อบต.ได้ชัดเจนดูสวยงาม | ดำเนินการก่อสร้างป้ายชื่อ อบต.หนองตะไก้ รายละเอียด ตามแบบแสดงแบบแปลน อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | เกิดความสวยงาม | แสดงให้ที่ทำการ อบต. ได้ชัดเจนดูสวยงามมากขึ้น | กองช่าง |
| ๘ | โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ | ดำเนินการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ขนาดกว้าง ๒ เมตรยาว ๑๑๑๒ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | - | - | เกิดความปลอดภัยและสวยงาม | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ | กองช่าง |
| ๙ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าที่การองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ | เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๒๐๐ เมตรพร้อมติดตั้งบ่อพักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๗ บ่อย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๖๘,๐๐๐ | ๔๖๘,๐๐๐ | ๔๖๘,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า-ทางออกด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ | ดำเนินการก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก ขนาดกว้าง ๒ เมตรยาว ๔ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | เกิดความปลอดภัยและสวยงาม | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของ ภาคอีสาน และรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๑.๑ กลยุทธ์ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติก และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง

(๑) แผนงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ โคกหนองพลวงบ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อทำเป็นแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ป้องกันการบุกรุกของประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ | ดำเนินการขุดลอกคลองส้ำก่ ๒ โครงการ/ปี รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการดูแลและถูกต้องตามกฎหมาย | ที่สาธารณประโยชน์มีแนวเขตชัดเจนแน่นอนเพื่อป้องกันการบุกรุกของประชาชนที่จะเข้ามาทำประโยชน์และเป็นแหล่งฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๒ | โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาท่วมขัง | ปรับปรุงร่องระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม.ยาว ๕๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาท่วมขัง | กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔ | โครงการขุดร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒ | เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาท่วมขัง | กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | กองช่าง |
| ๕ | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ ๒ | เพื่อจัดหาน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน | ดำเนินการก่อสร้าง ๑ ชุมชน (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๒ มีน้ำประปาใช้ | มีน้ำประปาเพียงพอกับความต้องการของประชาชน | กองช่าง |
| ๖ | โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาท่วมขัง | กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | กองช่าง |
| ๖ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสองคร (วัดสองคร) หมู่ที่ ๔ | เพื่อจัดหาน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน | ปรับปรุงระบบ จำนวน ๑ จุด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๔ มีน้ำประปาใช้ | มีน้ำประปาเพียงพอกับความต้องการของประชาชน | กองช่าง |
| ๗ | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อจัดหาน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน | ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน จำนวน ๑ จุด ๑ ชุมชน | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๗ มีน้ำประปาใช้ | มีน้ำประปาเพียงพอกับความต้องการของประชาชน | กองช่าง |
| ๘ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนตะแบงและคุ้มโคกสูง หมู่ที่ ๘ | เพื่อจัดหาน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน | ปรับปรุงระบบประปา ๑ ชุมชน ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๘ มีน้ำประปาใช้ | มีน้ำประปาเพียงพอกับความต้องการของประชาชน | กองช่าง |
| ๙ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาท่วมขัง | กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐ | โครงการสร้างร่องระบายน้ำคุ้มหนองม่วงคะวันตก หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อเปิดทางน้ำไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาท่วมขัง | กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของ ภาคอีสาน และรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๑.๑ กลยุทธ์ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคบ้านกุดขมิ้น หมู่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และงานเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการขยายเขตประปา ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด | ๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างศาลาพักริมทางประจำหมู่บ้าน ๑๒ หมู่ | เพื่อให้ประชาชนมีที่พักริมทางได้รับความสะดวกในการเดินทาง | ดำเนินการก่อสร้างศาลาพักริมทาง ๑ โครงการ/ปี ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | มีที่พักริมทางเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางมีที่พักริมทางอย่างปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓ | ตรวจสอบดูแลบำรุงคุ้มครองแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ประจำตำบลหนองตะไก้ | เพื่อตรวจสอบดูแลบำรุงและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์ ตำบลหนองตะไก้ | ออกพื้นที่ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ ๑๒ หมู่บ้าน | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ที่สาธารณประโยชน์ได้รับการดูแล | สาธารณประโยชน์ได้รับการดูแลบำรุงและได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | สำนักงานปลัด |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔ | โครงการล้อมรั้วสวนหนามรอบบึงหนองบ้าน/หนองสีดา/โสกน้ำขาว บ้านกุดขมิ้น ม.๓ | เพื่อดูแลคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์และป้องกันการบุกรุกของประชาชน | ๑ โครงการ/ปี (แบ่งเป็น ๓ โครงการ) ระยะทาง ๒,๕๐๐ ม.(พร้อมประตูเปิด-ปิด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | สถานที่ได้รับการดูแล | สาธารณประโยชน์ได้รับการดูแลและได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | กองช่าง |
| ๕ | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตะไก้ | เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมและมีพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | พื้นที่ระเบียงสูงเนินและบานสระอลพื้นพร้อมประตู ๒ บาน ขนาดกว้าง ๒.๗๕ เมตร ยาว ๔.๖๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | มีอาคารศูนย์เด็กเล็กพัฒนาเหมาะแก่การเรียนการสอน | มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมและพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๖ | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมและมีพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ขนาดกว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๓๕๗,๐๐๐ | ๓๕๗,๐๐๐ | - | - | มีอาคารศูนย์เด็กเล็กพัฒนาเหมาะแก่การเรียนการสอน | มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมและพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| ๗ | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ | เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติราชการ รองรับและประสานการดำเนินงานกับบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการต่างๆ | ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | มีอาคารสำนักงานใหม่เพิ่ม ๑ หลัง | มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการชุมชนมีความสะดวกรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจของประชาชนมากขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๘ | **โครงการปรับปรุงถนนบ้านห้วยวัด หมู่ที่ ๑** <u>สายที่ ๑</u> บ้านห้วยวัด-บ้านสองครเหนือ <u>สายที่ ๒</u> สายบ้านห้วยวัด - ห้องน้อย | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | <u>สายที่ ๑</u> ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๖,๐๐๐ ตร.ม. <u>สายที่ ๒</u> ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๒,๔๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๒,๒๐๐ | ๕๒,๒๐๐ | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๙ | **โครงการปรับปรุงถนนบ้านกุดชมิ้น หมู่ที่ ๓** <u>สายที่ ๑</u> สายบ้านนายกฤษณะ-บ้านนางจุฑามาศ ,<u>สายที่ ๒</u> สายบ้านกุดชมิ้น- คุ้มบ้านโนนสง่า | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | <u>สายที่ ๑</u> ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑,๘๐๐ ตร.ม.,<u>สายที่ ๒</u> ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑๐,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๒,๓๐๐ | ๑๒,๓๐๐ | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๐ | ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นห้วยวัด ม.๓ ถึงหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑ | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยวัด ม.๑ สายบ้านห้วยวัด - บ้านสองครเหนือ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | วางท่อ คสล.มี ๐.๖๐ ม.จำนวน ๒ แถวๆละ ๕ ท่อน ลงดินถม ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรดินถม ๒๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบ อบต. กำหนด | ๓๙,๘๐๐ | - | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านห้วยวัด บ้านห้วยวัด หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมเงินไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๔๘๗,๐๐๐ | ๔๘๗,๐๐๐ | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๓ | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ สายบ้านเลียบคลองหนองพยอม | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | วางท่อ คสล.มี ๐.๖๐ ม.จำนวน ๒ แถวๆละ ๖ ท่อน ลงดินถม ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรดินถม ๒๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๔๕,๘๐๐ | - | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๔ | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ สายหน้าฟาร์มแอลอาร์-ฟาร์มไก่ขน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุก ๑๘๐ ลบ.ม.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๗๘,๐๐๐ | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัด – บ้านนายชาติ บ้านห้วยวัด หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยวัด - หนองหินตั้ง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๓๖๙,๐๐๐ | - | - | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากแปลงเกษตร – ท่าเดื่อ หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๘ | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางเข้าคองเล็ก หมู่ ๒ บ้านหนองตะไก้ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการลงหินอม ขนาดกว้าง ๓ ยาว ๔๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๙ | ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านห้วยวัด ม.๑ สายนาเดิง | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม.ยาว ๓๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ๙๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐ | ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองตะไก้ ม.๒ สายคองห้วยเล็ก | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม.ยาว ๓๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ๙๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างวัดหนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ ม.๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลปู่ดา-ทล. ๑๐๕๖ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๒ ตารางเมตรพร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๒๒๔,๐๐๐ | ๒๒๔,๐๐๐ | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๓ | ก่อสร้างถนนอูกรังสายเลียบคลองห้วยลึก หมู่บ้านหนองตะไก้ ม.๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม.ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๔ | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประสิทธิ์ ถึงสระเก็บน้ำท่าโป่ง บ้านหนองตะไก้ ม.๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๕ | ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านนายคำเนิน บ้านหนองตะไก้ ม.๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๖ | ก่อสร้างถนนลูกรังจากทางแยกหนองกก บ้านหนองตะไก้ ม.๒ ถึงห้วยลึก บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๒๕ ม.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗ | ก่อสร้างถนนดินเส้นหนองกก ถึง บ้านนายจิระ บ้านหนองตะไก้ ม.๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๘ | ก่อสร้างถนนดินถมเส้นบ้านนายประสิทธิ์ สุขัง ถึงหนองอีดู้ บ้านหนองตะไก้ ม.๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๙ | ก่อสร้างถนนดินถมติดทางหลวง รพช. ถึงที่นานายคำเนิน บ้านหนองตะไก้ ม.๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๐ | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสวนป่า ม.๙ สายตะวันออกอ่างห้วยวังแหว่ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐ ม.หนา ๓ ม.ปริมาตรดินถม ๒๑๙ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ปริมาตรหินคลุก ๑๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๓ | โครงการซ่อมเสริมถนนดินลูก บ้านสวนป่า ม.๙ สายบ้านสวนป่า- หัวนา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | วางท่อ คสล.Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๒ แถวๆละ ๕ ท่อน ลงดินถม ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรดินถม ๒๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๓๙,๘๐๐ | - | - | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๒ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๒ สายข้างอนามัยหนองตะไก้ | เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกรวดเร็วและไม่เกิดน้ำท่วมขัง | กว้าง ภายนอก ๐.๔๕ ม.ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ ม.ความยาว ๗๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓.๗๕ ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | น้ำระบายได้สะดวกรวดเร็วและไม่เกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| ๓๓ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าโปร่ง ถึง หนองอีตู้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ม.ยาว ๑,๐๐๐ หนา ๐.๐๑ ม.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ถนนใช้สัญจรที่มาได้สะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๔ | โครงการวางท่อ พีอี รับน้ำเข้าสระเก็บน้ำวัดหนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดท่อพีอี เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตรยาว ๒๔๐ เมตร เอ็นที ๘ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗๕ | โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ท่าโป่ง บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการขุดลอก ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรลึก ๒ เมตรปริมาตรดินขุด ๔,๕๐๔ ลูกบาศก์เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๙๕,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | - | - | - | มีแหล่งน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๖ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหน้าบ้านประสิทธิ์ – ไร่นายหาญ หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๖๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๗๗ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองยาง หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๗๘ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายเชาว์ – ศาลตาปู หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๙ | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิสิทธ์ - วัดหนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียด อบต. กำหนด) | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๔๐ | โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๒. สายที่.๑ สายท่าโป่ง-หนองอีตู้,สายที่ ๒ สายห้วยลึก-หล.๑๐๕๖ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | สายที่.๑ ดำเนินการปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๓,๖๐๐ ตร.ม., สายที่.๒ ดำเนินการปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๔๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๔,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๑,๔๐๐ | - | - | - | - | ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๔๑ | ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ ม.๓ บ้านกุดธม้น สายตะวันตก | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | วางท่อระบายน้ำ คสล.ความยาว ๕๐ ม.และวางท่อ คสล. ศก. ๐.๑๐ ม.จำนวน ๑๕ ท่อนตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกคาลปู ดา บ้านกุดชมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตรพร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๔๘๗,๐๐๐ | ๔๘๗,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๓ | ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางหรั่น ฮึง บ้านนางประภา (หนองสีดา) บ้านกุดชมิ้น ม.๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๓๐,๐๐๐ | ๒๓๐,๐๐๐ | ๒๓๐,๐๐๐ | ๒๓๐,๐๐๐ | ๒๓๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๔ | โครงการปรับปรุงถนนบ้านกุดชมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | สายที่.๑.บ้านนายกฤษณะ-นางจุฑามาศ เกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๖๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑,๘๐๐ ตร.ม. สายที่.๒ สายบ้านกุดชมิ้น-คุ้มบ้านโนนสง่า เกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๑๐,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด | ๗๗,๘๐๐ | - | - | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๕ | ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลตาปู ถึงบ้านนางวันดอน บ้านกุดชมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๔๖,๐๐๐ | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๖ | ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางหรั่น ถึงบ้านนายปัญญา บ้านกุดชมิ้น ม.๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๗ | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสายบ้านนายเกษม-คลองยาง บ้านกุดชมิ้น ม.๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๒,๐๐๐ | ๒๕๒,๐๐๐ | ๒๕๒,๐๐๐ | ๒๕๒,๐๐๐ | ๒๕๒,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด บ้านกุดชมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ช่วงที่.๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่.๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๑๕๕,๐๐๐ | ๑๕๕,๐๐๐ | ๑๕๕,๐๐๐ | ๑๕๕,๐๐๐ | ๑๕๕,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๙ | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านแม่เพียร บ้านกุดชมิ้น ม.๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕๐ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านกุดชมิ้น ม.๓ | เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่สะดวกเป็นระบบและป้องกันอุบัติเหตุ | ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๖๐ ม.ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๖๐,๐๐๐ | ๗๖๐,๐๐๐ | ๗๖๐,๐๐๐ | ๗๖๐,๐๐๐ | ๗๖๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕๑ | ก่อสร้างท่อออดเหลี่ยม ช่วงคลองลักหวาน บ้านกุดชมิ้น ม.๓ | เพื่อเปิดทางระบายน้ำที่มีปริมาณมากในฤดูฝน ไม่ให้น้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตร. | กว้าง ๔.๕ ม.ยาว ๖ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | ระบายน้ำได้ในปริมาณที่มากไม่เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๕๓ | ก่อสร้างถนนดิน เส้นบ้านนายฉลอง ถึง บ้านนางธนาภรณ์ กุดชมิ้น ม.๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๕๐ ม.หนา ๓ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕๔ | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางถนอม บ้านกุดชมิ้น ม.๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕๕ | ก่อสร้างถนนดินถม บ้านกุดชมิ้น ม.๓ ถึง คุ้มบ้านโนน บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๑ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕๖ | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิสิทธิ์ - วัดหนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๔๗๗,๐๐๐ | ๔๗๗,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๕๗ | ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม ทางเข้าบ้านพ่อมน บ้านกุดชมิ้น ม. ๓ | เพื่อเปิดทางระบายน้ำที่มีปริมาณมากในฤดูฝน ไม่ให้น้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตร. | ขนาด ๒ช่อง สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๖ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | ระบายน้ำได้ในปริมาณที่มากไม่เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตร | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕๘ | ซ่อมแซมถนน คสล.สายตะวันออกบ้านกุดชมิ้น ม.๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.พร้อมวางท่อ คสล.ศก. ๐.๖๐ ม.จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ถนนมีสภาพดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕๙ | ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดชมิ้น ม.๓ สายตะวันออกบึงหนองบ้าน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ๓๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ถนนมีสภาพดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๖๐ | ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านกุดชมิ้น ม.๓ ถึงบ้านบุตาต้อง ต.นากลาง อ.สูงเนิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๐๘,๐๐๐ | ๓๐๘,๐๐๐ | ๓๐๘,๐๐๐ | ๓๐๘,๐๐๐ | ๓๐๘,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๖๑ | โครงการซ่อมแซมถนนดินถม ม.๓ บ้านกุดชมิ้น | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการถมดินถมขนาดกว้าง ๖ ม.ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๑.๐๐ ม.ปริมาตรดินถม ๑,๐๐๐ ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นและวางท่อ คสล. ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๔ ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๖๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวัน - บ้านนายเจิม บ้านกุดชมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๖๓ | โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบสระเก็บน้ำบึงหนองบ้าน บ้านกุดชมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | มีน้ำสะอาดใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๖๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย อบจ.นม. - บ้านจัดสรร บ้านกุดชมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๖๕ | โครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระบึงหนองบ้าน บ้านกุดชมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | มีน้ำสะอาดใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๖๖ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านหนองคะไก้หมู่ที่ ๒ - กุดชมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ป้องกันน้ำท่วมได้ร้อยละ๘๐ ของพื้นที่ | สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ | กองช่าง |
| ๖๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางยัง หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๖๘ | โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายบ้านนายวัน – บ้านนายถาวร หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๖๙ | โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายบ้านนายสัมผัส – หนองสีดา หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๗๐ | โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายบ้านนายกฤษณะ - บ้านนายโอกาส หมู่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๗๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสองคร-คุ้มฟากห้วย หมู่ที่ ๔ บ้านสองคร | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทางพร้อมวางท่อ คอน.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๓๑๙,๐๐๐ | ๓๑๙,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗๒ | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพร่ หมู่ที่ ๔ บ้านสองคร | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมวางไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๗๐,๐๐๐ | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๗๓ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายเจิม ถึง แนวเขตที่สาธารณะ บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๗๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายพุทธ - ที่สาธารณะป่าช้า บ้านสองคร หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | งานดินถมขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรและการปักกันเกลี่ยบดทับแน่นพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๗๕ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบ่อหลวง ถึง นานายแปว บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗๖ | วางท่อระบายน้ำคลองห้วยลึกบ้านสองคร ม.๔ | เพื่อเปิดทางระบายน้ำที่มีปริมาณมากในฤดูฝนไม่ให้น้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตร. | ใช้ท่อ คสล.หนา ๑ ม.จำนวน ๒ จุดๆละ ๘ ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกเป็นระบบและรวดเร็วไม่ท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๗๗ | ก่อสร้างถนนดินอกระดับดิน เส้นบ้านนายทุด บ้านสองคร ม.๔ ถึงบ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๒ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๗๘ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายชำนาญ บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๗๙ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายตม ถึงบ้านนายฉลวย บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๐ | ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสองคร ม.๔ สายที่ ๑ สายคุ้มบ้านโนนสง่า สายที่ ๒ สายหน้าฟาร์มไก่ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | สายที่ ๑ ลงหินคลุก กว้าง ๑.๕๐ ม.ยาว ๒๘๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.สายที่ ๒ สายหน้าฟาร์มไก่ ลงหินคลุกกว้าง ๑ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๑ | ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นเลียบคลองบ้านสองคร ม.๔ ถึง บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๘๑ | ก่อสร้างถนนลูกรัง คุ้มฟากห้วย ถึง คุ้มบ้านโนน บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๓ | ซ่อมแซมขยายถนนดินเส้นนานายทวี บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๔ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเสน่ห์ ถึง ศาลตาปู บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑๖๙,๒๐๐ | ๑๖๙,๒๐๐ | ๑๖๙,๒๐๐ | ๑๖๙,๒๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๕ | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายวงษ์ ถึง บ้านนายประเสริฐ บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๒๕,๖๐๐ | ๒๒๕,๖๐๐ | ๒๒๕,๖๐๐ | ๒๒๕,๖๐๐ | ๒๒๕,๖๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๖ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายพัด ถึง นานายไร บ้านสองคร ม. ๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๗ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นคุ้มฟากห้วย ถึง คลองลึก บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๘๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๘ | ก่อสร้างถนนดิน บ้านสองคร ม.๔ สายบ้านนายพัด ศาลตาปู | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดินถมถนนขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม.หนา ๑.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๘๙ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายหัดบ้าน สองคร ม.๔ ถึง บ้าน สองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๙๐ | โครงการซ่อมแซมถนน ดินลม บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ สายอ่างเก็บน้ำหนอง โสน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน | **ช่วงที่ ๑** ระยะที่ ๑๐๐ ม.วางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ ม.จำนวน ๗ ท่อน **ช่วงที่ ๒** ระยะ ที่ ๒๐๐ ม.วางท่อ คสล.Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อนตาม แบบ อบต.กำหนด | ๙๑,๕๐๐ | - | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๙๑ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายเสน่ห์ ถึง บ้านนายประสงค์(ศาล ตาปู่) บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๙๒ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นหน้าฟาร์มไก่สองคร ม.๔ ถึง เส้นอ่างน้ำหนอง แก บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๓,๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๙๓ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายกำธร ถึง เส้นบ้านนายจร บ้าน สองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๙๔ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายโสว ถึง บ้านนายเลียบ บ้าน สองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๕ | ปรับปรุงถนนบ้านสองคร หมู่ที่ ๔ สายที่ ๑ สายฟาร์มไก่ถึง คุ้มบ้านโนนสง่า, สายที่ ๒ สายเลียบคลองยาง | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | สายที่ ๑ ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดกแน่นพื้นทางเดิม กว้าง ๔ ม.ยาว ๒,๕๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. สายที่ ๒ ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดกแน่นพื้นทางเดิม กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | ๖๘,๐๐๐ | ๖๙,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๖ | วางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบไม่เกิดน้ำท่วมขัง | วางท่อ คสล. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อนตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบไม่เกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| ๓๗ | ก่อสร้างถนนลูกรังนานายเจียม ถึง นาผู้ใหญ่หวัง บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๓๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๘ | ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ้านสองคร ม. ๔ ถึงบ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๔,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๙ | ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านนายจันทร์ ถึง ป้ายสาธารณหนองหิน บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐๐ | ติดตั้งป้ายจราจร ภายในหมู่บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันอุบัติเหตุ | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความปลอดภัย | ประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| ๑๐๑ | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสองคร ม.๔ สายบ้านนายเจิม และสายบ้านนายจ่อย | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑.สายบ้านตาเจิม กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พร้อมวางท่อ คสล.ศก.๐.๓๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน ๒. สายบ้านนายจ่อย คสล.กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พร้อมวางท่อ คสล.ศก. ๐.๓๐ ม.จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๐๒ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเรียบคลองสาธารณะ จากบ่อหลวง ถึง นานางแป น้อมสูงเนิน บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐๓ | ก่อสร้างถนนดินถม จากบ้านนายถม ถึง ศาลตาปู่เก่า บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๐๔ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายเจิม ถึง บ้านนายเด้า บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๐๕ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าฟาร์มไก่สองคร ถึงอ่างเก็บน้ำหนองแก บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ยาว ๑,๙๐๐ ม. ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๐๖ | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคุ้มฟากห้วย ถึงหน้าฟาร์มไก่สองคร บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ยาว ๑,๖๐๐ ม. ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๐๗ | ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าว หมู่บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทั่วถึง | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับทราบข่าวสารทันเหตุการณ์ | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ๑๐๘ | ก่อสร้างถนนดินถมบ้านนายลพ ถึง บ้านนางสมหมาย บ้านสองคร หมู่ ๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๐๙ | ก่อสร้างถนนดินถมบ้านสองคร หมู่ ๔ สายบ้านนายเจิม ถึง หนองหิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดินถม ๑,๙๕๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑๐ | ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | สายที่ ๑ ข้าง รพ.สต.หนองแวง สายที่ ๒ สายหลังวัดหนองแวง ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๑ | ซ่อมแซมถนน คสล.สายสามแยกบ้านผู้ช่วย ม.๕ บ้านหนองแวง | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ซ่อมผิว คสล.กว้าง ๕ ม.ยาว ๕๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๒ | ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๓ | ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๔ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสองคร หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๑๕ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านสองคร บ้านสองคร หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่สะดวกเป็นระบบไม่ท่วมขังและป้องกันอุบัติเหตุ | ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | น้ำไม่ท่วมขัง การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบไม่ท่วมขังและป้องกันอุบัติเหตุ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายเงิม-บ้านนางร่วม บ้านสองคร หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเรียบคลองสองคร บ้านสองคร หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มฟากห้วย หมู่ที่ ๔ – บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๑๙ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมช่วงคลองหินดาด ๒ จุด หมู่ที่ ๔ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง ๔ ม.ยาว ๖ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ป้องกันน้ำท่วมได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ | สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ | กองช่าง |
| ๑๒๐ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายทุย-บ้านนางกัญญารัตน์ หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๒๑ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านสองพร ม.๔ – บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๖ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๗,๒๐๐,๐๐๐ | ๗,๒๐๐,๐๐๐ | ๗,๒๐๐,๐๐๐ | ๗,๒๐๐,๐๐๐ | ๗,๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๒๒ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายฟาร์มไก่ – อ่างหนองตะแบก หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๒๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๒๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มฟากห้วย – บ้านนายเพิ่ม หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๒๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเสน่ห์ – ศาลาตาปู่ หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๒๖ | ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้าง รพ.สต.หนองแวง – คูกำนัน หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๒๗ | ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายก้อ ถึง บ้านนายสอด บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๒๘ | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองม่วงตะวันออก จากบ้านนางเรียก ถึง บ้านนายสาธิต บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๒๙ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ทล.๒๔ ถึง โรงการแยกขยะ บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๓๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๓๐ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางเมี้ยน ถึง สุดซอย บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑๘๗,๐๐๐ | ๑๘๗,๐๐๐ | ๑๘๗,๐๐๐ | ๑๘๗,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๓๑ | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง ม.๕ สายบ้าน นางวัน ถึง ถนนสายหนองม่วงตะวันตก บ้านสองคร ม.๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๓๒ | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายคุ้มฟ่ากห้วย บ้านสองคร หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการรื้อผิวจราจร คสล.กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐ ม.และเทผิวจราจร คสล.กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐ หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑๓ | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเปียบ ถึง บ้านนางบุญสม ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๐๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๔ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางเหลียว ถึง หนองม่วงตะวันออก บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๓๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๕ | ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย หอ ๒๔ ถึง บ้านนายอิฐ บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๖ | ก่อสร้างถนนหินคลุก คุ้มหนองม่วงตะวันออก ถึง เส้นบ้านนายโข่ บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๓,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๗ | ซ่อมแซมร่องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองโสน ถึง สระน้ำวัดบ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบไม่เกิดน้ำท่วมขัง | วางท่อ คสล. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อนตามแบบ อบต.กำหนด | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบไม่เกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๓๘ | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ สายบ้านเลียบคลองหนองพยอม | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการวางท่อ คสล.Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆละ ๖ ท่อน ลงดินถมขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรดินถม ๒๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔๕,๔๐๐ | - | - | - | - | มีถนนที่สัญจรไปมาสะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๓๙ | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายเลื้อง ถึงบ้านนายสอด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๙๖ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบและรายละเอียด อบต. กำหนด) | ๒๑๙,๐๐๐ | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๔๐ | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ สายหน้าฟาร์มแอลอาร์-ฟาร์มไก่ขน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุก ๑๘๐ ลบ.ม.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๗๘,๐๐๐ | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๔๑ | ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสาย ๒๔ ถึง เส้นบ้านนางธง ธัญเจริญ บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๔๒ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นข้าง รพ.สต.หนองแวง ถึง คูกำนัน บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๔๓ | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเภศพิพย์ ถึงทางหลวง ๒๔ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๔๔ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหลวง ๒๔ ถึงบ้านนายชิด บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๔๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอ ๒๔ - บ้านนายดำรงค์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๔๖ | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน-บ้านนางบุญสม บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๔๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอ.๒๔ - บ้านนายแม็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.มตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๔๘ | โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ สายที่ ๑ สาย หล.๒๔-บ้านหนองแวง ,สายที่ ๒ สาย หล.๒๔-บ้านนายแม้ก | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | **สายที่ ๑** ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ คิดเป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. **สายที่ ๒** ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๘๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๒,๔๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๓,๔๐๐ | ๒๓,๔๐๐ | - | - | - | ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๔๙ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระเก็บน้ำหนองม่วงตะวันออก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๕๐ | ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทางหลวงสาย ๒๔ บ.หนองแวง ม.๕ ถึง บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๕๑ | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายอ่างวังแหว่ - หล.๒๔ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการวางท่อ คสล.Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน และเทผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | ๖๕,๔๐๐ | - | - | - | - | ถนนใช้สัญจรไปมาสะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๕๒ | ปรับปรุงป้ายชื่อหมู่บ้าน หนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามองเห็นป้ายชื่อหมู่บ้านได้อย่างชัดเจนสวยงาม | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนป้ายหมู่บ้าน | ประชาชนที่ผ่านไปมามองเห็นป้ายชื่อหมู่บ้านได้อย่างชัดเจนสวยงาม | กองช่าง |
| ๑๕๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง สายหนองม่วงตะวันออก - ทล ๒๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นตัวจราจรเดิม กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.ลึกเป็นต้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ถนนใช้สัญจรไปมาสะดวก | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| ๑๕๔ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนางบาน – บ้านนายสอด หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๕๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๕๖ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางจ่อย-สาย ทล.๒๔ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๕๗ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย ทล.๒๔ – บ้านนายแม็กซ์ หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ๑ หมู่บ้าน(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๕๘ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองพอม ม.๖ | เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | แบบไม่มีฝากว้าง ๐.๔๐ม.ยาว ๔๕๐ ม.ลึก ๐.๔๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำทิ้งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๕๘ | โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.บ้านนางน้อย ถึง บ้านนายสมศักดิ์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนอย่างละ ๑ ป้ายตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๔๙๕,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๕๙ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | แบบไม่มีฝากว้าง ๐.๔๐ม.ยาว ๔๕๐ ม.ลึก ๐.๔๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำทิ้งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | กองช่าง |
| ๑๖๐ | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหน้าวัดหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.๐.๔๐ ม. จำนวน ๓ จุดๆละ ๖ ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบ | กองช่าง |
| ๑๖๑ | ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองพยอม สายหนองขี้เน้า ถึง ทางหลวงสาย ๒๔ ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๖๒ | ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนายสามารถ ถึง ประปาหมู่บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๖๓ | ซ่อมแซมขยายถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๖๔ | ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองพยอม ม.๖ สายที่ ๑ สายหนองพยอม ถึง สองคร สายที่ ๒ สายหน้าโรงเรียนหนองพยอม | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | สายที่ ๑ ลงหินคลุก กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ปริมาตรหินคลุก ๖๐ ลบ.ม.สายที่ ๒ สายหน้าโรงเรียนหนองพยอม ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ปริมาตรหินคลุก ๖๐ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๖๕ | ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านสองคร ถึง บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๗ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๖๖ | ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเสียบคลอง บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๖๗ | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ สายประปา-คลองรลประทาน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุก ๑๘๐ ลบ.ม.ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๗๔,๐๐๐ | - | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๖๘ | ก่อสร้างถนนดินถมสายบ้านโกน้อย ถึง หนองไม่ บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๑ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๖๙ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายที่หนองโน-ไร่นายหวัง บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน อย่างละ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๗๐ | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองพยอม-สองคร หมู่ ๖ บ้านหนองพยอม | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการองหินคลุกขนาดว้าง ๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ยาว ๔๐๐ ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๗๒ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ สายบ้านหนองพยอม ถึง บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.และวางท่อ คสล.ศก.๐.๓๐ ม.จำนวน ๖ ท่อน พร้อมใหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๗๓ | ก่อสร้างถนน คสล. สายประปาหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสามารถ บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๗๔ | ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๗๕ | ก่อสร้างถนนดินถมสายโบกโก ถึง หนองไผ่ บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๗๕ | ซ่อมแซมถนนดินถมบ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ สายหัวนา-คลองแคน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการวางท่อ คสล.ของเดิม จำนวน ๙ จุด ตามแบบ อบต. กำหนด | ๓๓๓,๕๐๐ | - | - | - | - | ถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ราษฎรได้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๗๖ | ซ่อมสร้างถนน คสล.สายทล.๒๑๔-บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.มพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๗๗ | โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สายกลางบ้านหนองพยอม บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๗๐๕,๐๐๐ | ๗๐๕,๐๐๐ | ๗๐๕,๐๐๐ | ๗๐๕,๐๐๐ | ๗๐๕,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๗๘ | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | ๔,๕๕๐,๐๐๐ | ๔,๕๕๐,๐๐๐ | ๔,๕๕๐,๐๐๐ | ๔,๕๕๐,๐๐๐ | ๔,๕๕๐,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๗๙ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองพยอม – บ้านสองคร หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๕๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๘๐ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๘๑ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคุ้มหนองยายเม้า หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๘๒ | ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ สายคุ้มหัวนา-ไร่นางวรรณา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | **ช่วงที่** ๑ ลงดินถม (ดินเหนียว)กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๒ ม.หนา ๕ ม.ปริมาตรดินถม ๒๓๔ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น,**ช่วงที่** ๒ ลงดินถมกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ปริมาตรดินถม ๒๐๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น และลงหินคลุกกว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ๘๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๒,๙๐๐ | - | - | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๔๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหล.นอ.-บ้านนายกิ่ง บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่หางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๓๓๖,๐๐๐ | - | - | - | - | ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๑๔๔ | วางท่อรับน้ำเข้าสระโคกหนองพลวง บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ราษฎรได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๔๕ | ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนางกาญจนา ถึง บ้านนายจรูญ บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๔๖ | ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนายประหีป ถึง บ้านนายบุญช่วย บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๘๗ | ก่อสร้างถนนดินถมเส้นบ้านโสกจาน ม.๗ ถึง คุ้มโคกสูง | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๑ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๘๘ | ก่อสร้างถนนดินถมเส้นบ้านโสกจาน ม.๗ สายบ้านนายสุวรรณ ถึง บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๖๐๐ ม.หนา ๑ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๘๙ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำประจำหมู่บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | กว้าง ๐.๔๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม.ลึก ๐.๔๐ ม. แบบมีฝาปิดตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำทิ้งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | กองช่าง |
| ๑๙๐ | ก่อสร้างถนนดินถมเส้นอ่างเก็บน้ำบ้านโสกจาน ถึงคุ้มโคกสูง ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๑ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๙๑ | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายถนอม ถึง บ้านนายหนูจร บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๙๒ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายฉวี ถึง บ้าอนายอุทัย บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๘๒,๐๐๐ | ๒๘๒,๐๐๐ | ๒๘๒,๐๐๐ | ๒๘๒,๐๐๐ | ๒๘๒,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๙๓ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะวันออก บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๔๕,๐๐๐ | ๓๔๕,๐๐๐ | ๓๔๕,๐๐๐ | ๓๔๕,๐๐๐ | ๓๔๕,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๗๔ | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสกจานสายทางคุ้มนาลี่ ถึง หนองแมงงอด บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๒๗,๐๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๗๕ | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน นายจ่อย ถึง บ้านนายหนูจร บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๗๖ | ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพรชัย ถึง บ้านนายบุญช่วย บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมองไฟส่องทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | ๒๘๓,๐๐๐ | ๒๘๓,๐๐๐ | ๒๘๓,๐๐๐ | ๒๘๓,๐๐๐ | ๒๘๓,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๗๗ | ยกระดับถนนลงหินคลุก จากบ้านนายถาวร ถึงไร่นายชู (คุ้มโสกจาน) บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๗๘ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ เส้นบ้านนายสน ถึง ประปาหมู่บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็ว | กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.ลึก ๐.๔๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๓๐,๐๐๐ | ๔๓๐,๐๐๐ | ๔๓๐,๐๐๐ | ๔๓๐,๐๐๐ | ๔๓๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| ๑๗๙ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ เส้นบ้านนางอำพร ถึง บ้านนางสมจิตรบ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบ | กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๐.๖๐ ม. ระยะทาง ๔๐๐ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔๘๐,๐๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๐๐ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนางพอง ถึงบ้านนายบุญช่วย(คุ้มโนนแดง) บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบ | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| ๒๐๑ | ก่อสร้างถนน หินคลุก สายโสกจาน-คุ้มโคกสูง บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม.และวางท่อ คสล.Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโสกจาน ม. ๗ สายสระน้ำคุ้มโสกจาน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม.ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ปริมาตรหินคลุก ๔๕ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยตามแบบ อบต. กำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายตุ้ย บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๔๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๗๘,๐๐๐ | ๗๘,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๐๔ | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๗ บ้านโสกจาน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐๕ | ก่อสร้างถนนดินถมสายโสกจาน ถึง คุ้มโคกสูง บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐๖ | โครงการก่อสร้างถนนดินถมสายบ้านนายถาวร-บ้านนางน้อย บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลบ.ม ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๐๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสอง เมือง - บ้านนายโกรสร บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๒๒๔,๐๐๐ | - | - | - | - | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุริยัน บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตา.มตามแบบแปลน อบตกำหนด | ๓๓๐,๐๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐๙ | โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อรับน้ำเข้าสระโนนแดง บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | วางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรยาว ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งที่รับน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. นายสมวย – บ้านนายส่วน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๒๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๒๑๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สายบ้านนางนิ่ม บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๔๑ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๙๖,๐๐๐ | ๙๖,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๑๒ | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางปลั่ง ถึง บ้านนางแดงอ่อน บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๔๙,๐๐๐ | ๒๔๙,๐๐๐ | ๒๔๙,๐๐๐ | ๒๔๙,๐๐๐ | ๒๔๙,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๑๓ | โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ **สายที่ ๑** สายบ้านหนองพยอม-หนองกรุง-หนองแก้ว(ประตูเหล็ก) **สายที่ ๒** สายหลัง ๒๔-หลังปั๊ม ปตท. | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | สายที่ ๑ ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๒,๔๐๐ ตร.ม., สายที่ ๒ ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๒,๔๐๐ | ๗๒,๔๐๐ | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๑๔ | โครงการปรับปรุงถนนบ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ สายที่ ๑ สายโสกจาน-คุ้มโคกสูง | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๒,๔๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๔,๔๐๐ | ๑๔,๔๐๐ | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๑๕ | ก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านนายบุญช่วย ถึงบ้านนายหนูลี บ้านโนนคะแบง ม.๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๑๖ | ก่อสร้างถนนคสล. เส้นคุ้มโคกสูง ถึง ถนนลาดยาง บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๘๐,๐๐๐ | ๗๘๐,๐๐๐ | ๗๘๐,๐๐๐ | ๗๘๐,๐๐๐ | ๗๘๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๑๗ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ เส้นประปาหมู่บ้าน ถึง ทุ่งนาหมู่บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๑๕,๕๐๐ | ๒๑๕,๕๐๐ | ๒๑๕,๕๐๐ | ๒๑๕,๕๐๐ | ๒๑๕,๕๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| ๒๑๘ | ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโนนตะแบง ถึง คุ้มโคกสูง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๑๙ | ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนตะแบง ม.๘ สายบ้านโนนตะแบง ถึง หนองตาด | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ๑๒๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๒๐ | โครงการปรับปรุงถนนบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ **สายที่ ๑** สายพ็อดเดอร์ฟาร์ม-ลุชัง , **สายที่ ๒** สายคุ้มโคกสูง-พ็อดเดอร์ฟาร์ม | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | **สายที่ ๑** ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๖,๐๐๐ ตร.ม. **สายที่ ๒** สายคุ้มโคกสูง-พ็อดเดอร์ฟาร์ม ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๒๑ | ก่อสร้างถนนหินคลุกคุ้มโคกสูง บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๒๒ | โครงการปรับปรุงถนนบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๘ **สายที่ ๑** สายอ่างเก็บน้ำห้วยวังแหว่, **สายที่ ๒** สายศาลตาปู่-มอยูคา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑๐๐ ตร.ม. ,สายที่ ๒ สายศาลตาปู่-มอยูคา ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๘ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๔,๘๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๓๔,๒๐๐ | ๓๔,๒๐๐ | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๒๓ | ซ่อมแซมจุดร่องระบายน้ำ หมู่ ๘ บ้านโนนตะแบง | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | กว้าง ๑.๕๐ ม.ยาว ๔๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๑ ม.พร้อมวางท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ ม.จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๒๔ | ขุดร่องระบายน้ำ หมู่ ๘ บ้านโนนตะแบง | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๗๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๒๕ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลสายคุ้มโคกสูง-บ้านสุขัง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนตะแบง | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๒๖๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๒๖ | ก่อสร้างถนน คสล./คุ้มฟิลด เดอร์ฟาร์ม ช่วงบ้านนายบุญช่วย ประเสริฐศรี ถึง บ้านนายสมบูรณ์ บุญไทยกลาง บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๐๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๒๗ | ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าบ้านหรั่นรัตน์ ถึง นายสุวรรณ เจียมจันทึก บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๒๘ | ล้อมรั้วลวดหนามบริเวณสระน้ำประปาหมู่บ้านโนนตะแบง ม.๘ | ที่สาธารณะได้รับการดูแลรักษา เพื่อให้เกิดความสวยงาม | ระยะทาง ๖๗๐ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | แสดงแนวเขตสาธารณะชัดเจน | ที่สาธารณะได้รับการดูแลรักษา เพื่อให้เกิดความสวยงาม | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๒๙ | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางหวัน – บ้าน ผญ.ชาตรี บ้านในนตะแบง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๔๙๙,๐๐๐ | - | - | - | - | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๓๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกประปาคุ้มโคกสูง-แยกถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.เมตรแบบแปลน อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๓๓ | ซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนตะแบง ถึงหน้าฟ็อตเตอร์ฟาร์ม บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ช่วงที่.๑ กว้าง ๘ ม. ยาว ๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. ช่วงที่.๒ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๙ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตร.ม.ช่วงที่.๓ กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๔ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตร.ม.ช่วงที่.๔ กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๘ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐๘ ตร.ม.ช่วงที่.๕ กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๔ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๗๙,๐๐๐ | ๔๗๙,๐๐๐ | ๔๗๙,๐๐๐ | ๔๗๙,๐๐๐ | ๔๗๙,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๘ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๒๓๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฟ็อตเตอร์ฟาร์ม – บ้านสุจัง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต. กำหนด) | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๘ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๒๓๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มโคกสูง – บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต. กำหนด) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๘ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๓๔ | โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สายกลางบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | - | ๔๙๙,๐๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๘ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๒๓๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปาถึงไร่นายโด้ง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๑๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๒๖๒,๐๐๐ | ๒๖๒,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๘ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๑๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนตะแบงถึงบ้านสุขัง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๑๘ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๔๓ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๒๔๗,๐๐๐ | ๒๔๗,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๘ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๒๑๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนป่า-บ้านหัวนา บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๗๗,๐๐๐ | ๔๗๗,๐๐๐ | ๔๗๗,๐๐๐ | ๔๗๗,๐๐๐ | ๔๗๗,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๒๑๘ | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน นางน้อย ถึง บ้านนายปัญรุจ บ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๗๕,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๓๙ | ปรับขยายถนน คสล.เส้นบ้านนายชวลิต พัวเจริญ บ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ถนนกว้างขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๔๐ | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนป่า ม.๙ สายบ้านนายหองพูน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.และวางท่อ คสล.ศก.๐.๑๐ ม.จำนวน ๔ ท่อน พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๔๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเทพ-ไร่นายเพชร บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๔๒ | วางท่อระบายน้ำบ้านผู้ใหญ่เชียว บ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๔๓ | โครงการปรับปรุงถนนบ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ สายที่ ๓ สายบ้านสองครเหนือ-บ้านห้วยวัด | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๔๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๔,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๕,๒๐๐ | ๒๕,๒๐๐ | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๔๔ | ซ่อมแซมถนนดินสายอ่างเก็บน้ำห้วยวัฒนหว่ หมู่ ๙ บ้านสวนป่า | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการถมดินถมขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๔๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๔๕ | ซ่อมแซมถนน คสล.สาย ทล.๒๔ บ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๙ ม.ยาว ๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ศก.๐.๖๐ ม.จำนวน ๔ ท่อน ๒ แถว ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๔๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลตาปู่-ทล. ๒๔ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๔๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางปาหนัน - ทุ่งนา บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๔๘ | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุนทร-วัดสวนป่า บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๓๗๕,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๔๙ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสวนป่า บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๕๐ | โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองป่าไม้ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๒ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลบ.ม ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | มีแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๒๕๑ | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายอ่างวัฒแหว่ - ทล.๒๔ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | วางท่อ คสล.Ø ๐.๘๐ ม.จำนวน ๖ ท่อน และเทพื้นจราจร คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๖๕,๔๐๐ | - | - | - | - | ถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๕๒ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านนายสายยนต์ – บ้านหัวนา หมู่ที่ ๙ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง ๔ ม.ยาว ๖ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ป้องกันน้ำท่วมได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ | สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๕๓ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุทธิพงษ์- บ้านป้าเอื้อง บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๒๗,๐๐๐ | ๒๒๗,๐๐๐ | ๒๒๗,๐๐๐ | ๒๒๗,๐๐๐ | ๒๒๗,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๒๕๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสวนป่า – บ้านหัวนา หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๒๕๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประปา-ที่สาธารณะ บ้านสองคร หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | งานดินถมขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรและบดอัดปรับเกลี่ยบดทับแน่นพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๓๔๕,๐๐๐ | ๓๔๕,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๕๖ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ สายหน้าวัด | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ลงหินคลุกกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ปริมาตรหินคลุก ๓๐ ลบ.ม.พร้อมบดอัดปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต.กำหนด | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๕๗ | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสองครเหนือ บ้านหนองพยอม บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๕๘ | ก่อสร้างถนนดินถม สายทางเลียบคลองยาง บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๑ ม. | ๒๐๔,๐๐๐ | ๒๐๔,๐๐๐ | ๒๐๔,๐๐๐ | ๒๐๔,๐๐๐ | ๒๐๔,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๕๙ | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางเปลี่ยน บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๖๐ | ซ่อมแซมถนนดินสายบ้านหัวนา - คลองแคน หัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการรื้อท่อ คสล.เดิมและวางใหม่ จำนวน ๙ จุดและเสริมดินบางช่วง ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๘๔,๐๐๐ | ๓๘๔,๐๐๐ | ๓๘๔,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๖๑ | ก่อสร้างถนนหินคลุก สายตะวันออก บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ ถึงเส้นบ้านห้วยวัด ม.๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๗๖,๐๐๐ | ๒๗๖,๐๐๐ | ๒๗๖,๐๐๐ | ๒๗๖,๐๐๐ | ๒๗๖,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๖๒ | ก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | กว้าง ๑ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ มีความปลอดภัย | ราษฎรได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๖๓ | ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านสองครเหนือ ม.๑๐ ถึง คลองบ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๘๐๐ ม ลึก ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๗,๐๐๐ | ๒๐๗,๐๐๐ | ๒๐๗,๐๐๐ | ๒๐๗,๐๐๐ | ๒๐๗,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๖๔ | โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายเลียบคลองยาง บ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการวางท่อ คสล.Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆละ ๔ ท่อน และลงดินถมขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดินถม ๒๕ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยตามแบบ อบต. กำหนด | ๗๕,๕๐๐ | ๗๕,๕๐๐ | ๗๕,๕๐๐ | ๗๕,๕๐๐ | ๗๕,๕๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๖๕ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุมิน บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๔๓,๐๐๐ | ๕๔๓,๐๐๐ | ๕๔๓,๐๐๐ | ๕๔๓,๐๐๐ | ๕๔๓,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๖๖ | โครงการปรับปรุงถนนบ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ สายที่ ๑ สายบ้านสองครเหนือ-บ้านห้วยวัด | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๔๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๔,๒๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๕,๒๐๐ | ๒๕,๒๐๐ | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๖๗ | ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสองครเหนือ ม.๑๐ ถึงบ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๒๖,๐๐๐ | ๒๒๖,๐๐๐ | ๒๒๖,๐๐๐ | ๒๒๖,๐๐๐ | ๒๒๖,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๖๘ | ก่อสร้างถนนเลียบคลองห้วยลึก บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๑ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๖๘,๐๐๐ | ๓๖๘,๐๐๐ | ๓๖๘,๐๐๐ | ๓๖๘,๐๐๐ | ๓๖๘,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๖๙ | ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางหอม กรุ่งเนิน บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗๐ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางกุหลาบ กุสูงเนิน บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗๑ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางไปล่ กุสูงเนิน บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗๒ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองห้วยลึก บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗๓ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัด บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ ถึง บ้านหนองพยอม | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๗๔ | ก่อสร้างถนนหินถม จากสองครเหนือ ม.๑๐ ถึง ห้วยลึก | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียดอบต.กำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗๕ | ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นถังประปาเก่า ถึง บ้านนางหอม บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗๖ | โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง | กว้าง ๑๕ ม.ยาว ๑๕ ม.ลึก ๑ ม ปริมาตรดินขุด ๑,๒๒๕ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | มีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ๒๗๗ | ซ่อมแซมถนนหินคลุกลายทางเข้าเลียบคลองยาง หมู่ ๑๐ บ้านสองครเหนือ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการลงหินคลุกขนาดว้าง ๓ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตร.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗๘ | ซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นบ้านสองครเหนือ ม.๑๐ ถึง บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๗๙ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จุดคลองต้นตะเคียน บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | กองช่าง |
| ๒๘๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านจ่ายุทธ-บ้านนางจริยา บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.เมตรตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๑๘๕,๐๐๐ | ๑๘๕,๐๐๐ | ๑๘๕,๐๐๐ | ๑๘๕,๐๐๐ | ๑๘๕,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๘๑ | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่สะดวกเป็นระบบและป้องกันอุบัติเหตุ | ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | กองช่าง |
| ๒๘๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาหนองพยอม ไร่นายหมาน ถึงไร่นางชุก บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมองไหล่ทางดินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๘๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า รร.สองคร – ห้วยวัด หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๗๒๐,๐๐๐ | ๗๒๐,๐๐๐ | ๗๒๐,๐๐๐ | ๗๒๐,๐๐๐ | ๗๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๒๘๔ | โครงการสร้างถนนลูกรังยกระดับงานดินถม สายสองคร – นานายอ๊อด หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๕ ม.ยาว ๗๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๒๘๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๒๘๖ | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายบู้ ถึง บ้านนายแสง บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๘๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกประปาบ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด | ๓๙๐,๐๐๐ | ๓๙๐,๐๐๐ | ๓๙๐,๐๐๐ | ๓๙๐,๐๐๐ | ๓๙๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๘๘ | ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นอ่างหนองม่วง ถึง คุ้มโคก บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๘๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบู้-บ้านนายวิมาน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | - | ๔๘๗,๐๐๐ | ๔๘๗,๐๐๐ | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๗๐ | ซ่อมแซมถนน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ สายคุ้มหัวนา- ไร่นางวรรณา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ช่วงที่.๑ ลงหินถมเหลี่ยมขนาดกว้าง ๒ ม.ยาว ๑๒ ม.หนา ๕ ม.ปริมาตรหินถม ๔๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น ช่วงที่.๒ ลงหินถมขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ปริมาตรหินถม ๒๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นและลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ปริมาตรหินคลุก ๑๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๓๕,๙๐๐ | ๑๓๕,๙๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมีถนนใช้สภาพถนนดีขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗๑ | โครงการซ่อมแซมถนนหินถม บ้านหัวนา ม.๑๑ สายนานายคุ้ย - คลองแคน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | วางท่อ คสล.Ø ๑.๐๐ ม.จำนวน ๔ แถวๆละ ๗ ท่อน ของเดิมเรื่อวางใหม่ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๔๓,๕๐๐ | - | - | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗๒ | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านหัวนา-หนองม่วงคะวันตก | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการวางท่อ คสล.Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๕ ท่อน ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๓๑,๕๐๐ | - | - | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๐๑๓ | โครงการปรับปรุงถนนบ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ **สายที่ ๑** สายบ้านหัวนา-คุ้มโคก , **สายที่ ๒** สายบ้านหัวนา - แยกประปา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | **สายที่ ๑** สายบ้านหัวนา-คุ้มโคก ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางผิวจราจร กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๔๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. **สายที่ ๒** ดำเนินเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางผิวจราจร กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๕๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑,๒๕๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๙,๕๐๐ | ๗๙,๕๐๐ | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐๑๔ | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นสาย บ้านตาปู ถึง บ้านยายนงค์- บ้านยายแมว บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๑๒,๐๐๐ | ๓๑๒,๐๐๐ | ๓๑๒,๐๐๐ | ๓๑๒,๐๐๐ | ๓๑๒,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐๑๕ | ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านนางจำนงค์ บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๓๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๗,๓๐๐ | ๕๗,๓๐๐ | ๕๗,๓๐๐ | ๕๗,๓๐๐ | ๕๗,๓๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐๑๖ | ก่อสร้างถนนดินถมสายบ้านหัวนา ม.๑๑ ถึง บ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๓ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๗๗ | ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองแคน บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๔,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๖๑๘,๐๐๐ | ๖๑๘,๐๐๐ | ๖๑๘,๐๐๐ | ๖๑๘,๐๐๐ | ๖๑๘,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗๘ | ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นกลางไร่ บ้านหัวนา ม.๑๑ ถึง บ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๔๑,๙๐๐ | ๔๔๑,๙๐๐ | ๔๔๑,๙๐๐ | ๔๔๑,๙๐๐ | ๔๔๑,๙๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗๙ | ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นอ่างน้ำหนองม่วง ถึง เส้นคุ้มบ้านโคก บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๐๐ | ก่อสร้างถนนดินถมเส้นสามแยกคอกวัว บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.ลึก ๑ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๓๔๘,๐๐๐ | ๓๔๘,๐๐๐ | ๓๔๘,๐๐๐ | ๓๔๘,๐๐๐ | ๓๔๘,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๐๑ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นเหนือฝาย บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๘๘,๐๐๐ | ๒๘๘,๐๐๐ | ๒๘๘,๐๐๐ | ๒๘๘,๐๐๐ | ๒๘๘,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๐๒ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหอกระจายข่าว บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๓๓,๐๐๐ | ๓๓๓,๐๐๐ | ๓๓๓,๐๐๐ | ๓๓๓,๐๐๐ | ๓๓๓,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๐๓ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองโสน บ้านหัวนา ม. ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๐๔ | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้ามทางน้ำลัน(ฝายน้ำลันอ่างเก็บน้ำหนองโสน) บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๑๙,๐๐๐ | ๒๑๙,๐๐๐ | ๒๑๙,๐๐๐ | ๒๑๙,๐๐๐ | ๒๑๙,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๐๕ | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นคอกวัว ถึง เขตหนองหว้า บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๘๒,๐๐๐ | ๒๘๒,๐๐๐ | ๒๘๒,๐๐๐ | ๒๘๒,๐๐๐ | ๒๘๒,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๐๖ | ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหัวนา ม.๑๑ ถึง บ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๘๗,๕๐๐ | ๕๘๗,๕๐๐ | ๕๘๗,๕๐๐ | ๕๘๗,๕๐๐ | ๕๘๗,๕๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๐๗ | ก่อสร้างถนนดินอัดเส้นกลางคอกวัว หมู่บ้าน ถึง นานายสะอาด บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๖๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๘๒,๔๐๐ | ๑๘๒,๔๐๐ | ๑๘๒,๔๐๐ | ๑๘๒,๔๐๐ | ๑๘๒,๔๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๐๘ | ก่อสร้างถนนดินยกระดับดินถมสายกลางบ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๑ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๐๙ | ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายมารุต ถึง บ้านนายบรรอง บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | คิดเป็นพื้นที่ ๑๕๖ ตรม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๘๑,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑๐ | ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ สายแยกศาลาประชาคม | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๓๕,๐๐๐ | ๒๓๕,๐๐๐ | ๒๓๕,๐๐๐ | ๒๓๕,๐๐๐ | ๒๓๕,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๑๑ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านหัวนา ม. ๑๑ | เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่สะดวกเป็นระบบและป้องกันอุบัติเหตุ | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบ | กองช่าง |
| ๓๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกท้ายบ้าน - คุ้มโคก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | จำนวนถนนเพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๑๓ | ซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง เป็นถนน คสล.บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.วางท่อ คสล.Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๕๖ | โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสิบสระเก็บน้ำบึงหนองบ้าน บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | มีน้ำสะอาดใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย อบจ.นม. - บ้านจัดสรร บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๕๘ | โครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระบึงหนองบ้าน บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | มีน้ำสะอาดใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๙ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านหนองตะไก้หมู่ที่ ๒ - กุดขมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | จำนวน ๒ จุด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ป้องกันน้ำท่วมได้ร้อยละ๘๐ ของพื้นที่ | สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ | กองช่าง |
| ๖๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอัง หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๖๑ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายวัน – บ้านนายถาวร หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๖๒ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสัมผัส – หนองสีดา หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๖๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายกฤษณะ - บ้านนายโอกาส หมู่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๖๔ | ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านสองคร ม.๔ สายหน้า ศพด.เก่า | เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ | ๓ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบ | กองช่าง |
| ๖๕ | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโพร่ หมู่ที่ ๔ บ้านสองคร | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต. กำหนด) | ๓๗๐,๐๐๐ | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๖๖ | ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายเจิม ถึงแนวเขตที่สาธารณะ บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๖๗ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเจิม ถึงบ้านนางร่วม ดีเปรี่ยม บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๖๘ | ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบบ่อหลวง ถึงนานายแป้ว บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๖๙ | วางท่อระบายน้ำคลองห้วยลึกบ้านสองคร ม.๕ | เพื่อเปิดทางระบายน้ำที่มีปริมาณมากในฤดูฝน ไม่ให้น้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตร. | ใช้ท่อ คสล. หนา ๑ ม. จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๘ ท่อน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกเป็นระบบและรวดเร็วไม่ท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๗๐ | ก่อสร้างถนนดินยกระดับดิน เส้นบ้านนายพุฒ บ้านสองคร ม.๕ ถึงบ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๒ ม. | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๗๑ | ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านนายชำนาญ บ้านสองคร ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๘๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๗๑ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายคม ถึง บ้านนายถลวย บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๗๒ | ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสองคร ม.๔ สายที่ ๑ สายคุ้มบ้านโนนสง่า สายที่ ๒ สายหน้าฟาร์มไก่ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | สายที่ ๑ ลงหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๒๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.สายที่ ๒ สายหน้าฟาร์มไก่ ลงหินคลุกกว้าง ๑ ม.ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๗๓ | ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นเลียบคลองบ้านสองคร ม.๔ ถึง บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๗๕ | ก่อสร้างถนนลูกรัง คุ้มฟ่ากห้วย ถึง คุ้มบ้านโนน บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๗๖ | ซ่อมแซมขยายถนนดินเส้นนานายหวี บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐,๕๐ ม. | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๗๗ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเสน่ห์ ถึง ศาลตาปู่ บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑๖๙,๒๐๐ | ๑๖๙,๒๐๐ | ๑๖๙,๒๐๐ | ๑๖๙,๒๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๗๘ | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายวงษ์ ถึง บ้านนายประเสริฐ บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๒๒๕,๖๐๐ | ๒๒๕,๖๐๐ | ๒๒๕,๖๐๐ | ๒๒๕,๖๐๐ | ๒๒๕,๖๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๗๙ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายพัด ถึง นานายไร บ้านสองคร ม. ๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๐ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นคุ้มฟากห้วย ถึง คลองลึก บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๘๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๘๑ | ก่อสร้างถนนดิน บ้านสองคร ม.๔ สายบ้านนายพัด ศาลดาปู่ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดินถมถนนขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม.หนา ๑.๕๐ ม. | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๒ | ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านนายพัดบ้านสองคร ม.๔ ถึง บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๓ | โครงการซ่อมแซมถนนดินถม บ้านหัวนาหมู่ที่ ๑๑ สายอ่างเก็บน้ำหนองโสน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | <u>ช่วงที่ ๑</u> ระยะทาง ๑๐๐ ม.วางท่อ คสล.Ø ๑.๐๐ ม.จำนวน ๗ ท่อน <u>ช่วงที่ ๒</u> ระยะที่ ๒๐๐ ม. วางท่อ คสล.Ø ๑.๐๐ ม.จำนวน ๗ ท่อน | ๙๓,๕๐๐ | - | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๘๔ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายเสน่ห์ ถึง บ้านนายประสงค์ (ศาลตาปู่) บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๕ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นหน้าฟาร์มไก่ สองคร ม.๔ ถึง เส้นอ่างน้ำหนองแก บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๖ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายกำธร ถึง เส้นบ้านนายจร บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๘๗ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายไสว ถึงบ้านนายเลียบ บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๘ | ปรับปรุงถนนบ้านสองคร หมู่ที่ ๔ สายที่ ๑ สายฟาร์มไก่ถึง คุ้มบ้านโนนสง่า, สายที่ ๒ สายเลียบคลองยาง | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | สายที่ ๑ ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดกแน่นพื้นทางเดิมกว้าง ๔ ม.ยาว ๒,๕๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.,สายที่ ๒ ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดกแน่นพื้นทางเดิมกว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. | ๖๙,๐๐๐ | ๖๙,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๘๙ | วางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบไม่เกิดน้ำท่วมขัง | วางท่อ คสล. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบไม่เกิดน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๙๐ | ก่อสร้างถนนลูกรัง นานายเจียม ถึง นาผู้ใหญ่หวัง บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๗๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๙๑ | ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้านสองคร ม. ๔ ถึง บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๙๒ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายจันทร์ ถึง ป้ายสาธารณหนองหิน บ้านสอรคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๓๓ | ติดตั้งป้ายจราจรภายในหมู่บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันอุบัติเหตุ | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความปลอดภัย | ประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันอุบัติเหตุ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๔ | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสองคร ม.๔ สายบ้านนายเจิม และสายบ้านนายจ่อย | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑.สายบ้านคาเจิม กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พร้อมวางท่อ คสล.ศก.๐.๑๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน ๒.สายบ้านนายจ่อย คสล.กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ คสล.ศก. ๐.๑๐ ม.จำนวน ๕ ท่อน | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๙๕ | ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเรียบคลอง สาธารณะ จากบ่อหอวง ถึง นานางแป น้อมสูงเนิน บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๙๖ | ก่อสร้างถนนดินถม จากบ้านนายคม ถึง ศาลตาปู่นก้า บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๙๗ | ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายเจิม ถึง บ้านนายเด้า บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเทพ-ไร่นายเพชร บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๙๕,๐๐๐ | อบต. หนองตะไก้ | กองช่าง | | | | ← | | | | | | | → | | สิงหาคม ๒๕๖๗ |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประปา-ที่สาธารณะ บ้านสองคร หมู่ที่ ๑๐ | งานดินถมขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๔๐๐ เมตรหนา ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๔๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร และเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๓๔๕,๐๐๐ | อบต. หนองตะไก้ | กองช่าง | | | | ← | | | | | | | → | | สิงหาคม ๒๕๖๗ |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๗๗ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองโน-ไร่นายสมหวัง บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตรพร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๗๘ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้รับแสงสว่างมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๔๗๙ | โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอาวรบ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมเทไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๒๗๑,๐๐๐ | ๒๗๑,๐๐๐ | ๒๗๑,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๘๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสาย สอง-บ้านนายกิ่ง บ้าน หนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตาม แบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๑๑,๐๐๐ | ๔๑๑,๐๐๐ | ๔๑๑,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๘๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันต่ำสายบ้านนาย สายสอง-บ้านนายกิ่ง บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อจัดหาไฟฟ้าให้ เพียงพอกับความ ต้องการประชาชนใน พื้นที่ | ดำเนินการขยาย ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้รับ แสงสว่างมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง | มีไฟฟ้าเพียงพอกับ ความต้องการของ ประชาชน | กองช่าง |
| ๔๘๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันต่ำคุ้มหนองยาย เม้า บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อจัดหาไฟฟ้าให้ เพียงพอกับความ ต้องการประชาชนใน พื้นที่ | ดำเนินการขยาย ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ระยะทาง 1,200 เมตร(ตามแบบ แปลน อบต. กำหนด) | ๑,๔๗๕,๐๐๐ | ๑,๔๗๕,๐๐๐ | ๑,๔๗๕,๐๐๐ | ๑,๔๗๕,๐๐๐ | ๑,๔๗๕,๐๐๐ | ประชาชนได้รับ แสงสว่างมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง | มีไฟฟ้าเพียงพอกับ ความต้องการของ ประชาชน | กองช่าง |
| ๔๘๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุ้ม บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 300 ตาราง เมตร(ตามแบบ แปลน อบต. กำหนด) | ๒๐๘,๐๐๐ | ๒๐๘,๐๐๐ | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๙๔ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางทองเจือ บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๙๕ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการปรับปรุงระบบกรองน้ำ ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๒ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | - | - | ๑ แห่ง | ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๔๙๖ | โครงการวางท่อส่งน้ำเข้าสระเก็บน้ำคุ้มโสกจาน บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการวางท่อพีอี ๏ 6 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๙๕,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | - | - | ๑ แห่ง | ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๘๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประทีบ-บ้านนายช่วย บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร พร้อมองไหล่ทางดินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลนอบต.กำหนด) | ๓๒๖,๐๐๐ | ๓๒๖,๐๐๐ | ๓๒๖,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๘๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุริยัน-บ้านนายสำราญ บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมองไหล่ทางดินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลนอบต.กำหนด) | ๒๙๑,๐๐๐ | ๒๙๑,๐๐๐ | ๓๒๖,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๘๙ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมวย-บ้านนายด่วน บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๙๐ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายประธาน บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๙๑ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มโคกสูง-สามแยกลาดยาง บ้านโนนคะแนง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๐๑๑ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการปรับปรุงระบบกรองน้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 12 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | - | - | ๑ แห่ง | ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๔๐๑๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสายสามแยกโนนตะแบง-บ้านนางสมหมาย บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ | เพื่อจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการประชาชนในพื้นที่ | ดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงดันต่ำระยะทาง 700 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้รับแสงสว่างมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของประชาชน | กองช่าง |
| ๔๐๑๓ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบระบบประปาหมู่บ้านโนนตะแบง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ | เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี | ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบระบบประปาหมู่บ้านโนนตะแบง ความยาว 450 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | จำนวน ๑ แห่ง | ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น | กองช่าง |
| ๔๐๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางปาริตา-บ้านนายเอลา บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๗๖ | โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ป่าไม้ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการขุดลอกขนาดกว้าง 40 เมตรยาว 150 เมตรลึก 2 เมตร ปริมาตรดินขุด 8,968 ลูกบาศก์เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๗๔๕,๐๐๐ | - | - | จำนวน ๓ แห่ง | ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๔๗๗ | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านสวนป่า บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวน 6 จุด คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๗๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสาวนิรัชฎา-ศาลตาปู บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๘๖,๐๐๐ | ๔๘๖,๐๐๐ | ๔๘๖,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๗๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาจร - มอยูดา บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๘๖,๐๐๐ | ๔๘๖,๐๐๐ | ๔๘๖,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕๐๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาจร - มอยูคา บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมองไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๕๑,๐๐๐ | ๔๕๑,๐๐๐ | ๔๕๑,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕๐๑ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านสวนป่า บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 10 จุด (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้รับแสงสว่างมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕๐๒ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางจีบถึงไร่นางมา บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕๐๓ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไร่นางน้อยถึงไร่นางมี บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕๐๔ | โครงการขยายถนน คสล.สายกลางบ้าน สองครเหนือ บ้านสองคร เหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๓๑๑,๐๐๐ | ๓๑๑,๐๐๐ | ๓๑๑,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕๐๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองยาง บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | - | ๓๐๔,๐๐๐ | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕๐๖ | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบไม่เกิดน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตรพร้อมฝาปิด (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่หมู่บ้านไม่เกิดน้ำท่วมขัง | การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบไม่เกิดน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕๐๗ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสายเลียบคลองบ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๓๐ | เพื่อจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการประชาชนในพื้นที่ | ดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงดันต่ำระยะทาง 900 เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้รับแสงสว่างมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของประชาชน | กองช่าง |
| ๕๐๘ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านสามแยกท้ายบ้านถึงบ้านนายราชัน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕๐๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบู้ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๐๙๒,๐๐๐ | ๔๐๙๒,๐๐๐ | ๔๐๙๒,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายจำนงค์ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๓๑๑๒,๐๐๐ | ๓๑๑๒,๐๐๐ | ๓๑๑๒,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕๑๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานางสมถึงนานายสมศักดิ์ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๔๕๑,๐๐๐ | ๔๕๑,๐๐๐ | ๔๕๑,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕๑๒ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านหัวนา บ้านสวนหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์จำนวน ๑๐ จุด(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | ๓๕๕,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้รับแสงสว่างมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| ๕๑๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระน้ำประปาถึงไร่นายวิษณุ บ้านหนองแสงหมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | ๔๑๗,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหัวนา-คุ้มโคกบ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | จำนวนถนนเพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศาลตาปู่-บ้านนางหมั่น บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๑ ตร.ม.ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๔๖๕,๐๐๐ | ๔๖๕,๐๐๐ | ๔๖๕,๐๐๐ | ๔๖๕,๐๐๐ | ๔๖๕,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอดุล - บ้านนายภูธร บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม หรือไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๒๔๕,๐๐๐ | ๒๔๕,๐๐๐ | ๒๔๕,๐๐๐ | ๒๔๕,๐๐๐ | ๒๔๕,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนดินถมเสายบล็อคคอนเวิร์ส – ไร่นายบาง หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๓๑๘ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองแคน หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง ๔ ม.ยาว ๖ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ป้องกันน้ำท่วมได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ | สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๑๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบู้ – บ้านนางอยู่ หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๓๒๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มหนองม่วง ตะวันตก – แยกหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๓๒๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทล.๒๑๔ – บ้านนางมะลิ หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๕ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓,๗๕๐,๐๐๐ | ๓,๗๕๐,๐๐๐ | ๓,๗๕๐,๐๐๐ | ๓,๗๕๐,๐๐๐ | ๓,๗๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๓๒๒ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสวิก โพธาราม ถึง บ้านนายมิตร ป้อมทะเล บ้านหนองแสง ม. ๑๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๘๐,๐๐๐ | ๕๘๐,๐๐๐ | ๕๘๐,๐๐๐ | ๕๘๐,๐๐๐ | ๕๘๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๒๓ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้นประปา ถึง สะพานบ้านหนองแสง ม.๑๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๐๘,๕๐๐ | - | - | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๒๔ | ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ สายประปา -คลองขลประทาน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุก ๑๘๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๘,๐๐๐ | - | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๒๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมิตร-สวนส้ม บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๒๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญช่วย - บ้านนางแปว บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๑ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | จำนวนถนนเพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๒๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหลง มาถึงไร่นายสมัคร บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๔๘๗,๐๐๐ | ๔๘๗,๐๐๐ | - | - | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๒๘ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแสง ม.๑๒ สายแยกคุ้มหัวนา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ลงหินคลุกกว้าง ๑ ม. ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ๑๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๒๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทล.๑๐๕๖ ถึงบ้านนางหว่าง บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๑ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | - | ๒๑๙,๐๐๐ | ๒๑๙,๐๐๐ | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๓๐ | โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ สายประปา-สะพาน | เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๙,๐๐๐ | - | - | - | - | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๓๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางแปร-บ้านนายแหลม บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๓๘๕,๐๐๐ | ๓๘๕,๐๐๐ | ๓๘๕,๐๐๐ | ๓๘๕,๐๐๐ | ๓๘๕,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๓๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเจือ-บ้านนายพิกุล บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๓๔๕,๐๐๐ | ๓๔๕,๐๐๐ | ๓๔๕,๐๐๐ | ๓๔๕,๐๐๐ | ๓๔๕,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นางวรรณา-ไร่นางถนอม บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลบ.ม. พร้อมการตบปรับเกลี่ยบดทับแน่น ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๓๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๓๓๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางฮวย – บ้านดำสัน หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๓๖ | โครงการขยายถนน คสล.สายคุ้มหัวนา – ต. ตะคุ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๓๓๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหลงมา – บ้าน น.ส. กรพันธุ์ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| ๓๓๘ | ติดตั้งยางชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ๑๒ หมู่บ้าน ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | มีความปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓๓๙ | ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ดำเนินการฉาบผิวแบบแคปซีล กว้าง ๕.๕๐ ม.ยาว ๑๕๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๕ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๔๐ | ซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นสองครเหนือ ม.๑๐ ถึง บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๔๑ | ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายมารุต ถึง บ้านนายบรรจง บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | คิดเป็นพื้นที่ ๑๕๖ ตรม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๘๑,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | สภาพถนนดีขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๔๒ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านกุดรมิ้น ม.๓ ถึง บ้านบุตาต้อง ต.นากลาง อ.สูงเนิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๔๓ | ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อจากบ้านโนนตะแบง ม.๘ ถึง บ้านหนองคาด ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๔๔ | ก่อสร้างถังเสน้ำใช้ในพื้นที่แปลงเกษตร บ้านห้วยวัด ม.๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๔๕ | ซ่อมแซมถังสูงระบบประปาประจำหมู่บ้านห้วยวัด ม.๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการซ่อมแซมถังสูงระบบปรา จำนวน ๑ โครงการ/ปี ตามแบบ อบต. กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๔๖ | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านห้วยวัด ม.๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ โครงการ/ปี ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๔๗ | ขยายเขตประปาประจำหมู่บ้านหนองคะไก้ ม.๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ท่อพีวีซีขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๔๘ | ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบ้านหนองคะไก้ ม.๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดถังน้ำใส ๑๐๐ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๔๙ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๒ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง ๔ ม.ยาว ๖ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | - | - | - | - | ๒๘๘,๐๐๐ | ป้องกันน้ำท่วมได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ หมู่ที่ ๒ | สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ | กองช่าง |
| ๓๕๐ | ปรับปรุงระบบประปารอบหมู่บ้านกุดชมิ้น ม.๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | วางท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๕๑ | วางท่อรับน้ำเข้าสระบึงกลองบ้าน บ้านกุดชมิ้น หมู่ ๓ | เพื่อการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง | ว่างท่อรับน้ำ รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง |
| ๓๕๒ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสายบุดาต้อง – กุดชมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง ๔ ม.ยาว ๖ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ป้องกันน้ำท่วมได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ | สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ | กองช่าง |
| ๓๕๓ | ขยายปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขยายปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๕๔ | ก่อสร้างระบบประปาคุ้มฟากห้วยหมู่บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๕๕ | โครงการเสริมคันดินรอบสระเก็บน้ำหนองหิน บ้านสองคร หมู่ที่ ๔ | เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน | ดำเนินการเสริมคันดินรอบสระเก็บน้ำ รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | หน้าดินไม่พังทลาย | ป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้ดีขึ้น | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๕๖ | ก่อสร้างถังใส่น้ำเพิ่มเติม บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดถังน้ำใส ๑๐ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๕๗ | ขยายเขตประปาประจำหมู่บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขนาดท่อ ๒ นิ้ว ยาว ๑,๕๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๕๘ | ว่างท่อระบายน้ำสายบ้านหนองพยอม ม.๖ ถึง บ้านสองคร ม.๕ | เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกเป็นระบบและรวดเร็ว | ท่อขนาด ๐.๖๐ จำนวน ๓ จุดๆละ ๑๐ ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | การระบายน้ำได้ดี | การระบายน้ำทิ้งที่สะดวกเป็นระบบและรวดเร็ว | กองช่าง |
| ๓๕๙ | ก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบประปาบ้านหนองพยอม ม. ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๒ ม.สูง ๑.๗๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๖๐ | ขุดลอกคลองบ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการขุดลอกคลองน้ำ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๖๑ | ก่อสร้างประตูระบายน้ำสระเก็บน้ำหนองยายเฉ้า บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อระบายน้ำและกักเก็บน้ำสำหรับการเพาะปลูกและเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ของราษฎร | ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๖๒ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการปรับปรุงระบบกรองน้ำ ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๒ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๖๓ | ปรับยกระดับฐานที่ตั้งถังใส่น้ำให้สูงขึ้นจากเดิม บ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการปรับระดับฐานที่ตั้งถังใส่น้ำให้สูงขึ้น ๑ โครงการ/ปี ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๖๔ | ติดตั้งระบบบ่อน้ำบาดาลบ่อวัด บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ติดตั้งระบบบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต. กำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๖๕ | ติดตั้งระบบบ่อน้ำบาดาลบ่อหน้าบ้านนายไพฑูรย์ เทียมจันทึก บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ติดตั้งระบบบ่อน้ำบาดาล ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๖๖ | ติดตั้งระบบบ่อบาดาลบ่อคุ้มโคกสูง บ้านนายคุ่ย คำทุย บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ติดตั้งระบบบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๖๗ | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านให้เป็นน้ำดื่มได้ บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค - บริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย | ปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ จุด ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๖๘ | ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโนนตะแบงระบบประปาบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขุดลอกสระเก็บน้ำ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๖๙ | ปรับปรุงระบบประปาโรงสูบน้ำ บ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค - บริโภค | ปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ โครงการ ๑ หมู่บ้าน ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๗๐ | ปรับปรุงระบบประปาให้ดื่มได้ภายในหมู่บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค - บริโภค | ปรับปรุงระบบประปาให้ดื่มได้ จำนวน ๑ โครงการ ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๗๑ | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค - บริโภค | ปรับปรุงระบบประปา ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๗๒ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยลึก (นานายเปี๊ยก) หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง ๔ ม.ยาว ๖ ม.(ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำหนด) | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ป้องกันน้ำท่วมได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ | สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ | กองช่าง |
| ๓๗๓ | ขุดเจาะบ่อบาดาลคุ้มโคก , ถ่างเก็บน้ำหนองโสน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๗๔ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซล หมู่ที่ ๑ - ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและในชีวิตและทรัพย์สิน สะดวกในการสัญจรไปมา | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและในชีวิตและทรัพย์สิน สะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓๗๕ | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณ อบต.หนองตะไก้ | เพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้าและเสาที่ชำรุดและปรับระยะเสาไฟให้มีความเหมาะสมกับสายไฟให้มีความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการและการทำงานของพนักงาน อบต. | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ โครงการ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | มีความปลอดภัย | ได้ปรับปรุงสายไฟฟ้าและเสาที่ชำรุดและปรับระยะเสาไฟให้มีความเหมาะสมกับสายไฟให้มีความสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการและการทำงานของ พนักงาน อบต. ให้ดียิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๓๗๖ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำช่วงบ้านนางอุไร เนยสูงเนิน บ้านหัวยวัด หมู่ที่ ๑ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ | ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| ๓๗๗ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนหมู่ที่ ๑ มีความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน | มีความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน | กองช่าง |
| ๓๗๘ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๒ มีความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน | มีความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน | กองช่าง |

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของ ภาคอีสาน และรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | ก่อสร้างถนนดินถมรอบที่สาธารณประโยชน์หนองกรุง - หนองแก้วและที่สาธารณประโยชน์โคกหนองทวง | เพื่อดูแลคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์ประชาชนได้สัญจรไปมาและป้องกันการบุกรุกของประชาชน | ๑ โครงการ/ปี | ๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ที่สาธารณะได้รับการดูแล | ที่สาธารณประโยชน์ได้รับการดูแลประชาชนได้รับสัญจรไปมาสะดวกและพื้นที่ได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | กองช่าง |
| ๒ | โครงการขุดคูระบายน้ำคลองไส้ไก่ที่สาธารณประโยชน์บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อดูแลคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์และป้องกันการบุกรุกของประชาชน | ๑ โครงการ/ปี ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการดูแล | ที่สาธารณประโยชน์ได้รับการดูแลป้องกันการบุกรุกและพื้นที่ได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของ ภาคอีสาน และรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๑.๑ แผนงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองยาง บ้านหนองตะไก้ ม.๒ | เพื่อเปิดทางระบายน้ำที่มีปริมาณมากในฤดูฝน ไม่ให้น้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตร. | ขนาด ๓ช่อง สูง ๑.๘๐ ม.ยาว ๙ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘๕๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๕๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๕๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๕๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๕๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การระบายน้ำได้ดี | ระบายน้ำได้ในปริมาณที่มากไม่เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตร | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นกุดชมิ้น ม.๓ ถึง คุ้มบ้านโนนบ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๔,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑,๓๖๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๓๖๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๓๖๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๓๖๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๓๖๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓ | ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นบ้านกุดชมิ้น ม.๓ ถึง คุ้มบ้านโนน บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๗ ม.ยาว ๗,๐๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔ | ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านกุดชมิ้น ม.๓ ต.หนองตะไก้ ถึงบ้านบุตาด้อง ต.บากอาง อ.สูงเนิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ผิวจราจรกว้าง ๕ ม.ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๕ | ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นคุ้มฟากห้วย ถึง ฟาร์มไก่สองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๖,๖๐๓,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖,๖๐๓,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖,๖๐๓,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖,๖๐๓,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖,๖๐๓,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๖ | ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสาย ๒๔ ถึง เส้นอ่างบ้านโนน(ฟาร์มไก่)บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑,๐๒๖,๗๕๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๒๖,๗๕๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๒๖,๗๕๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๒๖,๗๕๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๒๖,๗๕๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗ | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสองคร หมู่ที่ ๔ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน เชื่อม บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา | เพื่อเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมระหว่างอำเภอสูงเนินและอำเภอปักธงชัย, เพื่อให้เป็นเส้นทางลัดในการขนผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด | ๑.สภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. , ๒ ความต้องการถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔,๒๒๙,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๒๒๙,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๒๒๙,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๒๒๙,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๒๒๙,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมระหว่างอำเภอสูงเนินและอำเภอปักธงชัย,ให้เป็นเส้นทางลัดในการขนผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๘ | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสองคร ม.๔ ถึง บ้านหนองหอยม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๔,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒,๓๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๓๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๓๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๓๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๓๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองคร ถึงบ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ ๔บ้านสองคร ตำบลหนองคะไค้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานและทำให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น | ดำเนินการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตรตามแบบแปลนที่กำหนด | ๓,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ถนนที่ได้มาตรฐานให้ประชาชนได้สัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๐ | ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นคุ้มหนองแวงตะวันออก ถึง เส้นบ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ถนนที่ได้มาตรฐานให้ประชาชนได้สัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองพยอม -บ้านสองคร บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น (ตามแบบและรายละเอียด อบต. กำหนด) | ๙๗๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๔,๒๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๔,๒๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๔,๒๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๔,๒๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ถนนที่ได้มาตรฐานให้ประชาชนได้สัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหยอม ถึง บ้านสองคร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหยอม ตำบลหนองคะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน และทำให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ย หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด | ๙,๕๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๙,๕๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๙,๕๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๙,๕๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๙,๕๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ถนนที่ได้มาตรฐานให้ประชาชนได้สัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๓ | ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองหยอม ม.๖ ต.หนองคะไก้ อ.สูงเนิน ถึง บ้านมาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ผิวจราจรกว้าง ๙ ม. ระยะทาง ๑๙ กม.หนา ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ถนนที่ได้มาตรฐานให้ประชาชนได้สัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๔ | ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพยอม ม.๖ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน ถึง บ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๔ กม.หนา ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔,๑๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ถนนที่ได้มาตรฐานให้ประชาชนได้สัญจรไปมา | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑๕ | ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองพยอม ม.๖ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน ถึง บ้านนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๑๔ กม.หนา ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔,๑๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๖ | ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองพยอม ม.๖ ต.หนองตะไก้ ถึง บ้านนา ต.นากลาง | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๙ กม.หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๗ | ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโคกจาน ม.๗ คุ้มโคกจาน ถึง คุ้มโคกสูง | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๘ | โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.สายบ้านโนนตะแบง - คุ้มโคกสูง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนตะแบง ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ผิวจราจรกว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๑๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๕,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๙ | ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านหนองแบนคุ้มใหม่แดง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน ถึง คุ้มมาลี บ้านโสกจาน ม.๗ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ผิวจราจรกว้าง ๖ ม.ระยะทาง ๒ กม.หนา ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐ | ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตะไก้ เชื่อมตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๔,๐๐๐ ม. กม. หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อจากบ้านโนนตะแบง ม.๘ ถึง บ้านหนองตาด ต.ตะคุ อ. ปักธงชัย | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านและตำบล | กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๒๒ | ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนตะแบง ม.๘ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน ถึง บ้านหนองตาด ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านและตำบล | กว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๓ | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เชื่อม บ้านสุขัง หมู่ที่ ๙ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | เพื่อเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมระหว่างอำเภอสูงเนินและอำเภอปักธงชัย, เพื่อให้เป็นเส้นทางลัดในการขนผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด | ๑. สภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม., ๒ ความต้องการ ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔,๒๒๙,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๒๒๙,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๒๒๙,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๒๒๙,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๒๒๙,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๒๐๐ หนา ๐.๑๕ ม. | เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมระหว่างอำเภอสูงเนินและอำเภอปักธงชัย,ให้เป็นเส้นทางลัดในการขนผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๒๔ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ เส้นทางหลวง ๒๔ ตำบลหนองตะไก้ เชื่อม ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านและตำบล | ผิวจราจรกว้าง ๙ ม.ระยะทาง ๕ กม.หนา ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๒๕ | ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสองครเหนือ ม.๑๐ ถึง บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านและตำบล | กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑,๘๖๓,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๘๖๓,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๘๖๓,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๘๖๓,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๘๖๓,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๒๖ | ก่อสร้างถนนลูกรังสายตะวันออกบ้าน เส้นหน้าโรงเรียนบ้านสองครเหนือ ม.๑๐ ถึง เส้นบ้านห้วยวัด ม.๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านะระหว่างตำบล | กว้าง ๖ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๘๒๙,๕๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๒๙,๕๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๒๙,๕๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๒๙,๕๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๒๙,๕๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒๙ | ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นหน้าวัดสองครเหนือ ม.๑๐ เชื่อมถนนบ้านสองคร ถึง บ้านหนองพยอม ม.๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กว้าง ๖ ม.ยาว ๔๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒,๔๔๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๔๔๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๔๔๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๔๔๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๔๔๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๒๗ | ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นบ้านสองครเหนือ ม.๑๐ ถึง เส้นบ้านห้วยวัด ม.๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กว้าง ๖ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๕,๓๐๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๓๐๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๓๐๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๓๐๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๓๐๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๒๘ | ก่อสร้างถนนดินถมยกระดับ เส้นอ่างเก็บน้ำหนองม่วง ถึง คุ้มบ้านโคก บ้านหัวนา ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๑ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘๙๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๙๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๙๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๙๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๙๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๒๙ | ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นบ้านหัวนา ม.๑๑ ถึง เส้นบ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน ผสอ. สายสวนป่า-บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ ต.หนองละไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘,๗๗๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๗๗๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๗๗๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๗๗๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๗๗๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางทลวง ๒๔ -บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพยอม | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓,๒๘๐,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๒๘๐,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๒๘๐,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๒๘๐,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๒๘๐,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. | ๖,๕๕๘,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖,๕๕๘,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖,๕๕๘,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖,๕๕๘,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖,๕๕๘,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๓ | ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านหนองพยอม ม.๖ ต.หนองตะไก้ ถึง บ้านนาใหญ่ ต.นากลาง | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กว้าง ๖ ม. ยาว ๒ กม.หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔,๑๙๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๙๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๙๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๙๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๙๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๓๔ | ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านกุดขนิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตะไก้ เชื่อมตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ผิวจราจรกว้าง ๕ ม.ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๑๒๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๓๕ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน เชื่อมตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๑.๕ กม.หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๓๖ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองพยอม ม.๖ ถึง หนองนกนาง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ผิวจราจรกว้าง ๖ ม.ระยะทาง ๔,๐๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๓๗ | ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองพยอม ม.๖ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน ถึง บ้านนาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ผิวจราจรกว้าง ๙ ม. ระยะทาง ๑๔ กม หนา ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓๘ | ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหยอม ม.๖ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน ถึงบ้านมะกลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ผิวจราจรกว้าง ๙ ม.ระยะทาง ๑๔ กม.หนา ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔,๑๙๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๙๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๙๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๙๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๑๙๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๓๙ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองแบบคุ้มโนนแดง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน ถึงคุ้มนาลี บ้านโสกจาน ม.๗ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ผิวจราจรกว้าง ๖ ม.ระยะทาง ๒ กม.หนา ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๗,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๒๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๔๐ | ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนตะแบง ม.๘ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน ถึงบ้านหนองตาด ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๓๔,๕๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๓๔,๕๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๓๔,๕๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๓๔,๕๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๓๔,๕๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๔๑ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ผิวจราจรกว้าง ๖ ม.ระยะทาง ๓.๕ กม.หนา ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |
| ๔๒ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสวนป่า ม.๙ เส้นทางหลวง ๒๐๔ ต.หนองตะไก้ ถึงบ้านหนองแบบ ต. มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ผิวจราจรกว้าง ๙ ม.ระยะทาง ๕ กม.หนา ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๓ | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหัว ถึง คุ้มบ้านโคก ม.๑๑ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๖๗๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๗๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๗๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๗๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๗๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๔ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ถึง บ่อวัด บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ท่อขนาด ๐.๖๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑,๖๐๐,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๐๐,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๐๐,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๐๐,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๐๐,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีน้ำเพียงพอใช้ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๔๕ | ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูง ความจุ ๑๐ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีน้ำเพียงพอใช้ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๔๖ | ก่อสร้างดาดคอนกรีตที่คลองส่งน้ำบ้านหนองพยอม ม. ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล | กว้าง ๒ ม. สูง ๒ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีน้ำเพียงพอใช้ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๔๗ | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านโสกจาน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีน้ำเพียงพอใช้ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๔๘ | ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านโสกจาน ม.๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูง ความจุ ๑๐ ลบ.ม. | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีน้ำเพียงพอใช้ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔๙ | ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค - บริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย | ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูง ความจุ ๓๐ ลบ.ม. | ๒,๙๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๙๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๙๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๙๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๙๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๐ | ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองแสง ม. ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค - บริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย | ๑ โครงการ/ปี ตามแบบ อบต. กำหนด | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีน้ำเพียงพอใช้ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๑ | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสายงามบริเวณเกาะกลางถนนสายทางหลวงหมายเลข ๒๔ และทางหลวงชนบทหมายเลข๑๐๕๖ | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสายทางหลวงหมายเลข ๒๔ และทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๕๖ | ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| ๕๒ | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกที่ทำการ อบต. หนองคะไค้ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ | ๑ โครงการ | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| ๕๓ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ๑ - ๑๒ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ | ๑๒ หมู่บ้าน | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| ๕๔ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านเลขที่ ๖๗ (บ้านนายสำลี) ถึง บ้านเลขที่ ๓๕ (บ้าน อ.สำราญ) บ้านห้วยวัด ม.๑ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ | ระยะทาง ๗๐๐ ม. | ๓๐๔,๐๐๐ | ๓๐๔,๐๐๐ | ๓๐๔,๐๐๐ | ๓๐๔,๐๐๐ | ๓๐๔,๐๐๐ | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| ๕๕ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านหนองแวงคุ้มหนองม่วง ถึง สาย ๒๔ ม.๕ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ | ๑ โครงการ/ปี | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕๖ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นบ้านนายบุญช่วย ถึง บ้านนายหนูลี บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ | ๑ โครงการ | [illegible]๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| ๕๗ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ | ๒ โครงการ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| ๕๘ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นท็อปเดอร์ฟาร์ม ถึง บ้านนางสมหมาย สันกลาง บ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ | ๑ โครงการ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| ๕๙ | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ | เพื่อให้บริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทั่วถึงทุกครัวเรือน | ๑๒ หมู่บ้าน | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| ๖๐ | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ๑๒ หมู่บ้าน | ๗๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| ๖๑ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซล หมู่ที่ ๑-๑๒ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรไปมา | ๑๒ หมู่บ้าน | ๘๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| ๖๒ | ขุดลอกสระน้ำโสกโน บ้านห้วยวัด ม.๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๖๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม.ลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๗๗๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๖๓ | ขุดลอกแหล่งน้ำภายในหมู่บ้านหนองตะไก้ ม. ๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๒ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑,๗๙๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๗๙๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๗๙๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๗๙๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๗๙๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๖๔ | ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม.๒ จากย่างลำสำลาย ถึง สระน้ำบ้านหนองละไก้ ม.๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ | กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๐,๐๐๐ ม ลึก ๔ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๖๕ | ขุดลอก/ขยายสระน้ำบึงหนองบ้าน บ้านกุดขมิ้น ม.๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ | กว้าง ๑๒๐ ม.ยาว ๑๕๐ ม. ลึก ๓ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๔,๐๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒,๔๓๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๔๓๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๔๓๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๔๓๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๔๓๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๖๖ | ขุดลอกคลองตะเกียบ ถึงคลองมักหวาน บ้านกุดขมิ้น ม.๓ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ | กว้าง๑๐ ม.ยาว ๔,๐๐๐ ม.ลึก ๒ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๓,๔๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๔๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๔๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๔๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๓,๔๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๖๗ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านกุดขมิ้น ม.๓ | เพื่อให้การระบายน้ำเป็นระบบและรวดเร็ว | กว้าง ๑๒ ม.สูง ๑.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การระบายน้ำไม่ดี | การระบายน้ำเป็นระบบและรวดเร็ว | กองช่าง |
| ๖๘ | ขุดขยาย/ปรับปรุงสระเก็บน้ำหนองหิน บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ | กว้าง ๖๐ ม.ยาว ๑๒๐ ม.ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๖๑๙,๒๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๑๙,๒๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๑๙,๒๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๑๙,๒๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๑๙,๒๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๖๙ | ปรับปรุง/ขยายสระเก็บน้ำเพื่อก่อสร้างระบบประปา บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ | กว้าง ๔๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๖๖๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๖๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๖๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๖๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๖๕,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗๐ | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๖๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม. ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑,[illegible]๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๑๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๑๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๑๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๑๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๑ | ขุดลอกคลองหินดาด บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๒ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๒ | ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณหนองหิน บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๓๐ ม.ยาว ๑๖๐ ม.ลึก ๒ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๑,๖๐๐ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑,๘๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยว | ๑,๘๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยว | ๑,๘๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยว | ๑,๘๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยว | ๑,๘๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยว | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๓ | ขุดลอกคลองตะนัยบ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง๑๒ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.ลึก ๒ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๗๗๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๔ | ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำหนองแก บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๖๐ ม.ยาว ๓๐๐ ม.ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑,๖๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๕ | ขุดลอกคลองห้วยลึก ถึงคลองหินจาก(คุ้มบ้านโนน) บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๒ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม. ลึก ๒ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑,๒๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๒๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๒๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๒๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๒๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗๗๐ | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในหมู่บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๖๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม. ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑,๑๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๑๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๑๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๑๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๑๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๗๑ | ขุดลอกคลองหินลาดบ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๒ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๗๒ | ขุดลอก/ขยายสระเก็บน้ำสาธารณะหนองหิน บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๑๐ ม.ยาว ๑๖๐ ม. ลึก ๒ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๑,๖๐๐ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑,๘๗๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๘๗๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๘๗๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๘๗๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๘๗๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๗๓ | ขุดลอกคลองตะนัยบ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง๑๒ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๗๗๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๗๔ | ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำหนองแกบ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๖๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑,๖๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๗๕ | ขุดลอกคลองห้วยลึก ถึงคลองหินจาก(คุ้มบ้านใหม่) บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๒ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.ลึก ๒ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑,๒๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๒๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๒๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๒๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๒๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗๙ | ขุดลอกคลองน้ำ บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ | กว้าง ๘ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.ลึก ๒ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑,๐๐๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๒๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๒๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๒๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๒๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๐ | ขุดลอกคลองจากอ่างลำสำลายมาเก็บที่อ่างหนองโสน บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ | กว้าง ๑๐ ม.ยาว ๑๐,๐๐๐ ม.ลึก ๔ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๑ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ | กว้าง ๑๒ ม.สูง ๑.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๒ | ขุดลอกคลองบ้านหนองแวง ม.๕ ใต้อ่างหนองโสน ถึงบ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ | กว้าง ๑๒ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.ลึก ๒ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๓ | ขุดลอกแหล่งน้ำ บ้านหนองพยอม ม.๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๒๐๐ ม.ลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๖๑๗,๔๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๑๗,๔๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๑๗,๔๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๑๗,๔๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖๑๗,๔๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๔ | ขุดลอก/ขยายสระเก็บน้ำ หนองกรุง บ้านหนองพะยอม ม.๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ | กว้าง ๖๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม.ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๕๗๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๗๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๗๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๗๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๗๗,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๘๕ | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๓๐๐ ม.ยาว ๓๐๐ ม.ลึก ๒ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘,[illegible]๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๑๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๑๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๑๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๑๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๖ | ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโสกจาน ม.๗ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๕๐ ม.ยาว ๑๒๐ ม.ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๕๕๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๕๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๕๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๕๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๕๒,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๗ | ขุดลอกแหล่งน้ำบ้านโนนตะแบง ม.๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๘๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๗๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๘ | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังแหว่บ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม. ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๙ | ขุดลอกแหล่งน้ำบ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๖๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๕๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๕๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๙๐ | ขุดลอกสระหนองป่าไม้บ้านสวนป่า ม.๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๗๒๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๒๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๒๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๒๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๒๑,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗๒ | ขุดลอก/ขยายสระเก็บน้ำวัดสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๔๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม.ลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | [illegible],๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๔๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๓ | ขุดลอกขยายคลองน้ำภายในหมู่บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๒ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม ลึก ๒ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘๖๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๖๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๖๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๖๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๖๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๔ | ขุดลอกแหล่งน้ำหนองโสนบ้านห้วนา ม.๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๕ ม.ยาว ๒๕๐ ม. ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๕ | ขุดลอกคลองบ้านห้วนา ม. ๑๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๘ ม.ยาว ๔,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๔,๐๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒,๕๖๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๕๖๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๕๖๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๕๖๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๕๖๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๕ | ขุดลอกแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านหนองแสง ม. ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๔๐ ม.ยาว ๑๔๐ ม.ลึก ๒ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๕๑๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๑๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๑๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๑๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๑๔,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๖ | ขุดลอกคลองบ้านหนองแสง ม.๑๒ จากบ้านนายสนั่น ถึงคลองลำสำลาย | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.ลึก ๔ ม.ตามแบบ อบต. กำหนด | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘๘๘,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๗ | ขุดลอกคลองห้วยยาง บ้านห้วยวัด ม.๑,บ้านหนองตะไก้ ม.๒,บ้านกุดชมั้น ม.๓, บ้านสองคร ม.๔, และบ้านสองครเหนือ ม.๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง๑๒ ม.ยาว ๔,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗๒,๐๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | ๗,๖..๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๖๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๖๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๖๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๖๗๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๘ | ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองหิน ตำบลหนองตะไก้ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑๒๕ ม.ยาว ๑๕๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒,๗๖๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๗๖๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๗๖๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๗๖๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๗๖๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๙ | โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.สายบ้านห้วยวัด - บ้านหนองตะไก้(ช่วงบ้านหนองตะไก้) บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๘๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๑๐ ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๑,๖๑๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๑๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๑๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๑๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๖๑๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๐๐ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นภายในหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กว้าง ๑.๘๐ ม.ยาว ๑.๘๐ ม.สูง ๑.๘๐ ม. จำนวน ๒ ท่อน หมู่บ้านละ ๓,๓๒๖,๐๐๐ บาท ตามแบบ อบต. กำหนด | ๒,๗๖๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๗๖๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๗๖๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๗๖๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒,๗๖๐,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐๑ | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแสง- บ้านวังหิน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๒๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๑๐๗,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๓,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๓,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๓,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๔๕๓,๐๐๐ งบ อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๐๒ | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -๑๒ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ๑๒ หมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีน้ำเพียงพอใช้ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๐๓ | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนตะแบง - บ้านสุขัง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน | เพื่อเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมระหว่างอำเภอสูงเนินและอำเภอปักธงชัย, เพื่อให้เป็นเส้นลัดในการขนผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด | กว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ ๙๐ มีถนนสัญจรไปมาสะดวกระหว่างตำบลระหว่างอำเภอ | เพื่อเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมระหว่างอำเภอสูงเนินและอำเภอปักธงชัย, เพื่อให้เป็นเส้นลัดในการขนผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด | กองช่าง |
| ๑๐๔ | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโสกจานถึงบ้านโคกเพ็ก ม.๗ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ ม.ยาว ๔,๒๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐๕ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | จำนวน ๑ แห่ง ภายในหมู่บ้าน | ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๐๖ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคบชื่อสายบ้านกุดชมิ้น-คุ้มบ้านโนนสง่า บ้านกุดชมิ้น หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๗,๔๗๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๗,๔๗๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๗,๔๗๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๗,๔๗๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๗,๔๗๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | จำนวนถนนเพิ่มขึ้น ๑ สาย ร้อยละ๗๐ ของประชาชนได้รับการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๐๗ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองหยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๑ แห่ง | ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐๘ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองหยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๗๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๐๙ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคบชิลสายบ้านสวนป่า-บ้านทัวนา บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๗,๔๐๕,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๔๐๕,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๔๐๕,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๔๐๕,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗,๔๐๕,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๗๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหัวนา บ้านหัวนา ตำบลหนองตะไก้ บ้านวังหิน ตำบลละๆ อำเภอปักธงชัย บ้านหนองแสงหมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กำหนด) | ๘,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๘,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./งบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๗๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑๑ | โครงการก่อสร้างถนน ถาดยางสายบ้านหนองพยอม-นากลาง บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔,๐๐๐ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๒๗,๔๗๕,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๗,๔๗๕,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๗,๔๗๕,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๗,๔๗๕,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒๗,๔๗๕,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๒ | ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหน้าบริษัทฟอเดอร์ฟาร์ม ถึง บริษัทแอลอาร์ฟาร์ม บ้านโนนสะแบง ม.๘ | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๓ | เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ บ้านสองคร ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | เจาะขนาดปากท่อ ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ตามแบบ อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๑๔ | เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ บ้านหนองแวง ม.๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | เจาะขนาดปากท่อ ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ตามแบบ อบต. กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑๕ | เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ บ้านโนนสะแบง ม.๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | เจาะขนาดปากท่อ ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีแหล่งน้ำใช้เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๑๖ | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสองคร-บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๔ บ้านสองคร ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมองไหล่ ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | ๙,๘๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๙,๘๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๙,๘๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๙,๘๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๙,๘๗๖,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑๗ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.แบบ ๔ ช่อง ๑.๘๐x๑.๘๐ ยาว ๑๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนดพร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด | ๗๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๗๕๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ราษฎรได้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน | กองช่าง |

๗. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๘. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและแปรรูปมูลค่าสูงเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

๙. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความยากจนทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๓.๑ กลยุทธ์ ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

(๑) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างโรงเรือนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสามารถลดการต้นทุนทางการเกษตรได้ | ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีโรงผลิตปุ๋ยเพิ่มขึ้น | เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสามารถลดต้นทุนทางการเกษตรลงได้ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการก่อตั้งโรงสีชุมชน | เพื่อให้ประชาชนในชุมชนนำข้าวที่ได้มาใช้บริการโรงสีชุมชนและได้บริโภคข้าวอย่างมีคุณภาพ | ๑ โครงการ/ปี ตามแบบ อบต. กำหนด | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มีโรงสีชุมชนในพื้นที่ | ประชาชนสามารถนำข้าวที่ได้มาใช้บริการโรงสีชุมชนและได้บริโภคข้าวตนเองและมีคุณภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเมืองน่าอยู่

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๑. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | | | |
| ๑ | จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสวนสาธารณะประจำตำบลหนองตะไก้ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย | ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย | กองสาธารณสุขฯ |

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ค.๐๑)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หมวดแผนงาน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหะไร่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ๒๕๖๖ (บาท) | ๒๕๖๗ (บาท) | ๒๕๖๘ (บาท) | ๒๕๖๙ (บาท) | ๒๕๗๐ (บาท) | |
| ๑ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมแสงอาบปิโซล่าเซลล์ | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๑๐ ชุด | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๑๔ ชุด | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน ๑๔ ชุด | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน ๑๔ ชุด | - | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๑๔ ชุด | - | - | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ | |
| ๒ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล | | | | | | สำนักปลัด |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ | - | - | | | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | ๔๘,๐๐๐ | - | | | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๔๘,๐๐๐ | | | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๔๘,๐๐๐ | | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | | ๔๘,๐๐๐ | |
| ๓ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ | | | | | | สำนักปลัด |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๖,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | ๓๒,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๓๒,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๓๒,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | - | ๓๒,๐๐๐ | |
| ๔ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | | | | | | สำนักปลัด |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๒,๕๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๒,๕๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒,๕๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | ๒,๕๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | | ๒,๕๐๐ | |
| ๕ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล | | | | | | กองคลัง |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | ๔๘,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๔๘,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๔๘,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | - | ๔๘,๐๐๐ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๖ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน | | | | | | กองคลัง |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๓ เครื่อง | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๔๐,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | - | ๔๐,๐๐๐ | |
| ๗ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ | | | | | | กองคลัง |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๓ เครื่อง | ๑๖,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๑๖,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | - | ๑๖,๐๐๐ | |
| ๘ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | | | | | | กองคลัง |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๓ เครื่อง | ๒,๕๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๕ เครื่อง | - | ๑๒,๕๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๕,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๕,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | - | ๕,๐๐๐ | |
| ๙ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | | | | | | กองศึกษาฯ |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๓ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | ๔๘,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๔๘,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๔๘,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | - | ๔๘,๐๐๐ | |
| ๑๐ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | | | | | | กองศึกษาฯ |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๓ เครื่อง | ๒,๕๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | ๕,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๕,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๕,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | | - | - | ๕,๐๐๐ | |
| ๑๑ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องเคลือบบัตร | | | | | | กองศึกษาฯ(ศพด.) |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๕,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | - | ๕,๐๐๐ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๒ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องดูดฝุ่น | | | | | | กองศึกษาฯ(สพด.) |
| | | | | - ปี ๖๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๙,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๑ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๒ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๙,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๓ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | ๙,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๑๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | - | ๙,๐๐๐ | |
| ๑๓ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ชุดลำโพงเคลื่อนที่ | | | | | | กองศึกษาฯ(สพด.) |
| | | | | - ปี ๖๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๑ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๒ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๓ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๑๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๑๔ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | | | | | | กองสาธารณสุขฯ |
| | | | | - ปี ๖๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๑ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๒ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๓ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | ๒๔,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๑๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | - | ๒๔,๐๐๐ | |
| ๑๕ | สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ VA | | | | | | กองสาธารณสุขฯ |
| | | | | - ปี ๖๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๒,๕๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๑ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๒,๕๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๒ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒,๕๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๓ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | ๒,๕๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๑๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | - | ๒,๕๐๐ | |
| ๑๖ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๖๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๑ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๒ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๓ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | ๒๔,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๑๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | - | ๒๔,๐๐๐ | |
| ๑๗ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๖๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๖,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๑ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๒ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๓ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๑๒,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๑๐ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | - | ๑๒,๐๐๐ | |
| ๑๘ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ VA | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๖๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | ๒,๕๐๐ | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๑ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๒,๕๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๒ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๕,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๓ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๕,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๑๐ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | - | ๕,๐๐๐ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๙ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องตบดิน | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๒๖ : จำนวน - เครื่อง | - | | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๒๘,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๘ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒๘,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | ๒๘,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| ๒๐ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องกวาดถนนแบบติดท้าย | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๒๖ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๒๒๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๘ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒๒๐,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | ๒๒๐,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | ๒๒๐,๐๐๐ | |
| ๒๑ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เครื่องตัดหญ้าแบบล่อท่อง | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๒๖ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๘ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒๒๐,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | ๒๒๐,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| ๒๒ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เสียงโค้ง | | | | | | สำนักปลัด |
| | | | | - ปี ๒๖ : จำนวน - หลัง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๗ : จำนวน ๒ หลัง | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | ขนาด ๔x๑๐ เมตร | | | | | | |
| | | | | - ปี ๒๘ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| ๒๓ | การเกษตร | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์เกษตร | ถังไบโอเจนเหลวกับน้ำเชื้อ | | | | | | สำนักปลัด |
| | | | | - ปี ๒๖ : จำนวน - ถัง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๗ : จำนวน ๑ ถัง | - | ๒๖,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | ขนาดบรรจุ ๑๕ ลิตร | | | | | | |
| | | | | - ปี ๒๘ : จำนวน - ถัง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๙ : จำนวน - ถัง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๓๐ : จำนวน - ถัง | - | - | - | - | - | |
| ๒๔ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล | | | | | | กองคลัง |
| | | | | - ปี ๒๖ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๘ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๓๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | - | ๒๔,๐๐๐ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๖๕ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ(๑๘หน้า/นาที) | | | | | | กองคลัง |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๓,๑๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| ๖๖ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีระบบNetwork แบบที่ ๑ (๒๐หน้า/นาที) | | | | | | กองคลัง |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๑๑,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| ๖๗ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน | | | | | | กองคลัง |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๓ เครื่อง | - | ๗,๕๐๐ | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | ๕,๐๐๐ | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง | - | - | - | ๕,๐๐๐ | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | - | - | - | ๒,๕๐๐ | |
| ๖๘ | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน | เครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๕,๕๐๐ | - | - | - | |
| | | | | ขนาด ๖ นิ้ว(๑๕๐ มิลลิเมตร) | | | | | | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| ๖๙ | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องอัดอากาศ | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๖๖ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๖๖,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | ขนาด ๑๐๐ ลิตรต่อนาที | | | | | | |
| | | | | - ปี ๖๘ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๖๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๗๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐ | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๒๖ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๑๗,๒๐๐ | - | - | - | |
| | | | | ขนาด ๒.๕๐ มิลลิเมตร | | | | | | |
| | | | | - ปี ๒๘ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| ๑๑ | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๒๖ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๕๔,๕๐๐ | - | - | - | |
| | | | | ขนาด ๕ กิโลวัตต์ ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล | | | | | | |
| | | | | - ปี ๒๘ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| ๑๒ | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | ตู้เชื่อมโลหะ | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๒๖ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | เป็นเครื่องซ่อมแซมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แอมป์ ระบบแบบอินเวอร์เตอร์ | | | | | | |
| | | | | - ปี ๒๘ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| ๑๓ | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เครื่องตัดคอนกรีต | | | | | | กองช่าง |
| | | | | - ปี ๒๖ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๗ : จำนวน ๑ เครื่อง | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| | | | | ขนาดใบตัด ๑๔ นิ้ว พวงมาลัยปรับระดับใช้ร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน ๙ แรงม้า | | | | | | |
| | | | | - ปี ๒๘ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |
| | | | | - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง | - | - | - | - | - | |