



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก
เรื่อง ประกาศใช้แผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก ได้นำข้อมูลและปัญหาการจัดทำร่างแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก ได้ประชุมพิจารณาร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศให้ร่างแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ใช้เป็นแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ *นายประสงค์ มีสวัสดิ์*

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
(ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักปลัด
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

๒.๑ วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ความหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

ตำบลก้าวหน้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต มุ่งมั่นคิดพัฒนา
เป็นศูนย์รวมการให้บริการ บริหารจัดการโปร่งใส

๒.๒ ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๕ ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๒.๓ เป้าประสงค์

- (๑) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สกวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
- (๒) ด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และได้รับการบริการสาธารณสุขอื่นๆ อย่างทั่วถึง
- (๓) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.
- (๔) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา
- (๕) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
- (๖) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- (๗) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐานปลอดภัยใช้งานได้ดี

(๘) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

(๙) สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก

(๑๐) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

(๑๑) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส

(๑๒) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด

(๑๓) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ

(๑๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

(๑๕) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๑๖) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน

(๑๗) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑๘) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

(๑๙) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช

(๒๐) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(๒๒) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๒๓) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๒๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ

(๒๕) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(๒๖) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๒๗) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

(๒๘) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

๒.๔ ตัวชี้วัด(KPI)

- (๑) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง
- (๒) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และได้รับการบริการสาธารณสุขอื่นๆ อย่างทั่วถึง
- (๓) โรงเรียน สพฐ. ๔ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
- (๔) ศพด. ๑ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และระบบบริหารจัดการ
- (๕) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
- (๖) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- (๗) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น
- (๘) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
- (๙) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน
- (๑๐) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๕%
- (๑๑) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ๑๒ หมู่บ้าน
- (๑๒) กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี
- (๑๓) ประชาชนในตำบลหนองตะไก้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- (๑๔) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- (๑๕) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ๑๒ หมู่บ้าน
- (๑๖) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
- (๑๗) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๑๒ หมู่บ้าน
- (๑๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
- (๑๙) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
- (๒๐) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ๑๒ หมู่บ้าน
- (๒๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
- (๒๒) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๒ หมู่บ้าน
- (๒๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ ๑๒ หมู่บ้าน
- (๒๔) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล ๑๒ หมู่บ้าน
- (๒๕) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
- (๒๖) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า

(๒๗) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ ๑๒ หมู่บ้าน

(๒๘) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี ๑๒ หมู่บ้าน

๒.๕ คำเป้าหมาย

- (๑) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
- (๒) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
- (๓) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร
- (๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (๕) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
- (๖) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
- (๗) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น

- (๘) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น
- (๙) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๑๐) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

๒.๖ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา ความยากจน

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานเอื้อต่อการค้าและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/
ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วันสำคัญของชาติ

แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬา นันทนาการ การ
พักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง

แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

(๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

(๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.๘ แผนงาน

(๑) แผนงานงบกลาง

(๒) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(๓) แผนงานการศึกษา

(๔) แผนงานสาธารณสุข

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

(๖) แผนงานเกษตรและชุมชน

(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑๐) แผนงานการเกษตร


๒.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ตะไกร มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และไทยแลนด์ ๔.๐ ดังนี้

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓/SDGs/แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๓/ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัด/ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก



สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท.หนองพะ ไถ้	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ ชาติด้าน ความมั่นคง	หมวดนโยบายที่ ๔ ไทยเป็น ศูนย์กลางทางการแพทย์และ สุขภาพมูลค่าสูง หมวดนโยบายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และ เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมวดนโยบายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนาแห่งอนาคต	๑. จัดความยากจนทุก รูปแบบ ๒. จัดความหิวโหย ๓. สร้างหลักประกันให้ คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ ๔. สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มี คุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม ๕. บรรลุความเสมอภาค ระหว่างเพศ ๖. สร้างหลักประกันให้มี น้ำใช้	ยุทธศาสตร์จังหวัด แนวร่วมพื้นที่ ๕ ยกระดับด้านความ มั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ สร้างสังคมใหม่ คุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข	๑. สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก ๒. แก้ไขปัญหาความ ยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่ง เป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้น ความจนอย่างยั่งยืน ๓. การสร้างโอกาสที่ เสมอภาคแก่เด็กจาก ครัวเรือนยากจนชั้นรุ่น ๔. การยกระดับความ คุ้มครองทางสังคม สำหรับทุกช่วงวัย ๕. การพัฒนาระบบ ความคุ้มครองทางสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ ๖. การพัฒนาคนไทยทุก ช่วงวัย ๗. การพัฒนากำลังคน สมรรถนะสูง ๘. การส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	-แผนงานบริหารงาน ทั่วไป -แผนงานการศึกษา -แผนงาน สาธารณสุข -แผนงานรักษา ความสงบภายใน -แผนงานเกษตร	-สำนักปลัด -กองการศึกษา -กองสาธารณสุขฯ

๒	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เทคโนโลยีเพื่อการยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	๗. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ๘. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ๙. ลดความไม่เท่าเทียม ๑๐. อนาคตภายในประเทศและระหว่างประเทศ	ยุทธศาสตร์จังหวัด นครราชสีมาที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ยุทธศาสตร์จังหวัด นครราชสีมาที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความก้าวหน้าในการแข่งขัน	๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -แผนงานการเกษตร	- กองช่าง
---	--	--	---	--	--------------------------------------	---	--	---	-----------

๓	ยุทธศาสตร์ ด้านการ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากร มนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ไทยเป็น ศูนย์กลางทางการแพทย์และ สุขภาพมูลค่าสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ไทยมีความ ยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความ คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ไทยมีกำลัง สมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต	๓๐. ทำให้เมืองและการ ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี ความปลอดภัย ๓๑. สร้างหลักประกัน ให้แบบแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์จังหวัด นครราชสีมาที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนา คน ชุมชน เมือง และ การยกระดับการ บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การ สร้างสังคมใหม่ คุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกับ อย่างมีความสุข	๑. สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก ๒. แก้ไขปัญหาความ ยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่ง เป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้น ความจนอย่างยั่งยืน ๓. การสร้างโอกาสที่ เสมอภาคแก่ทุกคน ๔. ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น ๕. การยกระดับความ คุ้มครองทางสังคม สำหรับทุกช่วงวัย ๕. การพัฒนาระบบ ความคุ้มครองทางสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ ๖. การพัฒนาคนในทุก ช่วงวัย ๗. การพัฒนาภาษาอังกฤษ สมรรถนะสูง ๗. การส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	-แผนงานบริหารงาน ทั่วไป -แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา -แผนงานการศึกษา -แผนงาน สาธารณสุข	-สำนักปลัด -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุข -กองช่าง
๔	ยุทธศาสตร์ ชาติด้าน การสร้าง โอกาสและ ความเสมอ ภาคทาง สังคม	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และ เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ไทยมีความ ยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความ คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม	๑๒. จัดความยากจน ทุกรูปแบบ ๑๓. จัดความเท่าเทียม ๑๔. สร้างหลักประกัน ให้คนไทยทุกคน ๑๕. สร้างหลักประกัน ว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี คุณภาพสูง	ยุทธศาสตร์จังหวัด นครราชสีมาที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนา คน ชุมชน เมือง และ การยกระดับการ บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้าง ความเสมอภาค ทางเศรษฐกิจ และบรรเทา ปัญหาความ ยากจน	๑. สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก ๒. แก้ไขปัญหาความ ยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่ง เป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้น ความจนอย่างยั่งยืน	-แผนงานบริหารงาน ทั่วไป -แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา -แผนงานการศึกษา -แผนงาน สาธารณสุข	-สำนักปลัด -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุข

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่างๆ
- ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพมากพอในการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน

- บุคลากรมีความรักและผูกพันกับท้องถิ่นเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในพื้นที่ส่งผลให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี
- มีวัฒนธรรมองค์การที่ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีที่สร้างความจงรักภักดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

- บุคลากรมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

จุดอ่อน (W : Weakness)

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน

- องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ ความต้องการของประชาชนมีมากเกินไปงบประมาณที่ อบท.จะบริหารได้

- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม่ตรงกับตำแหน่ง

โอกาส (O : Opportunity)

- จังหวัดนครราชสีมา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น

พัฒนาในอนาคต

- ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีการศึกษาดีส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพในการพัฒนาในอนาคต
- มีสินค้าทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพแก่ประชาชน
- ชุมชนเข้มแข็งสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีความพร้อมต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่สาธารณะ

- รัฐบาลมีนโยบายและให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงเป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและป้องกันสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการปฏิรูประบบราชการนำไปสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการ เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของระบบราชการ
- การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริม การค้าขาย การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจ้างแรงงานให้กับประชาชน

อุปสรรค (T : Threat)

- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
- การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด
- ขาดการวางแผนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทำให้ประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่
- การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยยังไม่เพียงพอ
- เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังไม่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้มาตรฐาน
- การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตภาคเกษตรกรรมที่เน้นความสะดวก รวดเร็วและการใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนขาดการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ค่านิยมที่เน้นหนักไปในทางวัตถุนิยม

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานของ อบต.หนองตะโก ในรอบปีที่ผ่านมา (สรุปความพึงพอใจจากการเก็บข้อมูล)

ผลการดำเนินงานของ อบต.หนองตะโก ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบสองปีย้อนหลัง พบว่า ผลงานของ อบต.หนองตะโก ในภาพรวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๓ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา “ด้านโครงสร้างพื้นฐานดี” ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ที่ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๘.๒๗ และน้อยที่สุดได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวในตำบลและชุมชน มีระดับ ความพึงพอใจที่ร้อยละ ๖.๔๐ เมื่อพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์พบว่า

๓. ด้านพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดี ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ร้อยละ ๘.๘๔ รองลงมาได้แก่ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘.๘๒ และน้อยที่สุดคือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๗.๒๘

๒. การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๑๕ รองลงมาได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๘๐ และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๑๓

๓. การพัฒนาด้านคนและสังคม ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๑๗ รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๗.๑๓ และน้อยที่สุดคือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๐๒

๔.การพัฒนาด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๖๗ รองลงมาได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๗.๕๒ และน้อยที่สุดคือมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๒๓

๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ร้อยละ ๗.๐๙ รองลงมาได้แก่ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๙๗ และน้อยที่สุดคือการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๑๓

๖. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ตัวชี้วัดด้านผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนท้องถิ่น ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ ๗.๘๓ รองลงมาได้แก่ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๗.๕๙ และน้อยที่สุดคือมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนรับทราบ ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๑๒

๗. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลและชุมชน ตัวชี้วัดด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจสูงสุดที่ร้อยละ ๖.๘๓ รองลงมาได้แก่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๖.๖๕ และน้อยที่สุดคือผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ ๖.๐๐

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้นั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ด้าน	สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและแนวโน้มอนาคต
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	๑) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของ อบต.	- การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสามารถเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
	๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนยังอยู่ในระดับน้อย	- สังคมในชุมชน	ประชาชนในตำบล	- การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประชาชนเป็นไปได้อย่างขึ้น เพราะประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๑) ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง	- ที่อยู่อาศัย	- ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรง
	๒) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว	- การท่องเที่ยว	- ในเขต อบต.	- มีแหล่งท่องเที่ยวในเขต อบต. และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
	๓) มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด	- ประชากร	- พื้นที่ในเขต อบต.	- ควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างอาคาร
	๔) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าชั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษาครอบครัวยากจน	- สังคมในชุมชน	- เด็กนักเรียนในเขต อบต.	- มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน
	๕) ผลผลิตทางการเกษตรมีต้นทุนที่สูงเนื่องจากการใช้สารเคมี	- ประชากร	เกษตรกรในตำบล	- เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขาดรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอาจมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ

	๖) ปัญหาการว่างงาน	- ประชากร	ประชาชนในตำบล	- จำนวนประชาชนไม่มีรายได้อีกตัวเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น
	๗) การขาดส่งเสริมอาชีพ	- ประชากร	ประชาชนในตำบล	- ประชาชนว่างงานมากขึ้นเศรษฐกิจย่ำแย่
๓.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น	- ปัญหามลพิษทางอากาศ	- ในเขต อบต.	- ปริมาณขยะและน้ำเสียถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
	๒) พื้นที่ป่าภายในเขต อบต. มีน้อย			- เพิ่มพื้นที่ป่า ต้นไม้ให้มากขึ้น
	๓) ประชาชนยังเผาหญ้าตอซังข้าว เผาอ้อย เกิดมลพิษ			- ในพื้นที่ไม่มีการเผาเกิดขึ้น
	๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์เลื้อยเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรบกวน		- ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.	- ปัญหาขยะและสัตว์เลื้อยลดลง ประชาชนสามารถกำจัดขยะและมูลสัตว์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
	๕) ประชาชนบางครัวเรือนอุปโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝนน้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน	- การอุปโภค-บริโภค	- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนบริโภคน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
	๖) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรสกร่อย ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้	- ดินและน้ำใต้ดิน - สิ่งแวดล้อม	- พื้นที่ในเขต อบต.	- ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดทำ ก่อสร้างปรับปรุง ซุดลอกแหล่งน้ำให้มีมากขึ้น
	๗) ประชาชนขาดจิตสำนึกไม่เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่ตำบล	- ประชาชนในตำบล	- เกิดภัยธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
	๘) ไม่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลและประชาชนอย่างจริงจัง	- ประชาชน	- พื้นที่ในเขต ตำบล	- แหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นที่น่าสนใจ ไม่มีนักท่องเที่ยว ชาดเม็ดเงินเข้าสู่ตำบล
๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๑) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด	- ไฟฟ้า	- ทางและที่สาธารณะในเขต อบต.	- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป

				มาและป้องกันการเกิด อาชญากรรมได้
	๒) หมู่บ้านขยายมากขึ้น ระบบระบายน้ำยังไม่ เพียงพอ	- ราง/ท่อระบายน้ำ	- พื้นที่ใน อบต.	- มีวางระบายน้ำ สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ รำคาญ
	๓) ถนนในตำบลยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง และ เป็นหลุมเป็นบ่อ	- ถนน	- ทางและที่ สาธารณะในเขต อบต.	- มีถนนให้ประชาชน ได้สัญจรไปมาสะดวก
	๔) ประชาชนต้องการ เส้นทางในการสัญจรไปมา เพิ่มมากขึ้นและ อบต. ไม่ สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณมีไม่ เพียงพอ	- เส้นทางคมนาคม	- เส้นทางคมนาคมที่ เป็นสาธารณะและ ประชาชนมีความ ต้องการให้ ดำเนินการ	- มีเส้นทางในการ คมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไป มา
	๕) ประชาชนไม่มีการ วางแผนในการดำเนินงาน	- การวางแผน	- ประชาชนในเขต เทศบาล	- ประชาชนสามารถ วางแผนการ ดำเนินงานได้เอง
	๖) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน การทำกิจการและ ประกอบอาชีพ	- การลงทุน	- ประชาชนในเขต อบต.	- มีแหล่งเงินทุนในการ ทำกิจการและ ประกอบอาชีพ
	๗) ผลผลิตทางการเกษตร ราคาตกต่ำระยะทางใน การขนส่งผลผลิตไกลจาก แหล่งรับซื้อ	- การรวมกลุ่มต่อรอง กับพ่อค้าคนกลาง	- เกษตรกรในพื้นที่	- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
	๘) ค่าแรงค่าค่าครองชีพ สูงขาดแคลนการจ้างงาน	- การเพิ่มค่าแรงให้ เหมาะสมกับการ ทำงาน	- ผู้ประกอบอาชีพ รับจ้าง	- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม กับค่าครองชีพ มีการจ้าง งานมากขึ้น
	๙) ครีวเรือนยังมีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท	- เพิ่มช่องทางในการ ประกอบอาชีพ	- ประชาชนที่มี รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์ มาตรฐานรายได้
	๑๐) ปัญหาการขาดแคลน น้ำ แหล่งน้ำไม่ได้รับการ บำรุงรักษา	- พื้นที่ตำบล	- พื้นที่ในเขตตำบล	- การดำเนินการของ อบต. จะช่วยบรรเทา ความเดือดร้อน เกี่ยวกับแหล่งน้ำได้ใน อนาคต
๕.ยุทธศาสตร์การ สร้างสังคมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีและ อยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข	๑) เด็กและผู้สูงอายุบาง ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม ลำพัง และรับการละในการ ดูแลเด็ก	- การได้รับการดูแล เด็กและผู้สูงอายุ	- ผู้สูงอายุและเด็ก ในเขต อบต.	- ผู้สูงอายุและเด็ก ได้รับการดูแลที่ดี
	๒) ผู้พิการไม่ได้รับความ ช่วยเหลือในดำรงชีวิต	- การได้รับการดูแลผู้ พิการ	- ผู้พิการในเขต อบต.	- ผู้พิการได้รับความ ช่วยเหลือในการ ดำรงชีวิตและทั่วถึง

	๓) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ	- ด้านสาธารณสุข	- ในเขต อบต.	- ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ระบาด โรคติดต่อ
	๔) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความดัน	- ด้านการแพทย์	- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย	- ประชาชนหายจากการเจ็บป่วย
	๕) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย	- ด้านสาธารณสุข	- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง
	๖) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สารเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร	- เยาวชนและวัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	- เยาวชนและวัยรุ่นในเขต อบต.	- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี
	๗) ประชาชนอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี	- การได้รับการตรวจสุขภาพ	- ประชาชนในเขต อบต. ที่อายุ ๓๕ ขึ้นไป	- ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน
	๘) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกกลืนเลือนไปมาก	- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกกลืนเลือนไปมาก	- ประชาชนในเขต อบต.	- อนุรักษ์ เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกกลืนและคงอยู่สืบไป
	๙) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	- การจราจร	ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน	มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณจราจรเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง
	๑๐) มีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการรวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันบ่อยขึ้น	- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	- ประชาชนและส่วนราชการ	- มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ผู้นำ อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาะวิวาท
	๑๑) ประชากรที่สูบบุหรี่จำนวน ๓๐๐ คน คัดสุรา	- การดำเนินการตามกฎหมาย กรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	- ประชาชนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา	- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุรา
	๑๒) การดูแลสุขภาพผู้ประสบปัญหาด้านสุขภาพ	- พื้นที่ตำบล	- ประชาชนในเขตตำบล	- ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพได้รับการดูแลใส่ใจ
	๑๓) ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม	- พื้นที่ตำบล	- ประชาชนในเขตตำบล	- ถ้ามีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะทำให้ในอนาคตสังคมจะน่าอยู่มากขึ้น

ส่วนที่ ๓
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	บริหารทั่วไป	-แผนงานบริหารงานทั่วไป	-สำนักงานปลัด -กองคลัง	-สำนักงานปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา
		การดำเนินงานอื่น	-แผนงานงบกลาง	-สำนักงานปลัด	-กองช่าง
๒	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความสามารถทางเศรษฐกิจ และบรรเทาปัญหาความ ยากจน	บริการชุมชนและสังคม	-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	-สำนักงานปลัด/ งานสวัสดิการสังคม	-สำนักงานปลัด
		การดำเนินงานอื่น	-แผนงานงบกลาง	-สำนักงานปลัด	-กองคลัง
๓	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ สมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	บริการชุมชนและสังคม	-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน -แผนงานเกษตรและชุมชน	-สำนักงานปลัด -กองช่าง	-กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา
๔	ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐานสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	บริการชุมชนและสังคม	-แผนงานเกษตรและชุมชน	-กองช่าง	-สำนักงานปลัด
		การเศรษฐกิจ	-แผนงานการเกษตร	-กองช่าง	-สำนักงานปลัด
๕	การสร้างสังคมให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข	บริการชุมชนและสังคม	-แผนงานการศึกษา -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคมสองนคราห์ -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-กองการศึกษา -สำนักงานปลัด	-สำนักงานปลัด -กองคลัง

บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

บทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอสว่างเนิน จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

บัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.๐๒
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอสู่เนิน จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

บทบาทแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพะไล อำเภอสุนทรบุรี จังหวัดน่าน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๓ ไทยมีภาคธุรกิจที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
 ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ

สร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

๔. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.น่านจังหวัดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

- ๑.๑ กลยุทธ์ ที่ ๒ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย เชื่อมโยงปึกวาง และมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงแผน ภาพและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการใน การจัดเก็บภาษีและการ ให้บริการประชาชน	ดำเนินการ ปรับปรุงแผนที่ ภาษี ๒ ครั้ง/ปี	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เสีย ภาษีเพิ่มขึ้น	การบริหารจัดการ ด้านการจัดเก็บภาษี มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	กองคลัง
๒	ส่งเสริมการบริหาร จัดการและการให้บริการ ประชาชนและการ ประชาสัมพันธ์องค์กร	เพื่อสร้างความใกล้ชิด ระหว่างประชาชนกับ องค์และสร้างความพึง พอใจในการให้บริการและ เป็นการประชาสัมพันธ์ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ออกหน่วยลงพื้นที่ ให้บริการ ประชาชนตาม หมู่บ้าน ๑๒ หมู่ จัดเก็บภาษีนอก สถานที่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน ผู้รับบริการ เพิ่มขึ้น	เกิดความใกล้ชิด ระหว่างประชาชน กับ อบต. และสร้าง ความพึงพอใจการ ให้บริการและเน้น ให้บริการและเน้น การประชาสัมพันธ์ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา อำเภอดูงaben จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หนุุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและคอบใจต่อประชาชน
 ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ

สร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

๔. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๑ กลยุทธ์ ที่ ๒ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยงเปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการและระเบียบ พัสดุ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการใน การจัดเก็บภาษีและการ ให้บริการประชาชน	ดำเนินการ ปรับปรุงแผนที่ ภาษี ๒ ครั้ง/ปี	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เสีย ภาษีเพิ่มขึ้น	การบริหารจัดการ ด้านการเงินภาษี มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	กองคลัง
๒	ส่งเสริมการบริหาร จัดการและกาให้บริการ ประชาชนและการ ประชาสัมพันธ์องค์กร	เพื่อสร้างความใกล้ชิด ระหว่างประชาชนกับ อบต.และสร้างความพึง พอใจในการให้บริการและ เป็นการประชาสัมพันธ์ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ออกหน่วยลงพื้นที่ ให้บริการ ประชาชนตาม หมู่บ้าน ๑๒ หมู่ จัดเก็บภาษีอากร สถานที่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน ผู้รับบริการ เพิ่มขึ้น	เกิดความใกล้ชิด ระหว่างประชาชน กับ อบต. และสร้าง ความพึงพอใจการ ให้บริการและเป็น การประชาสัมพันธ์ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักงานปัด

๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะโมง	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะโมง	เข้าค่ายพิชิตธรรม และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น	ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้การทำงานและใน ชีวิตประจำวันมากขึ้น	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.ในกรณีลาออกและครบวาระ	เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเมื่อ นายก อบต.และสมาชิก อบต.จะหมดวาระหรือลาออก	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลอปท.และศูนย์ข่าวสารการซื้อหรือการจัดจ้างของอปท.ระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัด
๕	โครงการ อบต.สัญจรให้บริการประชาชนร่วมกับอำนาจขึ้นเคลื่อนที่	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปในการติดต่อหรือรับบริการจาก อบต.	จัดหน่วยออกพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับทางอำนาจสู่เป็น	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนการติดต่อหรือรับบริการจากเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด
๖	โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	เพื่อหล่อหลอมสร้างความจงรักภักดีระหว่างประชาชนกับ อบต.อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในการบริการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	จัดกิจกรรมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนเกิดความสนใจ	ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด

๗	โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบรักษาความปลอดภัย (Security)	เพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลขององค์กร	ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามแผน	ป้องกันรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลขององค์กร	สำนักปลัด
---	--	--	--	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	---	-----------

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พุทธศักราช ๒๕๖๕-๒๕๖๙

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบ. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ฉ. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดผลกระทบ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยและปลอดภัย	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พุทธศักราช ๒๕๖๕-๒๕๖๙

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบ. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ฉ. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดผลกระทบ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยและปลอดภัย	สำนักปลัด

๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครแม่บ้าน อส ม. อบทร. ๑๒ หมู่บ้าน	เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.อบทร. เพื่อให้ความรู้	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	การจัดการส่งเสริมการจัดกาตั้งขึ้น	เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. อบทรมีศักยภาพในการร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองสาธารณสุขและสุขภาพ
๒	โครงการปกป้องสภาพแวดล้อมสำคัญของชาติ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย มีความสามัคคี ร่วมกัน	จัดกิจกรรมพิชิตหุบเสถาบันและวันสำคัญแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เกิดความปรองดอง สามัคคี มี ความเข้าใจร่วมกัน	ประชาชนมีความปรองดองสามัคคีที่มีความเข้าใจร่วมกัน	สำนักงานปัด
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับภัยแล้ง	เพื่อปลูกจิตสำนึกของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยแล้งและความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยภัยของ	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยแล้ง	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ปัญหาสาเหตุ คือลดลง	ปลูกจิตสำนึกของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยแล้งและความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยภัยของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยแล้ง	กองสาธารณสุขและสุขภาพ

ก. ยพธสํวตํรํขํ ๒๐ ปี ยพธสํวตํรํ ๑ ตํวตํวตํวตํ

ช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ โดยมีการปรับปรุงแก้ไข

๓. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างหลักประกันเพื่อคนชั่วด้อยได้มีคุณภาพและส่งเสริมความยุติธรรมทางเพศภายใน

๔. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพทั่วจังและยังยั้งเพื่อการเมืองน่าอยู่

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๔. เพื่อสาธตต์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข

๑.๑ กลยุทธ์ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

(๑) แผนงานนี้ก็จะความส่งภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (CPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนบรรณรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยการจลาจลเพื่อลดอุบัติเหตุ(เร่งสงกรานต์)	เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน	ตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	๓๐,๐๐๐ (บาท)	อุบัติเหตุลดลง	ลดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก

๔	โครงการรื้อระบบ น้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒	เพื่อเปิดทางน้ำไหลและ การระบายน้ำในพื้นที่ มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. (ตามแบบและ รายละเอียด อบต.กำพวด)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	มีการระบายน้ำได้ดี ขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาด้วยระบบท่อใหญ่ หมู่ ๒	เพื่อจัดหาประปาให้ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ดำเนินการ ก่อสร้าง ๓ ชุมชน (ตามแบบและ รายละเอียด อบต.กำพวด)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๒ มี น้ำประปาใช้	มีน้ำประปาเพียงพอ กับความต้องการ ของประชาชน	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุง ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อเปิดทางน้ำไหลและ การระบายน้ำในพื้นที่ มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. (ตามแบบและ รายละเอียด อบต.กำพวด)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	มีการระบายน้ำได้ดี ขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาด้วยระบบท่อ (วัดสองแคว) หมู่ที่ ๔	เพื่อจัดหาประปาให้ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ปรับปรุงระบบ จำนวน ๓ จุด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๔ มี น้ำประปาใช้	มีน้ำประปาเพียงพอ กับความต้องการ ของประชาชน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาด้วยระบบท่อใหญ่ บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗	เพื่อจัดหาประปาให้ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ก่อสร้างระบบ ประปาด้วย จำนวน ๓ จุด ๓ ชุมชน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๗ มี น้ำประปาใช้	มีน้ำประปาเพียงพอ กับความต้องการ ของประชาชน	กองช่าง
๘	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านโนนตะแบงและ คุ้มโสกสูง หมู่ที่ ๘	เพื่อจัดหาประปาให้ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ปรับปรุงระบบ ประปา ๓ ชุมชน ตามแบบและ รายละเอียด อบต.กำพวด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๘ มี น้ำประปาใช้	มีน้ำประปาเพียงพอ กับความต้องการ ของประชาชน	กองช่าง
๙	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านสอง แคว หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเปิดทางน้ำไหลและ การระบายน้ำในพื้นที่ มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. (ตามแบบและ รายละเอียด อบต.กำพวด)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ที่มีการ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	มีการระบายน้ำได้ดี ขึ้น	กองช่าง

๑๐	โครงการสร้างรอรอบาญ น้ำดื่มหนองม่วงตะวันตก พยุหี ๓๓	เพื่อเปิดทางน้ำไหลและ การระบายน้ำในพื้นที่ ที่มีปัญหาท่วมขัง	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. (ตามแบบแปลน รายละเอียด อบต.ก้าหนอง)	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่มีการ ระบายน้ำได้ดีขึ้น	มีการระบายน้ำได้ดี ขึ้น	กองช่าง
----	---	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	--	----------------------------	---------

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ระบุความที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปอดดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๘ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของ ภาคอีสาน และรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบก. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ฉ. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างความรู้ความสามารในการแข่งขัน

๑.๑ กองการ การสร้างความรู้ความพริ้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และดิจิทัลระดับพื้นที่ที่เศรษฐกิจหลักและเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้านบ้านคุดมัย หมู่ ๓ ตำบลบ้านคุดมัย - บริเวณ และงานเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในครัวเรือน - บริเวณ และงานเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ดำเนินการขยาย เขตประปา ๓ โครงการ รายละเอียดตาม แบบ อบต. ก้าหนอง	๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๐๐๐,๐๐๐ งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มี น้ำประปาใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้ ในครัวเรือน - บริเวณ และงานเกษตร อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	กองช่าง
๒	ก่อสร้างสถานีพักรัง ประจำหมู่บ้าน ๑๒ หมู่	เพื่อให้ประชาชนมีที่พัก บริเวณพักรัง สะดวกในการเดินทาง	ดำเนินการก่อสร้าง สถานีพักรัง ๑ โครงการ/๑ ตำบล/๑ ตำบล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีที่พักบริเวณ เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ เดินทางมีที่พัก อย่างปลอดภัย	กองช่าง
๓	ตรวจสอบและบำรุง ซ่อมแซมอาคารที่ สาธารณะประโยชน์ ตำบลหนองตะโก	เพื่อตรวจสอบและ บำรุงและคุ้มครอง สาธารณประโยชน์ ตำบลหนองตะโก	ยอพื้นที่ ตรวจสอบที่ สาธารณประโยชน์ ๑๒ หมู่บ้าน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	มี สาธารณประโยชน์ ที่ได้รับการดูแล และได้รับการ คุ้มครองอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย	สาธารณประโยชน์ ได้รับการดูแล และได้รับการ คุ้มครองอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย	สำนักงานเขต

๘	โครงการปรับปรุงถนน บ้านหัววัด หมู่ที่ ๓ สายที่ ๓ บ้านหัววัด- บ้านสองแควเหนือ สายที่ ๒ สายบ้านหัววัด - ห้วยน้อย	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	สายที่ ๓ ดำเนินการ ขนาดกว้าง ๓ ม. แบ่งเป็นทางเดินเท้า กว้าง ๑.๕ ม. ทาง รถ ๑.๕ ม. เป็นพื้นที่ ๒,๐๐๐ ตร.ม. สายที่ ๒ ดำเนินการตามเดิม ขนาดกว้าง ๑.๕ ม. ทาง รถ ๑.๕ ม. เป็นพื้นที่ ๒,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อปท. กิ่งเขต	๕๒,๒๐๐	๕๒,๒๐๐	-	-	-	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนน บ้านสุคตชัย หมู่ที่ ๓ สายที่ ๓ สายบ้านนาขก คณะ-บ้านนางสุพาศ สายที่ ๒ สายบ้านสุค ชัย- คู่งบ้านโนนสง่า	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	สายที่ ๓ ดำเนินการกรวด ปรับเกลี่ยบดอัด แน่นพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม. คิด เป็นพื้นที่ ๑,๘๐๐ ตร.ม. สายที่ ๒ ดำเนินการกรวด ปรับเกลี่ยบดอัด แน่นพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. คิด เป็นพื้นที่ ๑๑,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำแพง	๗๓,๘๐๐	๗๓,๘๐๐	-	-	-	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นหัววัด ม.๑ ถึง หนองขอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. พนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กำแพง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

[illegible]

๑๔	โครงการซ่อมแซมถนน ถนนจาก บ้านโพนสะแบง หมู่ที่ ๘ สายหน้าฟาร์ม แอศอารี-ฟาร์มไม่กั้น	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๓๕ ม. ประมาณหินคลุก ๓๕๐ ลบ.ม. ตาม แบบแปลน อบต. กัวหนุด	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	จำนวนเงินที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายวังวัด - บ้าน นายชาติ บ้านหัววัด หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลน อบต. กัวหนุด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อย ละ ๓๐๐ ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายหัววัด - หนองหินถึง บ้านหัววัด หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ๕๐๐ เมตร ยาว ๐.๓๕ ม. คือเป็นพื้นที่น้อย กว่า ๒๐๐ ตร.ม. หรือไม่ต่ำกว่าสี่ ทุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๓๕ เมตร ตาม แบบ อบต.กัวหนุด	๓๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละ ๓๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๓ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังจากแปลงเกษตร - ท่าเสา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ๓,๐๐๐ ม. (ตาม แบบและ รายละเอียด อบต.กัวหนุด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐๐ ของ ประชาชนหมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง

๓๘	โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุกสายทางเข้า คลองรี หมู่ ๒ บ้าน หนองตะโก	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการลงดินถม ขนาดกว้าง ๓ ยาว ๕๐๐ เมตรเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาณหิน คลุกไปประมาณ ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมรถเก็บ เลี้ยวตักใบไม้ ด้วย รถ ลานรถ ก้อนค	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๙	ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตัววัด ม.๓ สายนา เค็ง	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร เฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๙๐ ตร.ม. พร้อมรถเก็บ เลี้ยวตักใบไม้ และ รถ ลานรถ ก้อนค	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๐	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองตะโก ม.๒ สายคลองหัวซีก	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร เฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๙๐ ตร.ม. พร้อมรถเก็บ เลี้ยวตักใบไม้ และ รถ ลานรถ ก้อนค	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนน คลองเส้น ข้าววัดหนองตะโก บ้าน หนองตะโก ม.๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท. ก้อนค)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คลองสาธิต-ท่า-ทอ. ๑๐๕๖ บ้านหนองตะโก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ เมตร พื้น ๑.๑๕ เมตร พื้นเป็น พื้นดินเนื้อที่ ๒๒๒ ตารางเมตร พื้นดิน ใต้ทางขึ้นอยู่กว้าง กว้าง ๑.๕๐ เมตร หน้า ๑.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ และป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวนต่าง ๆ ๑ ป้าย ตามแบบ และ ๒๒ ก้อน	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเชื่อมคลองหัวเล็ก หมู่บ้านหนองตะโก ม.๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๒,๐๐๐ ม.หน้า ๑.๕๐ ขนาดแบบแปลน ตามแบบ ถนน ก้อน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คลอง, สาย บ้านนาประสิทธิ์ ถึง สระเก็บน้ำท่าโป่ง บ้าน หนองตะโก ม.๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๑๐๐ ม.หน้า ๑.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.ตาม แบบแปลน สบต. กำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เส้นบ้านนาสำเนิน บ้านหนองตะโก ม.๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๕๐๐ ม.หน้า ๑.๑๕ ม.ตามแบบ แปลน สบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินถม บ้านสวนบัว ม.๙ สายบ้านสวนบัว-หัวนา	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	วทอ คสล.๒ ๐.๒๐ ม. จำนวน ๒ แยก ๕ ช่อง ลึก ๑.๕๐ ม. ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. บริเวณดินถม ๒๐ ลบ.ม.พร้อมรถรับเก็บดินแบบเบคอน ยบด. ก้อน	๓๙,๙๐๐	-	-	-	-	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ทองช้าง
๓๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลองบ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ ๒ สายข้างสนามชัยหนองตะกั่ว	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สะดวกรวดเร็วและไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กว้าง ภายนอก ๐.๕๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ ม. ความยาว ๙๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓.๓๕ ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต. ก้อน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำได้ดี	ราษฎรได้รับความรวดเร็วและไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ทองช้าง
๓๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หัวป่า-วัง หนองอี บ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ เมตร ๑,๐๐๐ พม่า ๐.๐๕ ม. ตามแบบแปลน อบต. ก้อน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ถนนใช้สัญจรที่สะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ทองช้าง
๓๔	โครงการวางท่อ พิธี รับน้ำจืดจากบ่อน้ำใต้หนองตะกั่ว บ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขนาดท่อ ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๘ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๖ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๔ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๒ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๑ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๒๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๑๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๑๐ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๒๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๑๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๓๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๙๓๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๔๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๒๓๔๓๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๑๑๗๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๕๘๕๙๓๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๒๙๒๙๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๑๔๖๔๘๔๓๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๗๓๒๔๒๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๓๖๖๒๑๐๙๓๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๑๘๓๑๐๕๔๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๙๑๕๕๒๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๔๕๗๖๘๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๒๒๘๘๔๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๑๑๔๔๒๐๙๓๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๕๗๒๑๐๙๓๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๒๘๖๐๕๔๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๑๔๓๐๒๗๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๗๑๕๑๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๓๖๘๗๕๐๐๙๓๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๑๗๘๘๐๔๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๙๔๔๐๒๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔๗๒๐๑๐๙๓๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๒๓๖๐๐๕๔๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๑๘๐๐๒๗๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๘๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๒๙๕๙๑๘๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๔๗๕๐๐๐๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๗๓๗๕๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๖๘๗๕๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๙๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔๕๙๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๒๒๙๕๙๑๘๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๑๔๗๕๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๒๙๕๙๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๔๗๕๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๗๓๗๕๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๙๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔๕๙๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๒๒๙๕๙๑๘๓๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๑๔๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๕๙๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๒๒๙๕๙๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๑๔๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๗๓๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๖๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๑๘๓๖๘๗๕๐๐๐๑๘๗๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เมตร ขนาดท่อ ๐.๐๐๐								

๓๕	โครงการชุดออกสลับกับ น้ำสะอาดประปาประปาทำ โป่ง บ้านหนองมะกั หมู่ ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ดำเนินการออก ชุดถัง ๕๐ แตร ถัง ๕๐ แตรอีก ๒ ชุดปริมาณติดตั้ง ๑,๕๐๐ ชุดปกติ แบบถังมือโยก โครงการและบ้าน ประชาชนพื้นที่ โครงการ จำนวน อย่างละ ๑ บ้าน ตามแบบแปลน อบต. กำแพง	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	-	-	-	มีงบค่าใช้จ่าย อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ การอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน อุกฤษฐานบ้าน ประสิทธิ์ - ไร่ยาอายุ หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ ม.ยาว ๖๐๐ ม. (ตาม แบบและ รายละเอียด อบต.กำแพง)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๒ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน อุกฤษฐานเขตของ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม. (ตาม แบบและ รายละเอียด อบต.กำแพง)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๒ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน อุกฤษฐานบ้านเจ้า - ศาลา หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๐๐ ม. (ตาม แบบและ รายละเอียด อบต.กำแพง)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๒ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง

๓๙	โครงการส่งเสริมสร้างถนน คสล.สายบ้านนาอริสิทธิ์ - วัดหนองตะโก บ้าน หนองตะโก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๒ เมตร ๓๐๐ ม.หนา ๑๕ ซม. คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ กว่า ๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบและ รายละเอียด อบต. บ้านนาอริสิทธิ์)	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๒ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองตะโก หมู่ที่ ๒ สายที่ ๑ สายท่าโป่ง- หนองอีอี้อยู่สายที่ ๒ สาย หัวขี้เหล็ก-พล.๑๐๕๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	สายที่ ๑ ดำเนิน การปรับปรุงถนน เดิมกับสายเดิมขนาด กว้าง ๓ เมตร ๑,๒๐๐ เมตรเป็น พื้นที่ ๓,๖๐๐ ตร.ม., สายที่ ๒ ดำเนินการ การปรับปรุงถนน เดิมกับสายเดิม ขนาดเดิมเดิมขนาด กว้าง ๓ เมตร ๑,๒๐๐ เมตรเป็น พื้นที่ ๓,๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบ ฉบับกำหนด	๕๕,๕๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๒ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๔๑	ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ ม.๓ บ้านคูตะกุ่ม สาย ตะวันตก	เพื่อให้การระบายน้ำได้ สะดวกรวดเร็วและเป็น ระบบ	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๕๐ ม.และท่อ ๒๒๒ คก. ๑๒๐ ม.จำนวน ๓๕ พยายามแบบ อบต.บ้านนาอริสิทธิ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี	การระบายน้ำได้ สะดวกรวดเร็วและ เป็นระบบ	กองช่าง

๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกศาลา คา บ้านกุศกรับ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร พื้นเป็น ดินที่ถมสูงกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อม โหลหินคันลูกรัดข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ และป้าย ปะชาชนิตินที่ โครงการจำนวนถ้ง ๑๒ ๑ ป้าย พานแบบ แปดเหลี่ยม กว้าง ๒ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางหรั่ง ถึง บ้าน นางประภา (หนองอีตา) บ้านกุศกรับ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด ขอเสนอ)	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๔๔	โครงการปรับปรุงถนน บ้านกุศลวัน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	สมัย ๑ บ้านแยก พระและบางขุนทด เกษตรกรรมเพื่อผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวและพืช ไร่ต่าง ๆ รวม ๖๐๐ ไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบจัดเป็นพื้นที่ ๑,๘๐๐ ตร.ม. มีพื้นที่ ปลูกข้าวประมาณ ๒๐ ไร่ ภายในเขตฯ มีการ บริการให้เกษตรกร ที่สนใจมาใช้บริการฟรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มี ที่ดิน ๑๐๐ ไร่ ๑๐,๕๐๐ ตร.ม. ตาม แผนพัฒนาและมีผล ของบ.กักตุน	๓๗,๘๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๓ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ศาลาปูน ถึงบ้านนาวัน ตอน บ้านกุศลวัน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	พบทางยาว ๙ ม. กว้าง ๑๕ ม. หน้า เยื้อง ๐.๑๕ ม. คิด เป็นพื้นที่ปลูก กว่า ๕๐๐ ตร.ม. ไม่มีไฟฟ้าแรง (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๓๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนนดินแดง จากบ้านนาวัน ถึง บ้านนาขี้เฒ่า บ้านเกิด จตุรัส ม.๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการ ก่อสร้างถนนดิน แดง จำนวน ๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๔๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสาขบ้านนาเกษม-คลองยาง บ้านนาตุ่มมีน ม.๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.หน้า ๐.๕๕ ม.ตามแบบ อบต.กำพวด	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลักวัด บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านแม่เขียว บ้านกุดขมิ้น ม.๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรแบบ อบต.กำพวด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านกุดขมิ้น ม.๓	เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่สะดวกเป็นระบบและป้องกันอุบัติเหตุ	ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตรแบบ อบต.กำพวด	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	การระบายน้ำได้ดี	การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบ	กองช่าง

๕๑	ก่อสร้างฟลอร์คอนกรีตเสริมเหล็กของตัวอาคาร บ้าน กุศมีวัน ม.๓	เพื่อเปิดทางระบบน้ำ ที่มีปริมาณมากในฤดูฝน ไม่ให้น้ำท่วมขังพื้นที่ ที่ทำการเกษตร.	กว้าง ๔.๕ ม ยาว ๖ เมตรแบบ อบต.กักทนต์	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี	ระบบน้ำใต้ดิน ปริมาณที่มากไม่เกิด น้ำท่วมขังพื้นที่ทำ การเกษตร	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างถนนเดิน เลี้ยวบ้านมาลงสอง ถึง บ้านนางธนากรณ์ กุศ ชวิน ม.๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม ยาว ๑๕๐ เมตร ๓ เมตรแบบ อบต. กักทนต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านบางยอม บ้านกุศมีวัน ม.๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม ยาว ๑๐๐ เมตร ๐.๙๕ เมตรแบบ อบต.กักทนต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๕	ก่อสร้างถนนดินถม บ้านตรมัย ม.๓ ถึง คู่มือบ้านโนน บ้านสองตร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๖ เมตร ๒,๐๐๐ เมตร ๓ เมตรแบบ อบต.กักทนต์	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๖	โครงการซ่อมสร้างถนน คล.สายบ้านนาวิสิทธิ์ - วัดหนองละไก่ บ้านหนองสะไ้ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ดี สะดวกขึ้น	กว้าง ๖ เมตร ๗๐ เมตร ๐.๕๕ เมตร เป็นพื้นที่ไม่ลาดกว่า ๗๐๐ ซม. ไม่มี ไฟส่องตามแนว และระยะเฝ้าระวัง (กักทนต์)	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากร หมู่ที่ ๒ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทางคมนาคมที่ดี สะดวกขึ้น	ประชาชนเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๗	ก่อสร้างท่อลอดเหล็ก ทางเข้าบ้านพอมบ บ้าน กุศมีวัน ม. ๓	เพื่อเปิดทางระบบน้ำ ที่มีปริมาณมากในฤดูฝน ไม่ให้น้ำท่วมขังพื้นที่ ที่ทำการเกษตร.	ขนาด ๒ ฟุต สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๖ เมตรแบบ อบต. กักทนต์	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี	ระบบน้ำใต้ดิน ปริมาณที่มากไม่เกิด น้ำท่วมขังพื้นที่ทำ การเกษตร	กองช่าง

๕๘	ซ่อมแซมถนน คสล.สาย ตะวันออกบ้านกุดชุมฉิม ม.๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กร้าง ๔ ม.ยาว ๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.พร้อมวางท่อ คสล.๓ก. ๐.๖๐ ม.จำนวน ๓๐ ฟุต ส่วนแบบ อบต. กักน้ำ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๙	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพุทธนิม ม.๓ สาย ตะวันออกบึงหนองบ้าน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	รถบรรทุกคันที่ ๓ ยาว ๓๐๐ ม.หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ๙๐ ลบ.ม.พร้อมแบทเทิล เครื่องมือ ส.แบบ อบต. กักน้ำ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านลาดขมิ้น ม.๓ ถึง บ้านเขาค้ออง ต.นาแกล่าง อ.สูงเม่น	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม.ยาว ๔,๐๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม.ส่วนแบบ อบต.กักน้ำ	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๖๑	โครงการซ่อมแซมถนน ต.โนนงาม ม.๓ บ้านกุดชุมฉิม	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการตามเดิม ขนาดกว้าง ๖ เมตร ๕๐๐ เมตร ๑.๐๐ ม.ปริมาณดินถม ๓,๐๐๐ ม.พร้อมแบทเทิลเครื่องจักร ปั่นแอสฟัลท์ คสล. ๓๐.๖๐ ม.จำนวน ๘ ฟุต ส่วนแบบ อบต.กักน้ำ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาแก้ว - บ้านนายเข้ม บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นเท้าโยกทำ ๔๕๐ ตร.ม.ส่วนแบบ อบต. กักน้ำ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๓๐๐ ได้รับความสะดวกในความสะอาดในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๖๓	โครงการปรับปรุงหลัง บ้านสระบัวบ้านโป่ง หนองบ้าน บ้านกุดหมัน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค และภาคเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ทด ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลน อบต. กำแพง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีน้ำสะอาดให้ เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย อ.บ.บ. - บ้านจัดสรร บ้านกุดหมัน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ทด ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต. กำแพง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อย ละ ๓๐๐ ได้รับ ความสะดวกไม่ การสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๖๕	โครงการวางท่อรับน้ำ ประปาหนองบ้าน บ้าน กุดหมัน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	วางท่อ คล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำแพง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีน้ำสะอาดให้ เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างท่อ เชื่อมสายบ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ ๒ - กุดหมัน หมู่ ที่ ๓	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ตามแบบ อบต. กำแพง	จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต. กำแพง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ป้องกันน้ำท่วม ได้ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่	สามารถป้องกันน้ำ ท่วมได้	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดหมัน หมู่ ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร แบบและ รายละเอียด อบต.กำแพง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๓ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวก	กองช่าง

๖๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน กรุสายบ้านนาขวัน - บ้านนาขวัน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด ยบต.กำหนด)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ งบประมาณที่ พื้นที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้ในการ ดำเนินการ คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน กรุสายบ้านนาขวัน - หนองสีดา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด ยบต.กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ งบประมาณที่ พื้นที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้ในการ ดำเนินการ คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน กรุสายบ้านนาขวัน - บ้านนาขวัน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด ยบต.กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ งบประมาณที่ พื้นที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้ในการ ดำเนินการ คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน ดินสายบ้านนาขวัน - บ้านนาขวัน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด ยบต.กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ งบประมาณที่ พื้นที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้ในการ ดำเนินการ คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง

๓๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีต บ้านนายไพร่ หมู่ที่ ๔ บ้านสองคร	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. งบประมาณ ๐.๑๕๕ ม. คิดเป็นเงินที่ไม่ได้คิด กว่า ๖๐๐ ตร.ม. หรือจะจ้างช่าง ศูนย์จ้างช่าง ๐.๑๖๐ ม. งบประมาณ ๐.๑๕๕ ม. งบประมาณ ๐.๑๕๕ ม. งบประมาณ ๐.๑๕๕ ม. งบประมาณ ๐.๑๕๕ ม. งบประมาณ	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ตำบลบ้านนาใหม่ ถึง กม. เขตที่สาธารณะ บ้าน สองคร ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. งบ ๐.๑๕๕ ม. งบแบบ อบต.บ้านนา	๓๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรังสายบ้านนาใหม่ - ที่สาธารณะบ้านนาใหม่ บ้าน สองคร หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ถนนดินลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร งบ ๑.๐๐๐ ม. งบ ๑.๐๐๐ ม. งบแบบ อบต.บ้านนา	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	สภาพถนนที่ ดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านนาใหม่ ถึง บ้านนาใหม่ บ้านสองคร ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ถนนดินลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร งบ ๑.๐๐๐ ม. งบ ๑.๐๐๐ ม. งบแบบ อบต.บ้านนา	๓๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๘๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง คม ฟากซ้าย ถึง ชุมบ้าน โนน บ้านสองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑.๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปท.กำแพง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๘๓	ซ่อมแซมขยายถนนเดิม เส้นบ้านนาหว้า บ้าน สองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๖ ม.ยาว ๑.๐๐๐ ม. หน้า ๐.๕๐ ม.ตามแบบ อปท.กำแพง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาหว้า ถึง ศาลาหมู่บ้านสองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปท.กำแพง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาหว้า ถึง บ้านนาหว้าประเสริฐ บ้านสองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปท.กำแพง	๒๕๕,๖๐๐	๒๕๕,๖๐๐	๒๕๕,๖๐๐	๒๕๕,๖๐๐	๒๕๕,๖๐๐	๒๕๕,๖๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนาหว้า ถึง นา นาไร่ บ้านสองศรี ม. ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปท.กำแพง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๘๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นคุ้มเก่าก้วย ถึง คลองลึก บ้านสองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปท.กำแพง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๘๘	ก่อสร้างถนนดิน บ้าน สองศรี ม.๔ สายบ้าน นาหว้า ศาลา	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ดินถมถนนขนาด กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๑.๕๐ ม.ตามแบบ อปท.กำแพง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๘๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนาขลุ่ยบ้าน สองคร ม.๔ ถึง บ้าน สองครเหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ ม. ทบ ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปท.กำแพงด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๘๙	โครงการซ่อมแซมถนน ดินถม บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓๓ สายอ่างเก็บน้ำของ โสน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ ม. ทบ ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปท.กำแพงด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๙๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนาขลุ่ย ถึง บ้านนาขลุ่ยประจักษ์(ศาล คำปู้) บ้านสองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๕๐ ม. ทบ ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปท.กำแพงด	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๙๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนาขลุ่ยไม่ใช่ออกร ม.๔ ถึง เส้นอ่างน้ำหนอง แก บ้านสองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓,๒๐๐ ม. ทบ ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปท.กำแพงด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๙๒	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาขลุ่ย ถึง เส้นบ้านนาขลุ่ย บ้าน สองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐ ม. ทบ ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปท.กำแพงด	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๙๓	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาขลุ่ย ถึง บ้านนาขลุ่ยประจักษ์(ศาล คำปู้) บ้านสองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๕๐ ม. ทบ ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปท.กำแพงด	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๕	ปรับปรุงถนนบ้านสองสาร หมู่ที่ ๔ สายที่ ๓ สาย ฟ้าใหม่ถึง ศูนย์บ้านเนิน สง่า, สายที่ ๒ สายเลียบ คลองยาง	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	สายที่ ๓ ดำเนินการ จากถนนที่ ๑๓ ตัดถนนขึ้นทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ๒,๕๐๐ ม. คิดเป็น พื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. สายที่ ๒ ดำเนินการ จากถนนที่ ๑๓ ตัดถนนขึ้นทางเดิม กว้าง ๓ เมตร ๕๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. ตาม แบบ อบต. กิ่งกาด	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖	วางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สองสาร ม.๔	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ สะดวกและเป็นระบบไม่ เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อ คล. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อตามแบบ อบต. กิ่งกาด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี	การระบายน้ำที่ สะดวกและเป็น ระบบไม่เกิดน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง นามายเจียม ถึง นา ผู้ใหญ่ท่ง บ้าน สองสาร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๓,๗๐๐ ม. พน ๐.๑๕ เมตรแบบ อบต. กิ่งกาด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้านสองสาร ม. ๔ ถึง บ้านหนองพยอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๖ เมตร ๔,๐๐๐ ม. พน ๐.๑๕ เมตรแบบ อบต. กิ่งกาด	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เส้นบ้านนาขันธ์ห้วย ถึง บ้านสารามหนองพัน บ้านสองสาร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๕๐๐ ม. พน ๐.๑๕ เมตร แบบ อบต. กิ่งกาด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

[illegible]

๑๐๓	ก่อสร้างถนนดินถม จาก บ้านนายณม ถึง ศาลา เก่า บ้านสองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	๓ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนเงินที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ้านนายเจิม ถึง บ้าน นายเต้า บ้านสองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	๓ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนเงินที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หน้าท่าไร่ เก่งสงคราม ถึง อ่างเก็บน้ำหนองผา บ้าน สองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ยาว ๑,๓๐๐ ม. ๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนเงินที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐๖	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านท่าค่าย ถึง หน้าท่าไร่ เก่งสงคราม บ้าน สองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ยาว ๑,๒๐๐ ม. ๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐๗	ซ่อมแซมระบบเสียงตาม สายของการจ่ายค่า หมู่บ้านสองคร ม.๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการอย่าง ทั่วถึง	๓ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ทราบข่าวสาร ข่าวสารของทาง ราชการอย่างทั่วถึง	ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารของทาง ราชการอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๐๘	ก่อสร้างถนนดินถมบ้าน นายถฟ ถึง บ้านบาง สมพงษ์ บ้านสองคร หมู่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.ตามแบบ อปท.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ถนนให้สัญจรไป มาได้สะดวก	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐๙	ก่อสร้างถนนดินถมบ้าน สองคร หมู่ ๔ สายบ้าน นายเจิม ถึง หนองจัน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๕๐ ม. ปริมาณดินถม ๓,๕๕๐ ลบ.ม. ตามแบบ อปท. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ถนนให้สัญจรไป มาได้สะดวก	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๑๑๐	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	สายที่ ๓ ข้าง รพ. พน.หนองแวง สายที่ ๒ ข้างทางวัดหนองแวง ตามแบบ อนุมัติ.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๑๑	ซ่อมแซมถนน คสล.สายสามแยกบ้านคูบัว ม.๕ บ้านหนองแวง	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ซ่อมผิว คสล.กว้าง ๕ ม.ยาว ๕๕ ม. พบเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.ตามแบบ อนุมัติ.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๑๒	ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแวง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	๓ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อนุมัติ.กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๑๓	ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแวง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	๓ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อนุมัติ.กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๑๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคลองครุ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	๓ โครงการ รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านสองตรัง บ้านสองตรัง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่สะดวกเป็นระบบ ไม่ท่วมขังและป้องกันอุบัติเหตุ	ขนาดปากท่อ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร อีก ๐.๕๐ เมตร ท่อที่เก็บไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ซม. ตามแบบ อนุมัติ.กำหนด	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	น้ำไม่ท่วมขัง การระบายน้ำได้ดี	การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบ ไม่ท่วมขังและป้องกันอุบัติเหตุ	กองช่าง

๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนาเข้-บ้านนาแรม บ้านสองคร หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร ปริมาตรที่บรรจุไปนี้ยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๓๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเรียบตลิ่งสองคร บ้านสองคร หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร ปริมาตรที่บรรจุไปนี้ยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๓๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งพลาหัว หมู่ที่ ๔ - บ้านสองคร หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร แบบและรายละเอียดออกแบบ(กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๒๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเพื่อรับน้ำฝนจากพื้นที่ ๒๐ ไร่ หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร แบบและรายละเอียดออกแบบ(กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ป้องกันน้ำท่วมได้ร้อยละ ๓๐๐ ของพื้นที่	สามารถป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาเข้-บ้านนาแรม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร แบบและรายละเอียดออกแบบ(กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

๑๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนสายจากบ้าน สองศรี ม.๔ - บ้าน หนองขอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๖ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกลายฟาร์มใต้ - อ่าง หนองตะแบก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓,๕๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกลายศูนย์บ้านโนนง่า หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าห้วย - บ้านนายเข้ม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสน์ - ศาลาแดง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๕ ม.ยาว ๓๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๒๖	ก่อสร้างถนนลูกรังสาย ข้าง รพ.สต.หนองแวง - ตุ๊กบ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๕ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง

๑๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาชัย ถึง บ้านนาอศอด บ้านหนองม่วง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กักทนต์)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองม่วงตะวันออก จากบ้านนาชัย ถึง บ้านนาอศอด บ้านหนองม่วง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กักทนต์)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๒๕	ก่อสร้างถนนคสล.สาย ทล.๖๔ ถึง โรงเรียนเกษตระ บ้านหนองม่วง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๑๐๐ เมตร ๐.๑๕ เมตรแบบ อบต.กักทนต์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๐	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านบางเขื่อน ถึง สุขอย บ้านหนองม่วง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๕๐ เมตร ๐.๑๕ เมตรแบบ อบต.กักทนต์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองม่วง ม.๕ สายบ้าน ถึง ถนนสายหนองม่วงตะวันตก บ้านสองศรี ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๑๒๐ เมตร ๐.๑๕ เมตรแบบ อบต.กักทนต์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๒	โครงการขุดลอกถนน คสล.สายคู่ฟ้าห้วยบ้านหนองกร หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการขุดลอกถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ๑๐ เมตร มีวางรถ คสล.กว้าง ๓ เมตร ๑๐ เมตร ๐.๑๕ เมตรแบบ อบต.กักทนต์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ถนนที่ใช้สัญจรไปไม่ได้สะดวก	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๑๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเกลือ ถึง บ้านนาขลุ่ย ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๙๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กักทนต์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางนาเกลือ ถึงหนองบัวสระวังแยกบ้านหนองแขวง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๓๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กักทนต์	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย พท ๒๔ ถึง บ้านนายอิฐ บ้านหนองแขวง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กักทนต์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก คู่มือของช่างตระเวนออก ถึง บ้านนาขลุ่ย บ้านหนองแขวง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กักทนต์	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๗	ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำหนองโสน ถึง สระน้ำวัดบ้านหนองแขวง ม.๕	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบไม่เกิดน้ำท่วมจึง	วางท่อ คสล. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ฟุตตามแบบ อบต.กักทนต์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	การระบายน้ำได้ดี	การระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบไม่เกิดน้ำท่วมจึง	กองช่าง

๑๓๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินตลุก บ้านคลองพยอม หมู่ที่ ๖ สายบ้านเลียบ คลองหนองพยอม	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	จ้างบริการช่าง คสล. ๒ ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ แยก ๒๐ ชั่วโมง ๑๐ ชั่วโมง ค่าจ้าง ๕ นาย ๓๐ ม. ค่า ๐.๑๐ ม. ปริมาณดินถม ๒๐ ลบ.ม. หรือมากกว่า ๑๐๐ บาท ตามแบบ อบต. กักขฬะ	๔๕,๘๐๐	-	-	-	-	-	มีถนนที่สัญจรไปมาสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๓๙	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายบ้านนาเอื้อง ถึงบ้านนาสอค์ บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๗๖ ม. ถนนขี้ยา ๑.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร. ม. ไม่มีไฟฟ้า (ตามแบบและรายละเอียด อบต. กักขฬะ)	๒๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินตลุก บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ สายหัวฝักริม แอลกอฮอล์-สารไม่ก่อ	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ปริมาณหินตลุก ๓๘๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต. กักขฬะ	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสาย ๒๔ ถึง เส้นบ้านนาสงฆ์ ชัยเจริญ บ้านหนองแวง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กักขฬะ	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๔๒	ก่อสร้างถนนดินตลุก เส้นข้าง รพ.สต. หนองแวง ถึง ต.กักขฬะ บ้านหนองแวง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๑.๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กักขฬะ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

[illegible]

๑๔๘	โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ สายที่ ๓ สาย พหล.๒๕-บ้านหนองแวง,สายที่ ๒ สาย พหล.๒๕-บ้านนาบแม็ก	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	งานที่ ๑ ดำเนินการถมดินบริเวณถนนเดิมและสร้างถนนใหม่ กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ เมตร เป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. งานที่ ๒ ดำเนินการถมดินบริเวณถนนเดิมและสร้างถนนใหม่ กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ เมตร เป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้านนาบแม็ก	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทรายดิบถนนเชื่อมระหว่างถนนบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	งานที่ ๑ ขุดลอกคูน้ำ กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ เมตร เป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. งานที่ ๒ ขุดลอกคูน้ำ กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ เมตร เป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้านนาบแม็ก	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๕๐	ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทางหลวงสาย ๒๕ บ.หนองแวง ม.๕ ถึงบ้านหนองพยอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	งานที่ ๑ ขุดลอกคูน้ำ กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ เมตร เป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. งานที่ ๒ ขุดลอกคูน้ำ กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ เมตร เป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้านนาบแม็ก	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ๒๕ บ.หนองแวง ม.๕ ถึงบ้านนาบแม็ก	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	งานที่ ๑ ขุดลอกคูน้ำ กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ เมตร เป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. งานที่ ๒ ขุดลอกคูน้ำ กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ เมตร เป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.บ้านนาบแม็ก	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๓๕๖	ปรับปรุงบัญชีหมู่บ้าน หนองแขวง ม.๕	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรไปมาระหว่าง บ้านที่หมู่บ้านได้อย่าง สะดวก	๑. โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท. กำนัน)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนบ้าน หมู่บ้าน	ประชาชนที่ผ่านไป มาอย่างสะดวก ที่หมู่บ้าน	กองช่าง
๓๕๗	โครงการปรับปรุง ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขวง สายหนองแขวงวันออก - พท ๒๔	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก	ดำเนินการก่อสร้าง ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขวง สายหนองแขวงวันออก - พท ๒๔	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขวง สายหนองแขวงวันออก - พท ๒๔	ราษฎรที่ได้รับ ประโยชน์	กองช่าง
๓๕๘	โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านดอน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขวง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก	ดำเนินการก่อสร้าง ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขวง สายหนองแขวงวันออก - พท ๒๔	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขวง สายหนองแขวงวันออก - พท ๒๔	ราษฎรที่ได้รับ ประโยชน์	กองช่าง
๓๕๙	โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านดอน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขวง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก	ดำเนินการก่อสร้าง ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขวง สายหนองแขวงวันออก - พท ๒๔	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแขวง สายหนองแขวงวันออก - พท ๒๔	ราษฎรที่ได้รับ ประโยชน์	กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน
ทล.สายบ้านนาอ้อย-
สาย ทล.๒๔ บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ ๕

โครงการก่อสร้างถนน ทล.สายบ้านนาอ้อย- สาย ทล.๒๔ บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ทบลาดท้อง ๐.๓๕ เมตร คัด เป็นพื้นที่ในน้อย กว่า ๕๐๐ ตาราง เมตร พร้อม โหล่ทางหินลูก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทบ ลาด ๐.๓๕ เมตร พร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน อย่างละ ๓ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๕ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สาย พ.๒๔ - บ้านนาอ้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	๓ หมู่บ้านเดิม แบบและ รายละเอียด อบต.กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๕ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหนอง พยอม ม.๖	เพื่อให้มีการระบายน้ำ ทิ้งที่สะดวกรวดเร็วและ เป็นระบบ	แบบไม่มีฝากวาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ๐.๔๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี	การระบายน้ำทิ้งที่ สะดวกรวดเร็วและ เป็นระบบ	กองช่าง

คดี	โครงการก่อสร้างขยายถนน คลองบ้านบางน้อย ถึง บ้านนายสมศักดิ์ บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ๑.๑๕ หมื่น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตารางเมตร มีโครงสร้างพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๕๕	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองพยอม ม.๖	เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่จะหากรวดเร็วและเป็นระบบ	แบบไม่มีฝักทั้ง ๑.๔๐ เมตรยาว ๕๕๐ ม. ฝัก ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต. กำแพง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำทิ้งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ	การระบายน้ำทิ้งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ	กองช่าง
๑๖๐	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหน้าวัดหนองพยอม ม.๖	เพื่อให้การระบายน้ำทิ้งสะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ	วางท่อระบายน้ำ คลอง ๓๐.๕๐ ม. จำนวน ๓ จุด จุดละ ๖ ฟุต ตามแบบ อบต. กำแพง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำทิ้งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ	การระบายน้ำทิ้งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ	กองช่าง
๑๖๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองพยอม สายหนองอีเก้ง ถึงทางหลวงสาย ๒๔ ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ เมตรยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตรตามแบบ อบต. กำแพง	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๖๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนาสามารถ ถึงประปาหมู่บ้านหนองพยอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตรตามแบบ อบต. กำแพง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๑๖๓	ซ่อมแซมบานตายบน คสล. เส้นรอบพุ่มบ้านหนอง พยอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในพุ่มบ้านและ ระหว่างพุ่มบ้าน	กว้าง ๖ ม ยาว ๕๕๐ ม. พนา ๐.๔๕ ม.คณ แบบ ถัดจากท่าหนุด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในพุ่มบ้าน และระหว่างพุ่มบ้าน	กองช่าง
๑๖๔	ปรับปรุงฐานหินตลิ่ง บ้านหนองพยอม ม.๖ สายที่ ๑ สายหนองพยอม ถึง สองศรี สายที่ ๒ สายทำโรงเรียนหนอง พยอม	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในพุ่มบ้านและ ระหว่างพุ่มบ้าน	สายที่ ๑ ลงหินตลิ่ง กว้าง ๓ ม ยาว ๖๐๐ ม.พนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.บริเวณหินตลิ่ง ๖๐ สบ.ม.สายที่ ๒ สายทำโรงเรียน หนองพยอม สืบ คงกว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐๐ ม.พนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.บริเวณหิน ตลิ่ง ๖๐ สบ.ม.คณ แบบ ถัดจากท่าหนุด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในพุ่มบ้าน และระหว่างพุ่มบ้าน	กองช่าง
๑๖๕	ซ่อมแซมถนนหินตลิ่ง สายบ้านสองศรี ถึง บ้าน หนองพยอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในพุ่มบ้านและ ระหว่างพุ่มบ้าน	กว้าง ๘ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในพุ่มบ้าน และระหว่างพุ่มบ้าน	กองช่าง
๑๖๖	ก่อสร้างถนนหินตลิ่ง สายเขื่อนคลอง บ้าน หนองพยอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในพุ่มบ้านและ ระหว่างพุ่มบ้าน	กว้าง ๕ ม ยาว ๙,๐๐๐ ม. พนา ๐.๓๕ ม.คณ แบบ ถัดจากท่าหนุด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในพุ่มบ้าน และระหว่างพุ่มบ้าน	กองช่าง
๑๖๗	โครงการซ่อมแซมถนน ดินตลิ่ง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ สายประปา- คลองชลประทาน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในพุ่มบ้านและ ระหว่างพุ่มบ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๖๕๐ ม.พนา ๐.๔๕ ม. บริเวณหินตลิ่ง ๑๕๐ สบ.ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในพุ่มบ้าน และระหว่างพุ่มบ้าน	กองช่าง

๓๖๘	ก่อสร้างถนนดินสาลายบ้านโกนั้อย ถึง พนงไผ่ บ้านพนงพยอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๑,๕๐๐ ม.พนา ๓ ม.ตามแบบ อบต.กัทนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๖๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเก่าที่พองไผ่-ไผ่ นาดหัว บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร พนา ๑.๓๐ เมตร คิดเป็นเงินที่ไม่ต่อยกว่า ๗๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมรถรับกับรถบรรทุกแบบ หรือมีล้อสองล้อและบ้านประชิดกันที่ได้โครงการ จำนวน ๑๖๐๐๐ ปีย ตามแบบแปลน ก.๓. กัทนด	-	๓๖๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๗๐	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพองพยอม-สงคร หมู่ ๖ บ้านพองพยอม	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการขุดลอกขนาดกว้าง ๕ เมตร เสงย ๑.๓๐ เมตร ๕๐๐ ม.เก็บเศษดินออกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ต.ร.ม.หรือมากกว่าตามวิธีถมดินบริเวณสี่แยกที่บ่อนดินพอง อ.บ.ด. กัทนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สภาพถนนที่ขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๑๓๒	ก่อสร้างถนน คล. ๖.๖ ชาวบ้านหนองพยอม ถึง บ้านสองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๑๐๐ ม. ทนแรงเสีย ๐.๑๕ ม. เมตรวาง ท่อ คล.๓๐.๓๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน พร้อมให้ช่าง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. ทนแรงเสีย ๐.๑๕ ม. ตาม แบบ อบต. กิ่งหวด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๓	ก่อสร้างถนน คล.๓.๖ ประปาหมู่บ้าน ถึง บ้าน นายสามราช บ้านหนอง พยอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๑๕๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กิ่งหวด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๔	ก่อสร้างถนนดินเลนสาย ใบกือ ถึง พนมมิ่ง บ้าน หนองพยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๑๓๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กิ่งหวด	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓๕	ซ่อมแซมถนนดินเลน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๓ สายหัวนา-คลองแคน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการวางท่อ คล.๓๐.๓๐ จำนวน ๙ จุด ตามแบบ อบต. กิ่งหวด	๓๓๓,๕๐๐	-	-	-	-	ถนนให้สัญจรไป มาได้สะดวก	ราษฎรได้สัญจรไป มาได้สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

๑๑๓๖	ซ่อมสร้างงาน คสล.สาย ทล.๒๔-บ้านทองย้อม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรมีได้ หาเงินลงทุนกว่าสาม ล้าน ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร ลม ลมเปลี่ยน ท.๒. กำหนด	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้สัญจรไป มาได้สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๑๑๓๗	โครงการก่อสร้างขยาย ถนน คสล.สายกลางบ้าน หนองย้อม บ้าน หนองย้อม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้างทั้งละ ๑ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตาราง เมตรแบบแปลน ยบต.กำหนด	๗๘๕,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้สัญจรไป มาได้สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๑๑๓๘	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองย้อม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	๑ โครงการ ราษฎ ละเอื้อตามแบบ มาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ บาดาล	๔,๕๕๐,๐๐๐	๔,๕๕๐,๐๐๐	๔,๕๕๐,๐๐๐	๔,๕๕๐,๐๐๐	๔,๕๕๐,๐๐๐	๔,๕๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้สัญจรไป มาได้สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๑๑๓๙	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง สายบ้าน หนองย้อม - บ้าน สงสาร หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๖ เมตร ๒,๕๐๐ เมตร แบบและ รายละเอียด ยบต.กำหนด	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนหมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง

๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนน เทศบาลในหมู่บ้าน หนองพยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม./ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กักขฬด)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุ่ก สายคู่มือของยาย แก้ว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม./ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กักขฬด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๔๒	ซ่อมแซมถนนกับคูลูก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ สายคู่มือของนาง วรรณ	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่าง ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม.ยาว ๖ (ดินเหนียว)กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๕๔ ม.ปริมาณดินถม ๒๓๔๔ ลบ.ม. พร้อม การปรับพื้นที่ลาด พื้นแบบชั่วคราว ๒ องค์เมตรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ปริมาณดิน ถม ๒๐๘๘ ลบ.ม. พร้อมการปรับ พื้นที่ลาดพื้นแบบ และลงพื้นลูกรัง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาณดินถม ๘๐ ลบ.ม.พร้อม การปรับพื้นที่ลาด พื้นแบบ ตามแบบ อปท.กักขฬด	๓๐๒,๕๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๑๒ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง

๑๔๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายชล.มม.-บ้าน นายกิ่ง บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเลื้อย ๐.๓๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๘๐ ตาราง เมตร พร้อม ไฟฟ้าทางพันลูก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน อย่างน้อย ๓ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๓๓๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๖ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๔๘๔	วางท่อรับน้ำเข้าสู่ระบบ หนองพยอม บ้านโสกจาน ม.๗	เพื่อให้ราษฎรได้รับน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอ	๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ราษฎรได้รับน้ำ อุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๔๘๕	ก่อสร้างถนน คลอง สายชลบ้านบาง คาญจนมา ถึง บ้านนา ขุม บ้านโสกจาน ม.๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๔๕ ม.หนา ๐.๓๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๔๘๖	ก่อสร้างถนน คลอง พวงบ้านนายประทีป ถึง บ้านนาขุมขุม บ้าน โสกจาน ม.๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๑๒๐ ม.หนา ๐.๓๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๓๓๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโศกงามสายทางคืบนาที่ ๖๖ พนมเปญ บ้านโศกงาม ม.๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำพนด	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๓๕	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายพริ้ง บ้านน้อย ถึง บ้านนายพริ้ง บ้านโศกงาม ม.๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำพนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายพริ้ง ถึง บ้านนายพริ้ง บ้านโศกงาม ม.๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ ๓๖๖ ตร.ม. พร้อมใส่เหล็กเสริม ๑.๕๐ ม.ท่อนเหล็ก ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต.กำพนด)	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๓๗	ยกระดับถนนหินคลุก จากบ้านนายพริ้ง ถึง บ้านนายพริ้ง บ้านโศกงาม ม.๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	๓ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กำพนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๓๘	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ เส้นบ้านนายพริ้ง ถึง ประปาหมู่บ้านโศกงาม ม.๗	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.เล็ก ๐.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.กำพนด	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	การระบายน้ำที่ได้ดี	การระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๓๓๙	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ เส้นบ้านนางอาร์ท ถึง บ้านนางสมจิตร์บ้านโศกงาม ม.๗	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกและเป็นระบบ	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม.ตามแบบ อบต.กำพนด	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	การระบายน้ำที่ได้ดี	การระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

๒๐๐	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านบางทอง ถึง บ้านบางขุนไทร (คูน้ำ แดง) บ้านโลกจาม ม.๗	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ สะดวกและเป็นระบบ	๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท. กิ่งกาหลง)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	การระบายน้ำที่ สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๑	ก่อสร้างถนน ทิศลูก สาโลกจาม-คูน้ำโลกสูง บ้านโลกจาม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	๑ โครงการ ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้าเมือง ๐.๕๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐๐ ตร.ม. และราคาต่อ ตร.ม. ๑.๖๐ ม. จำนวน ๒ จุด ระยะ ๖ ฟุต ตามแบบ อบต. กิ่งกาหลง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๐๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทิศลูก บ้านโลกจาม ม. ๗ สายสะพานวัดสี่แยก บ้านโลกจาม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	๑ โครงการ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้าเมือง ๐.๕๐ ม. ปริมาณดินลูกรัง ๔๕ ตร.ม. พร้อม การปรับปรุงผิว ตามแบบ อบต. กิ่งกาหลง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๐๓	โครงการก่อสร้างถนน ศาลาบ้านบางคู บ้านโลกจาม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	๑ โครงการ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร ไม่มี โซ่งทาง ตามแบบ แปลน อบต. กิ่งกาหลง	-	-	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๐๔	ก่อสร้างถนน คลส.สาธิต บ้านนาขจร หมู่ที่ ๗ ตำบลจากบ้านโลกจาน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมให้ทางดินปลูกข้างละ ๐.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนเงินที่เก็บ	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๐๕	ก่อสร้างถนนดินถมสาธิตโลกจาน ถึง คู้โลกสูง บ้านโลกจาน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ถนนให้สัญจรไปมาได้สะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๐๖	โครงการก่อสร้างถนนดินถมสายบ้านนาขจร-บ้านบางน้อย บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร บริเวณที่ดินนั้นโดยกว้าง ๓.๖๐ เมตร หนา ๓.๖๐ เมตร ๐.๖๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๐๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ้านนาอสง เมือง - บ้านนาขัวกรสร บ้านโลกจาก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร พบ เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ประมาณ ๗๒๐ ตารางเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น คอกวัวร้างข้าง ๐.๕๐ เมตร พบ เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่อยู่โครงการ และบ้าน ประมาณ ๒๒๕.๐๐๐	-	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรเข้ามา	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๐๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาขัวกรสร บ้านโลกจาก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พบ เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ทั้งหมดน้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร แปลง ขนาด ๖๖๕ ตารางวา	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๐๙	โครงการปรับปรุงท่อ ที่ถนนบ้านนาอสง เมือง - บ้านโลกจาก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	วางท่อ ลอยเส้นผ่าน ทุ่งอู่จาก ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พื้นที่คิดค่าทำ ท่อขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร พบ ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านนา	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค และ การเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง

๒๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสท. นายสมยศ - บ้าน นายส่วน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ๒๕๐ ม. (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท. กิ่งกาด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๗ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสท. สาย สายบ้านบาง นิม บ้านโหลจาก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ๒๕๐ ม. (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท. กิ่งกาด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน นางเง็ก ถึง บ้านบาง แดงฮ่อน บ้านโนนตะแบง ม.๘	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๑๒๐ ม. พม่า ๑.๓๕ ม. ตามแบบ อปท. กิ่งกาด	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๑๓	โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ สายที่ ๑ สายบ้านหนองพยอม-หนองกร่าง-หนองแก้ว(ประตูเหล็ก) สายที่ ๒ สายทล. ๒๔-หลักกิโล ปทพ.	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	สายที่ ๑ ดำเนินการขุดปรับเกลี่ยบดอัดแอสฟัลท์ทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๙๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๒,๗๐๐ ตร.ม. สายที่ ๒ ดำเนินการขุดปรับเกลี่ยบดอัดแอสฟัลท์ทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๙,๐๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๒,๗๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กิ่งกาด	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๑๔	โครงการปรับปรุงถนนบ้านโสกจาน หมู่ที่ ๙ สายที่ ๑ สายโสกจาน-คูไม้โคกสูง	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการขุดปรับเกลี่ยบดอัดแอสฟัลท์ทางเดิมขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๒,๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กิ่งกาด	๓๔,๕๐๐	๓๔,๕๐๐	๓๔,๕๐๐	๓๔,๕๐๐	๓๔,๕๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๑๕	ก่อสร้างถนน คล.เสน บ้านนาขลุ่ยชัย ถึงบ้านนาพสุลี บ้านโนนตะแบง ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ ม. ทบ ๐.๑๕ เมตรแบบ อบต. กิ่งกาด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นคู่โคกสูง ถึงถนนลาดยาง บ้านโนนตะแบง ม.๘	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๓๐๐ ม. ทบ ๐.๕๕ ม.ตามแบบ อบต.กักหาด	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๑๗	ก่อสร้างอ่างระบายน้ำเส้นประบ้านหมู่บ้านถึงทุ่งนาหมู่บ้านโนนตะแบง ม.๘	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.ตามแบบ อบต.กักหาด	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	การระบายน้ำได้ดี	การระบายน้ำที่สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๘	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนตะแบง ถึงคู่โคกสูง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.กักหาด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๑๙	ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนตะแบง ม.๘ สายบ้านโนนตะแบง ถึงหนองลาด	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ละเส้นทุกกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ทบ ๐.๕๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๓๕๐ ลบ.ม.เพื่อถมกวดเรียบ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๒๐	โครงการปรับปรุงถนนบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ สายที่ ๑ สายพืดยอดเข้ ฟาร์ม-สุวัง , สายที่ ๒ สายคุ้งโค้ง-พืดยอดเข้ ทำริม	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	สมัยที่ ๓ ดำเนินการ การปรับปรุงโดยตัด แนวถนนตามเดิมยาว กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.คิดเป็น พื้นที่ ๖,๐๐๐ ตร.ม. สมัยที่ ๓ สายคุ้งโค้ง สูง-พืดยอดเข้ทำริม ดำเนินการการขุด เปิดขุดดินเป็นพื้นที่ ทางดินขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๓๐๐ ม.คิด เป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำแพง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๒๑	ก่อสร้างถนนเชื่อมกลุ่ม โคกสูง บ้านโนนตะแบง ม.๘	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตรแบบ อบต.กำแพง	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๒๒	โครงการปรับปรุงถนน บ้านसानป่า หมู่ที่ ๔ สายที่ ๑ สายอ่างเก็บน้ำ ห้วยวังแห่, สายที่ ๒ สายศาลา-มอญคา	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการขุด เปิดขุดดินเป็นพื้นที่ ทางดินขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๓๐๐ ม.คิด เป็นพื้นที่ ๙๐๐ ตร.ม. สายที่ ๒ ศาลา -มอญคา ดำเนินการการขุด เปิดขุดดินเป็นพื้นที่ ทางดินขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.คิด เป็นพื้นที่ ๔,๘๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต. กำแพง	๓๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๒๓	ซ่อมแซมประตูรั้วระบายน้ำ น้ำ หมู่ ๘ บ้านโนนตะแบง	เพื่อให้การระบายน้ำได้ สะดวกรวดเร็วและเป็น ระบบ	กว้าง ๔.๕๐ ม.ยาว ๔๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๑ ม.หรือยาวพอ ๓๓๓. ๓๓. ๐.๖๐ ม.จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ ฉบับกำกับ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนแผนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๒๔	ขุดร่องระบายน้ำ หมู่ ๘ บ้านโนนตะแบง	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ตามแบบ ฉบับกำกับ	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	จำนวนแผนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๒๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์สายคู่ไมล์ สูง-บ้านสุขุม หมู่ที่ ๘ บ้านโนนตะแบง	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๖ ม.ยาว ๒๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๕๖๐ ตร.ม. ตามแบบ ๓๓๓.๓๓๓	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	จำนวนแผนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๒๖	ก่อสร้างถนน คสล.คู่สี่ล้อ แอสฟัลท์ ช่างบ้านหนอง ขี้เหล็ก บ่อศรีสุรี มี บ้าน หนองบัว หนองทราย บ้านโนนตะแบง ๑.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๖ ม.ยาว ๑๐๐ ม.ตามแบบ ฉบับกำกับ	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนแผนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๒๗	ก่อสร้างถนนคสล.สาย พัวบ้านพริกถึง บ้าน สุวรรณ เพื่อเชื่อมกับ บ้านโนน ตะแบง ๒.๕	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. ตาม แบบ ๓๓๓.๓๓๓	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนแผนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๒๘	เชื่อมรั้วถนนถนนบริเวณ สระน้ำประปาหมู่บ้าน โนนตะแบง ๒.๕	ที่สาธารณะได้รับการ ดูแลรักษา เพื่อให้เกิด ความสวยงาม	ระยะทาง ๖๓๐ ม.ตามแบบ ๓๓๓. กำกับ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	แสดงแนวเขต สาธารณะที่ดิน	ที่สาธารณะได้รับ การดูแลรักษา เพื่อให้เกิดความ สวยงาม	กองช่าง

๒๒๘	โครงการพัฒนารั้วถนน คลองสายหย่างบ้านบาง หมื่น - บ้าน ผอ.ชาตรี บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พบต้นไม้ ๐.๓๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๖๐๐ ตารางเมตร หรือเฉลี่ยต่อคน ๓ คน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๓๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจร	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายแยกประปาคุ้ม โคสูง แยกถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พบต้นไม้ ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่ ๖๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๓๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๓๒	ซ่อมสร้างถนน คงเหลือ บ้านโนนตะแบง ถึง หน้าวัดดอนสวรรค์บ้าน โนนตะแบง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	รวมมี ๓ กว้าง ๘ ม. ยาว ๕ ม. เพนแกล้ง ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. รวมมี ๒ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔ ม. เพนแกล้ง ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๓๔ ตร. ม. รวมมี ๒ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔ ม. เพน แกล้ง ๐.๑๕ ม. คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตร.ม. รวมมี ๕ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔ ม. เพนแกล้ง ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๖๔ ตร.ม. รวม มี ๕ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔ ม. เพนแกล้ง ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ตร. ม. พื้นที่ที่เหลือทาง ดินอยู่กว่าข้างละ ๐.๕๐ ม. เพนแกล้ง ๐.๑๕ ม. ตามแบบ ส.บ. กว้าง ๖ ม.	๔๐๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	ร้อยแปด ๑๐๐ ของ ประชาชนหมู่ที่ ๘ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คงเหลือ สายที่ดอนสวรรค์บ้าน โนนตะแบง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	รวมมี ๓ กว้าง ๘ ม. ยาว ๕ ม. เพนแกล้ง ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. รวมมี ๒ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔ ม. เพนแกล้ง ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๓๔ ตร. ม. รวมมี ๒ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔ ม. เพน แกล้ง ๐.๑๕ ม. คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตร.ม. รวมมี ๕ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔ ม. เพนแกล้ง ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๖๔ ตร.ม. รวม มี ๕ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔ ม. เพนแกล้ง ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ตร. ม. พื้นที่ที่เหลือทาง ดินอยู่กว่าข้างละ ๐.๕๐ ม. เพนแกล้ง ๐.๑๕ ม. ตามแบบ ส.บ. กว้าง ๖ ม.	๔๐๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	ร้อยแปด ๑๐๐ ของ ประชาชนหมู่ที่ ๘ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง

๒๓๔	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สายกลางบ้านโบนะแบบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น ๐.๑๕ เมตร จุดสิ้นสุด ๐.๑๕ เมตร เป็นพื้นที่โฉนดที่ดิน ๖๕๕ ตารางวาไม่มีโฉนดที่ดิน	-	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปาฝั่งซ้ายบ้านโนนคั้ง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น ๐.๑๕ เมตร จุดสิ้นสุด ๐.๑๕ เมตร เป็นพื้นที่โฉนดที่ดิน ๖๕๕ ตารางวาไม่มีโฉนดที่ดิน	-	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

๒๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านโนน ตะแบงถึงบ้านสุโขทัย บ้าน โนนตะแบง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๒ ขนบกึ่ง ๒ เมตร ๓๔ เมตร ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๔ ตาราง เมตร รวมน้ำ ๒ ขนบ ครึ่ง ๑ เมตรยาว ๔๑ เมตร ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ตารางเมตร พิกัดแปลงที่ดิน เลขที่ ๑๕๐- ๔๔๓ หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมเป็นโครงการเกษตร ปศุสัตว์และพืชไร่ โครงการ จำนวน ๑๕๐ ๓๐ ๑ ปี ๑๕๐ เมตร แปลง ๑๕๐, ๑๕๐	-	๒๕๗,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๘ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายสวนป่าบ้าน หัวนา บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า กว้าง ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมเป็นสถานที่ ปลูกข้าวไร่ ๐.๕๐ เมตร หน้ากว้าง ๐.๑๕ เมตร	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๘ และ พื้นที่ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๓๘	ก่อสร้างถนน คลองเส้น บ้าน นางน้อย ถึง บ้านนา ปีนรุจ บ้านสวนป่า ม.๘	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่าง ปลอดภัยในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ ม. หน้า กว้าง ๐.๑๕ เมตรแบบ ลาดทางลาด	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	จำนวนเงินที่ เกิดขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ในหมู่บ้านหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๖๔	ปรับขยายถนน คลองเส้น บ้านนายสวัสดิ์ ชั่วขวัญ บ้านสวนป่า ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๑ เมตร ๑๑๐ ม. พม่า ๐.๕๕ เมตรแบบ อบต.กัทนาค	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ถนนกว้างขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖๕	ก่อสร้างถนน คลองบ้านสวนป่า ม.๔ สายบ้านนายทองพูน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๑ เมตร ๑๕๐ ม. พม่า ๐.๕๕ เมตรแบบ อบต.กัทนาค	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านนายทองพูน บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่กว่า ๖๖๐ ตารางเมตรพร้อมเสาเข็มสำหรับเสาเข็ม ๖๖๐ ต้นสำหรับเสาเข็ม ๖๖๐ ต้นแบบเสาเข็ม ๐.๑๕ เมตรแบบ อบต.กัทนาค	-	-	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖๗	วางท่อระบายน้ำบ้านผู้ใหญ่เจิว บ้านสวนป่า ม.๔	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ	๑ โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.กัทนาค)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	การระบายน้ำได้ดี	การระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ	กองช่าง

๒๔๓	โครงการปรับปรุงถนน บ้านสองแควเหนือ หมู่ที่ ๓๐ สายที่ ๓ สายบ้าน สองแควเหนือ-บ้านหัววัด	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการทาสีกับ มัลลียบัทธิน้ำดื่ม ทางเดินรถสายที่ ๓ ยาว ๑.๕๐๐ เมตร เงินที่ ๕,๒๐๐ คร.ม. ตามแบบ อบต. กำแพง	๒๕,๒๐๐	๒๕,๒๐๐	-	-	-	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๔๔	ซ่อมแซมถนนดินสายอย่าง เก็บน้ำหัววัดเหนือ หมู่ ๔ บ้านสวนป่า	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการขุดดิน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ เมตร ๑.๕๐๐ เมตร เงินที่ ๕,๒๐๐ คร.ม. พร้อมรถไถ ไม่ไผ่ ๑ คัน ตามแบบ อบต. กำแพง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๔๕	ซ่อมแซมถนน คสล.สาย ทล.๒๔ บ้านสวนป่า ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๑๐ เมตร ๐.๕๕ ม. พร้อมรถไถ คสล. ๑.๕๐๐ ม. ยาว ๕ เมตร ๒ เมตร ตามแบบ อบต. กำแพง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาป่า-ทล. ๒๔ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑.๕๐๐ เมตร ๑.๕๕ เมตร พร้อม รถไถไม่ไผ่ ๑ คัน ตามแบบ อบต. กำแพง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๓๐ ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบาง ป่าพัน - ทุ่งนา บ้าน สวนป่า หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑.๐๐๐ เมตร ๑.๕๕ เมตร พร้อม รถไถไม่ไผ่ ๑ คัน ตามแบบ อบต. กำแพง	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๓๐ ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๔๘	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านนาขุนทด- วัดสวนป่า บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พยา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.เมตรแบบ แปกน อบต.บ้านนา ขุนทด	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	ราษฎรได้รับ ความสะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๔๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกภายในหมู่บ้าน สวนป่า บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พยา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.เมตรแบบ แปกน อบต.บ้านนา ขุนทด	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๕๐	โครงการขุดลอกสระเก็บ น้ำหนองป่า บ้านสวน ป่า หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พยา ๒ เมตร หรือมี ปริมาณดินที่ขุดไม่ เกินกว่า ๕,๐๐๐ ลบ.ม ตามแบบแปลน อบต. บ้านนา	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	กองช่าง
๒๕๑	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนาขุนทด - พด.๒๔ บ้านสวนป่า หมู่ ที่ ๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พยา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.เมตรแบบ แปกน อบต.บ้านนา ขุนทด	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๕๒	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำภายในบ้านนาขุนทด หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ภายในบ้านนาขุนทด	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พยา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.เมตรแบบ แปกน อบต.บ้านนา ขุนทด	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๕๓	โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายบ้านนาบุญ พวงษ์-บ้านป่าเขื่อน บ้าน สวนป่า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี เห็นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ๓๐๐ ม. ความยาว ๐.๕๕ ม. คิดเป็นเงินงบประมาณ กว่า ๓๐๐ ล้านบาท มี ใบสั่งการ ส่วนแบ่ง อบต. กิ่งกวด	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๕๔	โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายบ้านนาบุญ - บ้านหัวนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี เห็นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ๒,๐๐๐ ม. ใต้ แบบและ รายละเอียด อบต. กิ่งกวด	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๕๕	โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายบ้านนาบุญ - บ้านหัวนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี เห็นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ๒,๐๐๐ ม. ใต้ แบบและ รายละเอียด อบต. กิ่งกวด	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๕๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนนสายบ้านนาบุญ พวงษ์-บ้านป่าเขื่อน บ้าน สวนป่า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี เห็นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ๒,๐๐๐ ม. ใต้ แบบและ รายละเอียด อบต. กิ่งกวด	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง

๒๕๗	ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านสองคลองพนา บ้านหนองพยอม บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๓๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๖๐ ม.พบเดิม ๐.๑๕ ม.คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ ๖๐๐ ตร.ม.พร้อมสิ่งก่อสร้างพื้นลาดกึ่งข้างละ ๐.๕๐ ม.พบเดิม ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำพวด	๒๗๕,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๕๘	ก่อสร้างถนนดินเลน สายทางสายคลองยาง บ้านสองครเหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม. พบ ๓ ม.	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๕๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองพยอม บ้านสองครเหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๖๔ ม. พบ ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำพวด	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖๐	ซ่อมแซมถนนดินเลน บ้านหัวนา - คลองแคน หัวนา หมู่ที่ ๓๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการก่อสร้าง คสล.เดิมและวางใหม่ จำนวน ๕ จุดและเสริมดินบางช่วง ตามแบบ อบต.กำพวด	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายสระบัวออก บ้านสองครเหนือ ม.๑๐ ถึงบ้านป่าข่อยวัด ม.๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๖ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม. พบ ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำพวด	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๖๒	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณบึงน้ำภายในหมู่บ้านสองศรีเหนือ ม.๓๐	เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน	กว้าง ๑ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.ตามแบบ อบต.ก้ำก้น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ มีความปลอดภัย	ราษฎรได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านสองศรีเหนือ ม.๓๐ ถึง คลองบ้านสองศรีเหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๘๐๐ ม. ยี่สิบ ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.ก้ำก้น	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖๔	โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายเสียบคลองยาง บ้านสองศรีเหนือ บ้านสองศรีเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการวางท่อ ๓๗๖.๕๐ ม. จำนวน ๒ เมตร ๔ ฟุต และท่อเส้นแวง ๕๐ ม. ท่อ ๑.๕๐ ม. ปริมาณดินถม ๒๕ ตบ.ม. พร้อมการกรวด ก่อสะพานแบบ อบต. ก้ำก้น	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖๕	ก่อสร้างถนน คสล. แก้วบ้านนายสุณีน บ้านสองศรีเหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.ก้ำก้น	๕๔๓,๐๐๐	๕๔๓,๐๐๐	๕๔๓,๐๐๐	๕๔๓,๐๐๐	๕๔๓,๐๐๐	๕๔๓,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖๖	โครงการปรับปรุงถนนบ้านสองศรีเหนือ หมู่ที่ ๑๐ สายที่ ๑ สายบ้านสองศรีเหนือ-บ้านพั่ววัด	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการกรวดผิว ถนนด้วยหินพื้น ๓๐ เมตร ๑.๕๐๐ ม. ติดเส้นที่ ๔๖๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต. ก้ำก้น	๒๕,๒๐๐	๒๕,๒๐๐	๒๕,๒๐๐	๒๕,๒๐๐	๒๕,๒๐๐	๒๕,๒๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๖๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสองครเหนือ ม.๔ ๓๐ ถึงบ้านสองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๓๕ ม.ดินแบบ อบต.ก้ำพุด	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖๘	ก่อสร้างถนนเรียบคลง หัวเลี้ยว บ้านสองครเหนือ ม.๓๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๓ ม.ดินแบบ อบต.ก้ำพุด	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๖๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนาหมอม กิ่งสูง เป็น บ้านสองครเหนือ ม.๓๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	๓ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อบต.ก้ำพุด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๗๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ้านนาหมอม กิ่งสูงเป็น บ้านสองครเหนือ ม.๓๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อบต.ก้ำพุด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๗๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ้านนาหมอม กิ่งสูงเป็น บ้านสองครเหนือ ม.๓๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	๓ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อบต.ก้ำพุด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๗๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านวัด บ้านสองคร เหนือ ม.๓๐ ถึง บ้าน สองครเหนือ ม.๓๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	๓ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อบต.ก้ำพุด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๓๕	ก่อสร้างถนนดินแถม จาก สองตรงเหนือ ม.๑๐ ถึง หัวขี้เหล็ก	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	๑. โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปค.กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนเงินที่ เจือขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๓๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้น ตั้งประปาเก่า ถึง บ้าน นางพอม บ้านสองตรง เหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปค.กำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนเงินที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๓๖	โครงการขุดลอกสระเก็บ น้ำ บ้านสองตรงเหนือ บ้านสองตรงเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภคอย่าง ทั่วถึง	กว้าง ๓๕ ม.ยาว ๓๕ ม.ลึก ๒ ม.ปริมาณ ดินขุด ๑,๖๒๕ ลบ.ม. ตามแบบ อปค. กำหนด	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	มีน้ำอุปโภค- บริโภคอย่าง เพียงพอ	ราษฎรมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๓๗	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางเข้าแยกคลอง ยาง หมู่ ๑๐ บ้านสองตรง เหนือ	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการก่อสร้าง ๓ ฤดูขุดมาผิว ๓ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ยาว ๓๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ ตร.ม.พร้อมเกรด ปรับหน้าดินกับ แบบ ตามแบบ อปค.กำหนด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๓๘	ซ่อมแซมถนนหินคลุก เส้นบ้านสองตรงเหนือ ม. ๑๐ ถึง บ้านสองตรง เหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อปค.กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๗๙	ก่อสร้างอาคารเพื่อ จุดประสงค์เพื่อเก็บ บ้านสองชั้นเมื่อ ๒.๑๐	เพื่อให้การขยายมาได้ สะดวกเร็วและเงิน ระบบ	๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด ฉบับที่ ๓๓๓)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	การขยายมาได้ สะดวกเร็วและ เป็นระบบ	กองช่าง
๒๘๐	โครงการก่อสร้างถนน ตลอดสายบ้านจันทน์ บ้านบางริ้ว บ้าน สองชั้นเมื่อ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การขยายได้ สะดวกเร็วและเงิน ระบบ	๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด ฉบับที่ ๓๓๓)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	การขยายได้ สะดวกเร็วและ เป็นระบบ	กองช่าง
๒๘๑	โครงการก่อสร้างถนน ตลอดสายบ้านจันทน์ บ้านบางริ้ว บ้าน สองชั้นเมื่อ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การขยายได้ สะดวกเร็วและเงิน ระบบ	๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด ฉบับที่ ๓๓๓)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	การขยายได้ สะดวกเร็วและ เป็นระบบ	กองช่าง
๒๘๒	โครงการก่อสร้างถนน ตลอดสายบ้านจันทน์ บ้านบางริ้ว บ้าน สองชั้นเมื่อ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การขยายได้ สะดวกเร็วและเงิน ระบบ	๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด ฉบับที่ ๓๓๓)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	การขยายได้ สะดวกเร็วและ เป็นระบบ	กองช่าง

[illegible]

[illegible]

[illegible]

๒๔๓	โครงการปรับปรุงถนนบ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๓ สายที่ ๑ สายบ้านหัวนา-คุ้มโคก, สายที่ ๒ สายบ้านหัวนา -แยกบ่อปลา	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	สายที่ ๑ สายบ้านหัวนา คุ้มโคก ดำเนินการก่อสร้างโดย อบต.บ้านหัวนา ระยะทาง ๑.๕ กม. สายที่ ๒ บ้านหัวนา -แยกบ่อปลา ระยะทาง ๑.๕ กม. รวมระยะทาง ๓.๐ กม. งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๔๔	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นสาย บ้านตาปู ถึง บ้านยางนาค บ้านสายแนว บ้านหัวนา ๑.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม. งบประมาณ ๐.๕๕ ม. งบ. อบต.บ้านหัวนา	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๔๕	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านนาเจริญพันธ์ บ้านหัวนา ๑.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐๐ ม. งบประมาณ ๐.๑๕ ม. งบ. อบต.บ้านหัวนา	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๔๖	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านนาเจริญพันธ์ บ้านหัวนา ๑.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๐ ม. งบประมาณ ๐.๑๕ ม. งบ. อบต.บ้านหัวนา	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๒๘๗	ก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองเขิน บ้านหัวนา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กิ่งหมื่น	๖๙๘,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๘๘	ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นกลางไร่ บ้านหัวนา ม.๑๑ ถึง บ้านสวนป่า ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๖ เมตร ๖.๐๐๐ ม. หน้า ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต. กิ่งหมื่น	๔๙๓,๓๐๐	๔๙๓,๓๐๐	๔๙๓,๓๐๐	๔๙๓,๓๐๐	๔๙๓,๓๐๐	๔๙๓,๓๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๘๙	ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นข้างบ้านหนองวัง อ่างน้ำพรม่วง ถึง เส้นคุ้มบ้านโคก บ้านหัวนา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๖ เมตร ๖.๕๐๐ ม. หน้า ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต. กิ่งหมื่น	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๐๐	ก่อสร้างถนนดินเลนเส้นแยกคอกวัว บ้านหัวนา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๑.๕๐๐ ม. ลึก ๓ เมตร ตามแบบ อบต. กิ่งหมื่น	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๐๓	ก่อสร้างถนน คสล. เลี้ยวขวาสู่บ้านหัวนา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กิ่งหมื่น	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๐๖	ก่อสร้างถนน คสล. เติมหอยกระจาขาว บ้านหัวนา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๓.๕๕ ม. ตามแบบ อบต. กิ่งหมื่น	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๐๗	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเชื่อมจากบ้านหัวนา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๒.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กิ่งหมื่น	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๓๐๔	ก่อสร้างถนน คสล.เส้น ข้ามทางน้ำเส้นสายน้ำ ต้นอ่างเก็บน้ำหนองโสน) บ้านหัวนา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๒๐ ม. พนา ๐.๓๕ ม.ตาม แบบ อบต.กำพวด	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๐๕	ก่อสร้างถนน คสล.เส้น คลองหัว ถึง เขตหนอง หัว บ้านหัวนา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๕๐ ม. พนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำพวด	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๐๖	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหัวนา ม.๑๑ ถึง บ้านสวนป่า ม.๙	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๕๐ ม. พนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำพวด	๕๘๙,๕๐๐	๕๘๙,๕๐๐	๕๘๙,๕๐๐	๕๘๙,๕๐๐	๕๘๙,๕๐๐	๕๘๙,๕๐๐	๕๘๙,๕๐๐	๕๘๙,๕๐๐	๕๘๙,๕๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๐๗	ก่อสร้างถนนดินดิบ เส้นกลางคลองหัว หนอง หัว บ้านนาสะอาด บ้าน หัวนา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. พนา ๐.๖๐ ม.ตาม แบบ อบต.กำพวด	๑๘๒,๔๐๐	๑๘๒,๔๐๐	๑๘๒,๔๐๐	๑๘๒,๔๐๐	๑๘๒,๔๐๐	๑๘๒,๔๐๐	๑๘๒,๔๐๐	๑๘๒,๔๐๐	๑๘๒,๔๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๐๘	ก่อสร้างถนนดินยกเกทับ เส้นกลางลำน้ำบ้านหัว นา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.พนา ๓ ม.ตามแบบ อบต.กำพวด	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๐๙	ซ่อมแซมถนน คสล.สาย บ้านนาสะอาด ถึง บ้าน นาสะอาด บ้านหัวนา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	คิดเป็นพื้นที่ ๓๕๖ ตาม.ตามแบบ อบต.กำพวด	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

ทศ	ข้อมูลแบบตาม คสช.บ้าน หามา หมู่ที่ ๑๑ สาย แอกศาลาประชาคม	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญญาไปไม่ได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กึ่ง ๔ ม.ยาว ๓๐๐ ม.พาดที่ ๐.๑๕ ม.หรือที่ขึ้นกับบ้าน กึ่ง ๔๐๐ ม.ยาว พร้อมแปลงที่ดิน ปลูกข้าวไร่ ๐.๕๐ ม.พาดที่ ๐.๑๕ ม. พาด ถนนบ้าน	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	สภาพเดิม	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๑๑	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหัวมา ม. ๑๑	เพื่อให้มีการระบายน้ำ ทั้งที่สะดวกเป็นระบบ และป้องกันอุบัติเหตุ	๑ โครงการ (ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.บ้าน)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้สะดวก	การระบายน้ำที่ สะดวกและเป็นระบบ	กองช่าง
๓๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุสลายตามแยกท้าย บ้าน - คู่มือ บ้านหัวมา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. พาด ๐.๑๐ ม. รายละเอียดตาม แบบ อปท.บ้าน	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	จำนวนถนน เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๑๓	ซ่อมแซมสร้าง ถนนลาดยาง เป็นถนน คลุสลายบ้านหัวมา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๕๐ ม.พาดที่ ๐.๑๕ ม.หรือ ที่ขึ้นกับบ้าน ๓๕๐ ม.ยาวพาด ๑.๓๐ ม. จำนวน ๑๐ ฟุต พร้อมแปลงที่ดิน ปลูกข้าวไร่ ๐.๕๐ ม.พาดที่ ๐.๑๕ ม. พาด แบบ อปท.บ้าน	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	สภาพเดิม	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบสระเก็บน้ำปิงหนองบ้านบ้านกุดตมบ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีน้ำสะอาดใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ยาว ๓๐๐ ม. - บ้านจัดสรร บ้านกุดตมบ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการวางท่อรับน้ำ เข้าสู่บึงหนองบ้าน บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	วางท่อ คล.๓ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตรยาว ๓๐๐ เมตร ตามแบบแปลน อปส.กักหนต	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีน้ำสะอาด ใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค- บริโภคและใช้ไม่ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเขยิบสายบ้าน หนองตะโก หมู่ที่ ๒ - กุดขมิ้น หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	จำนวน ๒ จุด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ป้องกันน้ำ ท่วมได้ร้อยละ ๘๘๐ ของ พื้นที่	สามารถป้องกัน น้ำท่วมได้	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน ตล.สายบ้านนางยัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ขึ้น	กว้าง ๓.๕๐ ม. ๓๐๐ ม.(ตาม แบบแปลน รายละเอียด อปส.กักหนต)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียงมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสายบ้าน นายวัน - บ้านนาอ ฮาว หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสายบ้าน นายอัมมัส - หนองสี ดา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชน หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ได้ใช้เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้าง ถนนทึบลูกสายบ้าน นายเกษม - บ้าน นาโอโกลา หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบและ รายละเอียด ขอท.กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน หมู่ที่ ๓ และ พื้นที่ใกล้เคียง ที่มีเส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๔	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านสองคร ม.๔ สายหน้า ศพด.เก่า	เพื่อให้การระบายน้ำ ได้สะดวกรวดเร็ว และเป็นระบบ	๑ โครงการ (ตามแบบและ รายละเอียด อบต.กำหนด)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	การระบาย น้ำได้ดี	การระบายน้ำที่ สะดวกและเป็น ระบบ	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไพร่ หมู่ ที่ ๔ บ้านสองคร	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๒๐ ม.ตามแบบ ๐.๑๕ ม.คิดเป็น พื้นที่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อม ลงใส่ท่อหินสูล กว้าง ๑.๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบและ รายละเอียด อบต. กำหนด)	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (หมายเหตุโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายเข้ม ถึง แนวเขตที่สาธารณะ บ้านสองตร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างถนน คล. เส้นบ้านนายเข้ม ถึง บ้านจางร่วม คือเชื่อม บ้านสองตร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	๑ โครงการ (ตามแบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกบ่อหลวง ถึง บ้านนายแก้ว บ้าน สองตร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	วางท่อระบายน้ำ คลองห้วยสีทัน สองตร ม.๔	เพื่อเปิดทางระบาย น้ำที่มีปริมาณมากใน ฤดูฝน ไม่ให้ท่วม พื้นที่ที่ทำเกษตร.	ใช้ท่อ คล. ๓ ม. จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๘ ฟุต	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	การระบายน้ำ สะดวกเป็นระบบ และรวดเร็วไม่ ท่วมพื้นที่ทำ การเกษตร		กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับดิน แล บ้านนาพูน บ้าน สองตร ม.๔ ถึงบ้าน สองตรเหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๒ ม.	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๗๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนาชัยชาญ บ้านสองตร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม.ยาว ๘๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เส้นบ้านมาดคน ถึง บ้านมาดสว บ้าน สองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๗๒	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านสองศรี ม.๔ สายที่ ๓ สายหมู่บ้าน โนนสำ สายที่ ๒ สายหมากพ้อมไม่	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	สายที่ ๓ กว้าง ๑๕๐ ม.ยาว ๒๕๐ ม. สายที่ ๒ กว้าง ๑๕๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม. สายที่ ๒ กว้าง ๑๕๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม. สายที่ ๒ กว้าง ๑๕๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สภาพถนนที่ ดีขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นเรียบคลองบ้าน สองศรี ม.๔ ถึง บ้าน สองศรีเหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง คัมพลาห้วย ถึง คุ่ม บ้านโนน บ้านสองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๓๖	ซ่อมแซมขยายถนนเดิม เส้นนาหว้าห้วย บ้าน สองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๖ เมตร ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สภาพถนนที่ ดีขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาหว้าถึง ศาลาปู่ บ้านสองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๕๐,๐๐๐	๓๖๙,๒๐๐	๓๖๙,๒๐๐	๓๖๙,๒๐๐	๓๖๙,๒๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	ก่อสร้างถนน คล.ล. บ้านนายวงษ์ ถึง บ้านนาประเสริฐ บ้านสองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๒๒๕,๖๐๐	๒๒๕,๖๐๐	๒๒๕,๖๐๐	๒๒๕,๖๐๐	๒๒๕,๖๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายพั๊ด ถึง บ้านนาไร่ บ้านสองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นทุ่งพาท้าย ถึง คลองตึก บ้านสองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๘๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๑	ก่อสร้างถนนดิน บ้าน สองคร ม.๔ สายบ้าน นายพัล ศาลาปู่	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	ดินถมถนน ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม.พม่า ๓.๕๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๘๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายพัลบ้าน สองคร ม.๔ ถึง บ้าน สองครเหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม.ยาว ๔๐๐ ม. พม่า ๐.๑๕ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๘๓	โครงการซ่อมแซม ถนนดินถม บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๓ สายอ่าง เก็บน้ำหนองโสน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	ช่วงที่ ๑ ระหว่าง คส.๑ ๑.๐๐ ม.จำนวน ๗ ฟุต ช่วงที่ ๒ ระหว่าง คส.๑ ๑.๐๐ ม.จำนวน ๗ ฟุต	๔๓,๕๐๐					สภาพถนนดี ขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนาเยนไธ่ ถึง บ้านนาเยนไธ่ (สายตง) บ้านนาเยนไธ่ (สายตง) บ้าน สองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๕๕๐ ม. หน้า ๐.๕๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นหน้าฟาร์มไก่ สองศรี ม.๔ ถึง เส้นอ่างน้ำคอง แม บ้านสองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๔ เมตร ๓,๒๐๐ ม. หน้า ๐.๕๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาเยนไธ่ ถึง เส้นบ้านนาเยนไธ่ บ้าน สองศรี ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๓ เมตร ๕๐ ม. หน้า ๐.๕๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	ก่อสร้างถนน คล.๑ เส้นบ้านนายโสภา ถึง บ้านนายเสียบ บ้าน สองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวน ถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๘๘	ปรับปรุงถนนบ้าน สองคร หมู่ที่ ๔ สายที่ ๑ สายฟาร์ม ไก่ถึง คูบ้านโนน สง่า, สายที่ ๒ สาย เลียบคลองยาง	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	สายที่ ๑ ดำเนินการ การปรับปรุงถนน อัดคาน้ำขึ้นทาง เดิมกว้าง ๔ เมตร ๒,๕๐๐ ม.คิดเป็น พื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ตร. ม.สายที่ ๒ ดำเนินการการปรับปรุง ถนนอัดคาน้ำขึ้น เปลี่ยนอัดคาน้ำ ขึ้นทางเดิมกว้าง ๓ เมตร ๕๐๐ ม.คิด เป็นพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม.	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๘๙	วางท่อระบาย น้ำหน้าศูนย์พัฒนา เลี้ยงไก่บ้านสองคร ม.๔	เพื่อไม่มีการ ระบายน้ำที่สะดวก และเป็นระบบไม่ เกิดน้ำท่วมขัง	วางท่อ คล.๑ ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	การระบาย น้ำได้ดี	การระบายน้ำที่ สะดวกและเป็น ระบบไม่เกิดน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ยอดผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง นามาเขียม ถึง นา ผู้ใหญ่หวัง บ้าน สองตร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑.๓๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้านสองตร ม. ๔ ถึง บ้านหนองพยอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๖ ม.ยาว ๔.๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เส้นบ้านมายังมิตร ถึง ป้ายสาธารณสุขของตำบล บ้านสองตร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ติดตั้งป้ายจราจร ภายในหมู่บ้านสองศรี บ.๔	เพื่อไม่ประหลาด และยึดระเบียบของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมาและ ป้องกันอุบัติเหตุ	๑ โครงการ (ตามแบบและ รายละเอียด อปท.กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัย	ประชาชนและ สัตว์เลี้ยงของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา และป้องกันอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสองแคว ม.๕ สายบ้านนาเข้ และสายบ้านมา้อย	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	๓.สายบ้านสองแคว กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. เพนแฉะ ๐.๑๕ ม. พร้อม ไฟส่องถนนคอก กว้าง ๐.๕๐ ม. เพนแฉะ ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๑.๓๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน ๒.สายบ้านมา้อย ขยอ คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ ม. เพนแฉะ ๐.๑๕ ม. พร้อมไฟส่อง ถนนคสล. กว้าง ๑.๕๐ ม. เพน แฉะ ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๑.๓๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเวียงคอง สาธารณะ จากปอ หลวง ถึง นามบางเป น้อยจนถึง บ้าน สองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	๑ โครงการ (ตามแบบและ รายละเอียด อปค.กำหนด)	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนนดินเลน จากบ้านนาอ้อม ถึง ศาลาป่าไผ่ บ้าน สองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	๑ โครงการ (ตามแบบและ รายละเอียด อปค.กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนาเยิม ถึง บ้านนาสาเด้า บ้าน สองคร ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	๑ โครงการ (ตามแบบและ รายละเอียด อปค.กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน และระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง

[illegible]

๔๘๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน คลุมสายหนองโน-ไผ่ขาว สมหวัง บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตรพร้อม การปรับปรุงผิว บดพื้นแบบตาม แบบแปลน อบต. กำพวด)	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	-	-	สภาพถนนเดิม ร้อยละ ๓๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๘๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างระบบโซลาร์เซลล์ ภายในหมู่บ้านหนอง พยอม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓๐ จุด (ตามแบบแปลน อบต.กำพวด)	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับ แสงสว่างมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔๙๐	โครงการซ่อมสร้างถนน คลุมสายบ้านหนองยาว บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ทน เฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมเงินค่าจ้าง ค่าช่างก่อสร้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตรค่า แบบแปลน อบต. กำพวด)	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	-	-	สภาพถนนเดิม ร้อยละ ๓๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๔๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชัย ตรง-บ้านนายกิ่ง บ้าน หนองขยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ตัด ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมใส่ค่าถมดิน ทุกตารางวาข้างละ ๑.๕๐ เมตร หน้าตัด ๐.๑๕ เมตร/ค่า แบบแปลน อบต. กำแพง	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๘๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันต่ำสายบ้านนาย ชัยตรง-บ้านนายกิ่ง บ้านหนองขยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อจัดหาไฟฟ้าให้ เพียงพอกับความ ต้องการประชาชนใน พื้นที่	ดำเนินการขยาย ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำแพง)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับ แสงสว่างไฟฟ้า ได้อย่างทั่วถึง	มีไฟฟ้าเพียงพอกับ ความต้องการของ ประชาชน	กองช่าง
๔๘๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันต่ำส่วนขยาย เม้า บ้านหนองขยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อจัดหาไฟฟ้าให้ เพียงพอกับความ ต้องการประชาชนใน พื้นที่	ดำเนินการขยาย ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ระยะทาง 1,200 เมตร/ตามแบบ แปลน อบต. กำแพง	๓,๔๗๕,๐๐๐	๓,๔๗๕,๐๐๐	๓,๔๗๕,๐๐๐	-	๓,๔๗๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับ แสงสว่างไฟฟ้า ได้อย่างทั่วถึง	มีไฟฟ้าเพียงพอกับ ความต้องการของ ประชาชน	กองช่าง
๔๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชัย บ้านหนองขยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หน้าตัด 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 300 ตาราง เมตร/ตามแบบ แปลน อบต. กำแพง	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๔๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านนางทอง เหนือ บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิด เงินพื้นที่ไม่น้อย กว่า 360 ตาราง เมตรตามแบบ แปลน อบต. (กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	สภาพเดิมพื้นที่ ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไม่มา	ราษฎรได้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๘๕	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านโลก จาน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำ ใช้ในการอุปโภค- บริโภคและใช้ ในการแพร่กระจายน้ำ และเพียงพอ	ดำเนินการ ปรับปรุงระบบ กรองน้ำ ขนาด กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๒ เมตรคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	-	๑ แห่ง	ประชาชนได้น้ำใช้ ในการอุปโภค- บริโภคและใช้ ในการแพร่กระจาย น้ำและเพียงพอ	กองช่าง
๔๘๖	โครงการวางท่อส่งน้ำเข้า สระเก็บน้ำคุ้มโลกจาก บ้านโลกจาน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำ ใช้ในการอุปโภค- บริโภคและใช้ ในการแพร่กระจายน้ำ และเพียงพอ	ดำเนินการวางท่อ สี่ ๕ นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตรตามแบบ แปลน อบต. (กำหนด)	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	-	๑ แห่ง	ประชาชนได้น้ำใช้ ในการอุปโภค- บริโภคและใช้ ในการแพร่กระจาย น้ำและเพียงพอ	กองช่าง

๔๘๘	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านนายประ ทีน-บ้านนาช่วย บ้าน โสกจาน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หน้า เฉลี่ย 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 455 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างหิน ผูกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.บ้านนาช่วย)	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	-	-	สภาพเดิมดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๘๘	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านนายสุวิ บ้านนาช่วย บ้าน โสกจาน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า เฉลี่ย 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างหิน ผูกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.บ้านนาช่วย)	๒๙๓,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	-	-	สภาพเดิมดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๔๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านนาบอน-วัด- บ้านนาสวน บ้านโสก จาก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร ทน แฉะ 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างหิน คลุมกว้างข้างละ 0.50 เมตร ทนแฉะ 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน ชนบทก้าวหน้า)	๓๓๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๘๕	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายบ้านนาบอน ประสาธน์ บ้านโสก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน แฉะ 0.10 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตาม แบบแปลน อบต. ก้าวหน้า)	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๘๖	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านโสกสูง-สาม แยกลาดยาง บ้านโชน ตะบะ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร ทนแฉะ 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อม สิ่งปลูกสร้างหินคลุม กว้างข้างละ 0.50 เมตร ทนแฉะ 0.15 เมตร (ตาม แบบแปลน อบต. ก้าวหน้า)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๔๔๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้าน โนนตะแบง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ ใช้ในการอุปโภค- บริโภคและใช้ในการ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ดำเนินการปรับปรุง ระบบประปา ทด กว้าง 5 เมตร 12 เมตร ขึ้นพื้นที่ เนื้อที่ 60 ตาราง เมตร (ตามแบบแปลน อบต.บ้านดง)	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	-	-	๓ แห่ง	ประชาชนได้มีน้ำใช้ ในการอุปโภค- บริโภคและใช้ในการ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๔๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงดันสายส่งแรงดัน ๓๕๐-๖๐๐ โวลต์ตาม บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ไฟฟ้าให้ เพียงพอใช้ สำหรับการประปาใน พื้นที่	ดำเนินการขยายให้ แรงดันสายส่ง ๓๕๐-๖๐๐ โวลต์ ตามบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ (ตามแบบแปลน อบต.บ้านดง)	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับ แสงสว่างไฟฟ้า ได้อย่างทั่วถึง	มีไฟฟ้าเพียงพอใช้ สำหรับการประปา ประชาชน	กองช่าง
๔๔๔	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์รอบระบบประปา หมู่บ้านโนนตะแบง บ้าน โนนตะแบง หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงพัฒนา สภาพแวดล้อมให้ สภาพแวดล้อมที่ดี	ดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบระบบ ประปาหมู่บ้าน ตามแบบแปลน ๕๕๐-๖๐๐ โวลต์ ตามบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ (ตามแบบแปลน อบต.บ้านดง)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ๓ แห่ง	ปรับปรุงพัฒนา สภาพแวดล้อมให้ สภาพแวดล้อมที่ดี	กองช่าง
๔๔๕	โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านดง-บ้าน โนนตะแบง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ราษฎรได้ สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ดำเนินการก่อสร้าง ถนนสายบ้านดง-บ้าน โนนตะแบง หมู่ที่ ๘ (ตามแบบแปลน อบต.บ้านดง)	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๕๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ราษฎรได้สัญจร ไปมาสะดวก และปลอดภัย ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๔๔๖	โครงการพัฒนาระบบ น้ำสาธารณะตำบลบ้าน ใหม่ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนที่มีน้ำ ใช้ในการอุปโภค- บริโภคและใช้ในการ การเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	ดำเนินการขุดลอก ขนาดกว้าง 40 เมตรยาว 150 เมตรลึก 2 เมตร ปริมาณดินขุด 8,968 ลูกบาศก์ เมตรตามแบบ แปลน อบต. บ้านสวนป่า	๔๐๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๗๕๕,๐๐๐	-	-	จำนวน ๓ แห่ง	ประชาชนได้มีน้ำใช้ ในการอุปโภค- บริโภคและใช้ในการ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๔๗	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านสวน ป่า บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร พยา ยเมติ 0.15 เมตร จำนวน 6 จุด สัด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมบ่อในสายดิน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร พยาณัย 0.15 เมตรตามแบบแปลน อบต.บ้านสวนป่า	๔๐๗,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๔๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านบางสาวลิ วิทยา-ศาลาปู่บ้าน สวนป่า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 700 ตาราง เมตร พร้อมลง ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตาม แบบแปลน อบต. กำแพง)	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านสาจร - มอ ยุดา บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 650 ตาราง เมตร พร้อมลง ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตาม แบบแปลน อบต. กำแพง)	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน การสัญจรไม่สะดวก	กองช่าง

๕๐๐	โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายบ้านตาจร - มอ ยุดา บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร ทนแฉะ 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่น้อย กว่า 650 ตาราง เมตร พร้อมลง โพรงทางขึ้นคลุก กว้างชั้นละ 0.50 เมตร ทนแฉะ 0.15 เมตร(ตาม แบบแปลน อบต. กำบด)	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	-	-	สภาพถนนเดิม ร้อยละ ๓๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๐๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างระบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้านสวนป่า บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 10 จุด (ตามแบบแปลน อบต.กำบด)	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับ แสงสว่างมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๕๐๒	โครงการก่อสร้างถนน เทศบาลตำบลบ้านนาจนถึง ไร่บ้านมา บ้านสองศรี เหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงไฟฟ้าทาง ดินตลอดทั้งข้าง ละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบ แปลน อบต. กำพวด)	๕๑๗,๐๐๐	๕๑๗,๐๐๐	๕๑๗,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๐๓	โครงการก่อสร้างถนน เทศบาลตำบลนาข่อยถึงไร่ บ้านมี บ้านสองศรีเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร พร้อมลง ไฟฟ้าทั้งปีนคอก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตาม แบบแปลน อบต. กำพวด)	๕๑๗,๐๐๐	๕๑๗,๐๐๐	๕๑๗,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๕๐๔	โครงการขยายถนน คลองสายกลางบ้าน สองครเพื่อ บ้านสองคร เหนือ หมู่ที่ ๓๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขงสี ๓ ขนพกร้าง ๑๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พนาเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร คิดเป็น พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ขงสี ๓ ขนพกร้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พนาเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร คิดเป็น พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ยาว แบบไทย ๑๒๕ (กำหนด)	๓๑๑,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๓๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายเหนือคลองบาง บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๓๐	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนพกร้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พนาเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทางหรือแนวป้าย โครงการและป้าย ประกาศติดตั้ง โครงการ จำนวน อย่างละ ๓ ป้าย ตามแบบแปลน ย.๑๓.ก/๑๒๕	-	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๓๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๐๖	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คลองสาย กลางบ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๓๐	เพื่อใช้ในการระบายน้ำที่ สะดวกและเป็นระบบไม่ เกิดน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ขนพกร้าง ๐.๓๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตรพร้อมเสาขีต (ตามแบบแปลน ย.๑๒.ก/๑๒๕)	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ หมู่บ้านไม่เกิด น้ำท่วมขัง	การระบายน้ำที่ สะดวกและเป็น ระบบไม่เกิดน้ำท่วม ขังในหมู่บ้าน	กองช่าง

๕๐๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสายสี่ขดลงบ้านสองคอกเหนือ หมู่ที่ ๓๐	เพื่อจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความ ต้องการประชาชนในพื้นที่	ค่าเป็นการขยายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ระยะทาง 900 เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กิ่งหมอก)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับแสงสว่างมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของประชาชน	กองช่าง
๕๐๔	โครงการก่อสร้างถนนตลิ่งสาขบ้านสามแยก ต.ชัยบ้านถึงบ้านนายราชัน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร หรือเฉลี่ยให้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลน อบต. กิ่งหมอก)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๕๐๙	โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายบ้านนาขันธ์ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่น้อย กว่า ๒๘๐ ตาราง เมตร พร้อมลง ไฟฟ้าทางดินทุก ข้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร(ตาม แบบแปลน อบต. กำหนด)	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายบ้านยายจันทน์ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓๓	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่น้อย กว่า ๔๕๐ ตาราง เมตร ไม่มีให้ ทางตามแบบ แปลน อบต. กำหนด)	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	ราษฎรได้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๕๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายนาบางจนถึงนา นายสมศักดิ์ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๕๐ ตาราง เมตร พร้อมลง โทษทางดินปลูก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตาม แบบแปลน อบต. กำแพง)	๕๕๓,๐๐๐	๕๕๓,๐๐๐	๕๕๓,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรในมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างระบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้านหัวนา บ้านสวนหัวนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในบริเวณ และหัวท้าย	ดำเนินการติดตั้ง โคมไฟส่องสว่างระบบ โซล่าเซลล์จำนวน ๑๐ ชุดตามแบบแปลน อบต.กำแพง)	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับ แสงสว่างมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๕๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายสะพานป่า ที่ไปนาขี้เหล็ก บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงโทษทางดิน ปลูกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.กำแพง)	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	๕๐๗,๐๐๐	-	-	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรในมา	ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

[illegible]

๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาขี้ - บ้านนาขี้ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด ขอขุดก้นถนน)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนหมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตัวถนนม่วง ตะวันตก - แยกหัวนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม.ตามแบบ ขอขุดก้นถนน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนหมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหล.๒๔ - บ้าน นาขี้ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐,๐๐๐ ม.(ตาม แบบและ รายละเอียด ขอขุดก้นถนน)	๓,๒๕๐,๐๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนหมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาขี้-วัด โพธารา งิม บ้านนาขี้-วัด ป้อม ทะเล บ้านหนองแสง ม. ๑๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ ขอขุดก้นถนน	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นป่าช้า ถึง สะพาน บ้านหนองแสง ม.๑๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.พร้อม ส่งเจ้าหน้าที่ ดูแลรักษา ความเรียบร้อย ๐.๑๕ ม.ตาม แบบ ขอขุดก้นถนน	๓๐๘,๕๐๐	-	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๓๒๔	ซ่อมแซมถนนดินตลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลประจักษ์-คลองชลประทาน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาณครั้นตลุก ๑๘๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กักขฬะ	๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	สภาพถนนดีขึ้น สัญจรไปมาได้สะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านนาบึงทรายสาม บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ตร.ม. พร้อมสร้างสะพานหินสูง ๑.๕๐ ม. กว้างชั้นล่าง ๐.๕๐ ม. หน้าชั้น ๐.๑๕ ม. ตามแบบแปลน อบต. กักขฬะ	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านนาบึงทรายสาม - บ้านนาบึง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต. กักขฬะ	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๓๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายบ้านบางพลึง มาดีไถ่บ้านยงมิตร บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๓๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร คิดเป็น พื้นที่มีเนื้อที่ ๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อม สิ่งปลูกสร้างที่ปลูก กว้างรั้วละ ๐.๕๐ เมตรหน้า ๐.๕๕ เมตรพร้อมรั้ว โครงการและป้าย ประจักษ์ขึ้น โครงการ จำนวน อย่างละ ๑ ป้าย ตาม แบบแปลน อบต. กำแพงเพชร	-	-	-	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๒๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หินลูก บ้านหนองแสง ม.๓๒ สายแยกคุ้มหัวมา ระหว่างหมู่บ้าน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	หินลูกกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า เฉลี่ย ๐.๓๐ ม. บริเวณหินลูก ๓๐๐ ม. พร้อมการปรับปรุง ผิวหน้าแบบ อบต. กำแพงเพชร	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๒๙	โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายทอ.๓๐๕๖ ถึง บ้านบางพลึง บ้านโสก จาน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่มี เนื้อที่ ๖.๕๐ ตาราง เมตร พร้อมรั้ว หน้า และสิ่งปลูกสร้างตาม แบบแปลน อบต. กำแพงเพชร	-	-	-	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	-	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๓๐	โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓๒ สายปะทะ-สะพาน	เพื่อให้ราษฎรได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน	ตั้งเป็นทางลาดขึ้น เกยขึ้นเพื่อขึ้น ทางสายยาวกว้าง ๕ เมตร ๓๐๐ ม. คิด เป็นพื้นที่ ๑.๕๐๐ ตารางเมตรแบบ อบต. กำแพงเพชร	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	สภาพถนนดีขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

๓๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางแพร- บ้านนายเทพ บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร หัวยี่สิบ สี่ตันไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กรัมต.บ.แบบเปลี่ยน อบ.ค.กำหนด	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๕๐ ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา และระหว่างหมู่บ้าน	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยางเจือ- บ้านนายทิศ บ้านหนอง แสง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร หัวยี่สิบ สี่ตันไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กรัมต.บ.แบบเปลี่ยน อบ.ค.กำหนด	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๕๐ ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา และระหว่างหมู่บ้าน	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางแพร- บ้านนายอม บ้านหนอง แสง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร ปริมาณหินจุดไม่ น้อยกว่า ๑๑๒ ต.บ.ม พร้อมแบริดจ์เหล็ก ขนาด ๓ เมตร ๓๐ ซม. และที่แบริดจ์ ๓๐ ซม. แบบเปลี่ยน อบ.ค. กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๕๐ ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา และระหว่างหมู่บ้าน	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ๑,๐๐๐ ม.ตาม แบบและ รายละเอียด อบ.ค.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายฮวย - บ้านคำตัน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ๑๐๐ ม.ตาม แบบและ รายละเอียด อบ.ค.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง

๓๓๖	โครงการขยายถนน คลองสายคู่มือหัวมา - คล. ตะคุ หมู่ที่ ๓๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ๒,๐๐๐ ม. (ตามแบบและรายละเอียด อบต. กิ่งโพธิ์)	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คลองสายบ้านบางพลึง - บ้าน บ.ส. กรพินธุ์ หมู่ที่ ๓๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ๒๐๐ ม. (ตามแบบและรายละเอียด อบต. กิ่งโพธิ์)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๓๘	ติดตั้งถังขยะความเร็วกว้างในหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๑๒ หมู่บ้าน ตามแบบ อบต. กิ่งโพธิ์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๓๙	ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองพยอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ดำเนินการขุดลอกถนนเดิม กว้าง ๕.๕๐ เมตร ๑๒๐ เมตร เป็นพื้นที่ไม่ร้อยกว่า ๖๐๕ ตร. เมตร ตามแบบ กิ่งโพธิ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๔๐	ซ่อมแซมถนนเพิ่มลูกบ้านสองครัวเรือน ม.๑๐ ถึงบ้านหนองพยอม ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๕๐๐ เมตร แบบ ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. กิ่งโพธิ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๔๑	ปลูกแซมถนน คลองสายบ้านนาทรายต ถึง บ้านนาทรายต บ้านหัวมา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	คิดเป็นพื้นที่ ๑๕๖๖ ตร. เมตร แบบ อบต. กิ่งโพธิ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๓๔๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เส้นบ้านกุดฉิม ม.๓ ถึง บ้านบุคคอง ค.นากลาง อ.สูงเนิน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๕๕ ม. ตาม แบบ อบต.กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนงานที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๔๔	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม รางท่อจากบ้านโนน ตะแบง ม.๘ ถึง บ้าน หนองลาด ค.ตะลุง อ.ปักธงชัย	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ภายในหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนงานที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๓๔๕	ก่อสร้างถังโม่น้ำใช้ในพื้นที่ แปลงเกษตร บ้านหัววัด ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๔๖	ซ่อมแซมถังสูบน้ำระบบ ประปาประจำหมู่บ้าน หัววัด ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภคและ การเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	ดำเนินการซ่อมแซม ถังสูบน้ำระบบ จำนวน ๑ โครงการ/ปี ตามแบบ อบต. กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๔๗	ปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้านหัววัด ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภคและ การเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	ดำเนินการปรับปรุง ระบบประปา จำนวน ๑ โครงการ/ปี ค.น. แบบ อบต.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๔๘	ขยายเขตประปา ประจำหมู่บ้านหนองตะ ไถ้ ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภคและ การเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	ท่อพีวีซีขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. ตาม แบบ อบต.กำหนด	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๔๙	ปรับปรุงระบบ กรองน้ำประจำบ้าน หนองตะไถ้ ม.๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค - บริโภคและ การเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	ขนาดถังน้ำใส ๑๐๐ ลบ.ม. ตาม แบบ อบต.กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๓๔๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองตะไคร้ หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	กว้าง ๔ เมตร ๖ เมตรตามแบบและรายละเอียด อบต.ก้าพนด	-	-	-	-	๒๘๘,๐๐๐	ป้องกันน้ำท่วม ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ หมู่ที่ ๒	สามารถป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง
๓๕๐	ปรับปรุงระบบประปา ระบบหมู่บ้านกุดขั่น ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	วางท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตรตามแบบ อบต.ก้าพนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๕๑	วางท่อน้ำเข้าสระน้ำหนองบ้าน บ้านกุดขั่น หมู่ ๓	เพื่อการระบายน้ำได้ น้ำไม่ท่วมซึ่ง	วางท่อรับน้ำ รายละเอียดตามแบบ อบต. ก้าพนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำได้ดี	การระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมซึ่ง	กองช่าง
๓๕๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสายน้ำห้วย - กุดขั่น หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	กว้าง ๔ เมตร ๖ เมตรตามแบบและรายละเอียด อบต.ก้าพนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ป้องกันน้ำท่วม ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่	สามารถป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง
๓๕๓	ขยายปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสองศรี ม.๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.ก้าพนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๕๔	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสองศรี ม.๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขนาดความสูง ๑๖ ซม.ตามแบบ อบต.ก้าพนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๕๕	โครงการเสริมคันดินรอบสายน้ำบ้านหนองหิน บ้านสองศรี หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันการพังทลายของคันดิน	คันดินตามแบบเดิม รายละเอียดตามแบบ อบต. ก้าพนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	พบคันดินไม่พังทลาย	ป้องกันการพังทลายของคันดินได้ดีขึ้น	กองช่าง

๓๕๖	ก่อสร้างโรงโม่หินเพิ่มเติม บ้านหนองม่วง ม.๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ขนาดพื้นที่ ๑๐ ฮกม.ตามแบบ อปท.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๕๗	ขยายเขตประปา ประจำหมู่บ้านหนองม่วง ม.๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่ ยาว ๓,๕๐๐ ม. ตามแบบ อปท. กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้ทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๕๘	วางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองพยอม ม.๖ ถึง บ้านสองศรี ม.๕	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำที่ สะดวกเป็นระบบและ รวดเร็ว	ท่อขนาด ๐.๖๐ จำนวน ๓ จุดต่อ ๑๐ ท่อน ตาม แบบ อปท.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี	การระบายน้ำที่ สะดวกเป็นระบบ และรวดเร็ว	กองช่าง
๓๕๙	ก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบ ประปาบ้านหนองพยอม ม. ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กว้าง ๑๒ ม.สูง ๑.๓๐ ม.ตามแบบ อปท.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๖๐	ขุดลอกคลองบ้านหนอง พยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ ในการอุปโภค-บริโภคและ ใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ดำเนินการขุด ลอกคลองน้ำ รายละเอียดตาม แบบ อปท.กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	มีน้ำอุปโภค- บริโภคที่เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๖๑	ก่อสร้างประตูดระบายน้ำ สระเก็บน้ำหนองน้ำ บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำเมื่อเกิดน้ำ หลากและการระบายน้ำ สู่คลองชลประทาน การเกษตรและอุปโภค- บริโภค ของราษฎร	ดำเนินการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำ รายละเอียดตาม แบบ อปท.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีน้ำอุปโภค- บริโภคที่เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๓๖๒	โครงการกับบูรณาการ ประปาหมู่บ้าน บ้านโลก จาก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ดำเนินการเป็นแห่ง ระบบประปา ขนาด กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๐ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐ ตาราง เมตร พร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน อย่างน้อย ๑ ป้าย ตาม แบบแปลน อบต. กำแพง	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๖๓	ปรับปรุงระบบฐานที่ตั้งถัง น้ำให้สูงขึ้นจากเดิม บ้านโลกจาก ม.๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ดำเนินการปรับปรุง ฐานที่ตั้งถังให้สูงขึ้น ๑ โครงการ/ปี ตามแบบ องค์การบริหาร ตำบล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๖๔	ติดตั้งระบบจ่ายน้ำบาดาล บ่อวัด บ้านโนนตะแบง ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ติดตั้งระบบจ่ายน้ำบาดาล จำนวน ๑ โครงการ (ตามแบบ รายละเอียด อบต. กำแพง)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๖๕	ติดตั้งระบบจ่ายน้ำบาดาล บ่อน้ำบ้านนาโพธิ์ เจียมจันทิก บ้านโนน ตะแบง ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ติดตั้งระบบจ่ายน้ำ บาดาล ตามแบบ และรายละเอียด อบต.กำแพง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๖๖	ติดตั้งระบบจ่ายน้ำบาดาล บ่อน้ำโกลสง บ้านนาข่อย คำทุย บ้านโนนตะแบง ม.๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ติดตั้งระบบจ่าย บาดาล จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ และรายละเอียด อบต.กำแพง)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๓๖๗	ปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้านให้เป็นน้ำ ดื่มได้ บ้านโนนตะแบง ม.๘	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ สะอาดใช้ในการอุปโภค - บริโภคที่สะอาดถูก หลักอนามัย	ปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ จุด ขนาด ๑๐ ซม./ว.ตาม แบบ อบต.กำพวด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๖๘	ชุดขยะร่วมกับบ้าน โนนตะแบงระบบประปา บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน การอุปโภค-บริโภคและ ใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ชุดขยะร่วมกับ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำพวด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๖๙	ปรับปรุงระบบประปา ในหมู่บ้านบ้านสวน ม.๘	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ สะอาดใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ปรับปรุงระบบประปา จำนวน ๑ โครงการ ๑ หมู่บ้าน ตามแบบ อบต.กำพวด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๗๐	ปรับปรุงระบบประปาให้ ดื่มได้ภายในหมู่บ้าน สงครเหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ สะอาดใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ปรับปรุงระบบประปา ไม่ดื่มได้ จำนวน ๑ โครงการ ขนาด ๑๐ ซม./ว.ตามแบบ อบต.กำพวด	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๗๑	ปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้านสงคร เหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ สะอาดใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ปรับปรุงระบบประปา ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.ตามแบบ อบต. กำพวด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๓๗๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง ท้ายลำ (นามายเข็ก) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อบริเวณนี้พร้อมทั้ง	กว้าง ๔ ม.ยาว ๖ ม.ตามแบบและ รายละเอียด อบต.กำพวด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ป้องกันน้ำท่วม ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่	สามารถป้องกันน้ำ ท่วมได้	กองช่าง
๓๗๓	ชุดขยะบ่อภาคคู่โลก , อ่างเก็บน้ำหนองสน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ใน การอุปโภค-บริโภคและ ใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ชุดขยะบ่อภาค จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตาม แบบ อบต.กำพวด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีน้ำใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภคและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๓๗๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะแบบโวลต์เซลล์ หมู่ที่ ๑ - ๓๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนในการสัญจรไปมา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓๒ หมู่บ้าน ตามแบบ อบต. กิ่งหมัด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๗๕	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณ อบต.หนองตะโก	เพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้าและลดข้อบกพร่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงต่ำให้มีความปลอดภัยกับสายไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่การและการทำมาหากิน อบต. หนองตะโก	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีความปลอดภัย	ได้รับปรับปรุงสายไฟฟ้าและสถานที่จำหน่ายไฟฟ้าบริเวณสายไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่การและการทำมาหากิน อบต. หนองตะโก	กองช่าง
๓๗๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำช่วงบ้านบ่อไร่ เบื้องบน บ้านหัววัด หมู่ที่ ๓	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต. กิ่งหมัด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง
๓๗๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน ๓๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	มีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	กองช่าง
๓๗๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน ๓๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	มีความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน	กองช่าง

แบบ H.0๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนที่สนามที่ตั้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สำหรับ โครงการที่เน้นศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเภา อำเภอยะนิง จังหวัดนราธิวาส

ก. ยพตสาส์นที่ ๒๐ ปี พุทธศักราช ๒๔๗๒ สำหรับการส่งข้อความตามโทรเลข

๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปละคกับเติบโตได้อย่างยั่งยืน

8. Sustainable Development : SOGs เป็นประเภทที่ ๔ สำหรับเร่งรัดงานด้านสิ่งแวดล้อม

๒. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ๒. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการเอกสาร

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของ สปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พันธุกรรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ

11. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

๑.๑ แผนงานพิเศษและทุน												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	ภัยพิบัติทางดินถล่มในพื้นที่สาธารณะบริเวณต่างๆ - ถนนงิ้วและที่สาธารณะบริเวณใต้สะพานทางหลวง	เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติสาธารณะบริเวณถนนที่ประชาชนได้สัญจรมา และป้องกันความเสียหายของประชาชน	๑ โครงการ/ปี	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้รับการดูแล	ที่สามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติลงได้	กองช่าง
๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำทดลองใช้ได้ที่สาธารณะประโยชน์บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขุดและเก็บกรอยที่สาธารณะประโยชน์และป้องกันความเสียหายของประชาชน	๑ โครงการ/ปี	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบค./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ที่สาธารณะประโยชน์สามารถใช้งานได้	กองช่าง	

ก. ยพพรตาสค์ชาลิ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ๒ คือการสร้างความปลอดภัยในการแข่งขัน

๒. แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนปฏิบัติการ ๖ ปีที่ ๓๓ หมายความว่า หมายความว่า ๔ ไทโยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปกป้องกับเก็บไปแก้ไขอย่างอื่น

8. Sustainable Development : SDGs เป้าหมายที่ ๑ & ๑๓ โลกที่สงบสุขและมีความยุติธรรม

๓. เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ

๓. การแข่งขันชิงรางวัลตามโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๖ ประการคือ ๖.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

๖. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองที่ตนสังกัด

๓.๓ แผนงานด้านบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

[illegible]

๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตบ้าน สองคร หมู่ที่ ๔ ต.พยอมเหนือ อ.สูงเนิน เขื่อน บ้านบึงกลาง หมู่ที่ ๑ ต.บึงกลาง อ.สูงเนิน จนท.วรารักษ์มา	เพื่อเป็นเส้นทางหลักใน การเชื่อมระหว่างบ้านบึงกลาง กับถนนสายบ้านบึงกลาง เพื่อลดปัญหาการจราจร การขนส่งสินค้า การเกษตรของเกษตรกร การขนส่งของหมู่บ้าน	๑. สภาพปัจจุบัน เป็นทางลูกรัง ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓๕๐๐ ม. ๒. ความเสียหาย ถนน คอนกรีตขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๕๔ ม. ความยาว ถนนเก่าหมด	๔,๒๕๔,๐๐๐ บาท งบ./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๒๕๔,๐๐๐ บาท งบ./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๒๕๔,๐๐๐ บาท งบ./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๒๕๔,๐๐๐ บาท งบ./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๒๕๔,๐๐๐ บาท งบ./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๒๕๔,๐๐๐ บาท งบ./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนงานที่ เพิ่มขึ้น	เป็นเส้นทางหลักใน การเชื่อมระหว่าง บ้านบึงกลางกับ ถนนสายบ้านบึง กลางให้รถวิ่งได้ เป็นเส้นทางหลัก การขนส่งสินค้า ทางการเกษตร ท้องถิ่น	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านสองคร ม.๔ ถึง บ้านพยอมพยอม ม.๖	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจร ไปมาได้อย่างสะดวกใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๕๔ ม. ความยาว ถนนเก่าหมด	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบ. อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบ. อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบ. อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบ. อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบ. อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบ. อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนงานที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรใช้สัญจร สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านคลองพยอม ถึง บ้านคลองกร หมู่ที่ ๖ บ้าน พยอมพยอม ตำบลพยอม ไผ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัด นครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ถนนทาง ผ่านทำให้ประชาชนได้ใช้ เดินทางขนส่งสินค้า ทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก งานกรวด ๖๐๐ เมตร ทบ ๐.๕๕ เมตร ระหว่าง ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ในอำเภอบึงสาม พันบุรี หมู่ ๖ ตำบล ๐.๕๕ เมตร กว้าง ๖.๕๐ เมตร หรือ หรือพื้นที่ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบแปลนที่ กำหนด	๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ถนนที่ได้ มาตรฐานให้ ประชาชนได้ สัญจรได้ สะดวก	ราษฎรได้มีความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านท่ามะพยอม ม.๖ ต.พยอมไผ่ อ.อุ้มผาง ถึง บ้านคลองพยอม ต.พยอม อ.อุ้ม ผาง	เพื่อให้ราษฎรได้สัญจร ไปมาได้อย่างสะดวก หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	มีการกรวดทาง ๙ กิโลเมตร ๑๕ กิโลเมตร ๐.๖๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ถนนที่ได้ มาตรฐานให้ ประชาชนได้ สัญจรได้ สะดวก	ราษฎรได้มีความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๑๙	ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ บ้านถนนพหลโยธิน คณะเอกอัครราชทูต อ.สุโขทัย ถึง ที่ดินที่ บ้านโศกธาราม ม.๗ ต.หนองบัว อ.สุโขทัย	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สิทธิ ไปมาติดต่อราชการใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๒ กม. หน้า ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต. กำแพง	๒,๓๖๕,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๓๖๕,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๒,๓๖๕,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๓๖๕,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๓๖๕,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	ก่อสร้าง
๒๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน โศกธาราม หมู่ที่ ๗ ตำบล หนองบัว อ.สุโขทัย ระยะทาง ๑.๕ กม. ถนน จึงมีความสะดวก	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สิทธิ ไปมาติดต่อราชการใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๑.๕๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ตาม แบบ อบต.กำแพง	๗๒๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๗๒๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๗๒๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๗๒๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๗๒๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	ก่อสร้าง
๒๑	ก่อสร้างถนนลูกรังระหว่าง ท่าเรือบ้านหนองบัว ม.๔ ถึง บ้านหนองบัว ม.๕ ต.หนองบัว อ.สุโขทัย	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สิทธิ ไปมาติดต่อราชการใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑.๕๐๐ ม. หน้า ๑.๕๕ ม. ตามแบบ อบต.กำแพง	๑๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล	ก่อสร้าง
๒๒	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนอง บัว ม.๔ ต.หนองบัว อ.สุโขทัย ถึง บ้านหนองบัว ม.๕ ต.หนองบัว อ.สุโขทัย	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สิทธิ ไปมาติดต่อราชการใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑.๕๐๐ ม. หน้า ๑.๕๕ ม. ตามแบบ อบต.กำแพง	๑๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล	ก่อสร้าง

๒๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นทางทิศตะวันออกเหนือ ม. ๑๐ เชื่อมถนนบ้านเลขสาร ถึง บ้านพระพรหมมณ ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่างหมู่ บ้านระหว่างตำบล	กว้าง ๖ เมตร ๕๐๐ ม.หนา ๐.๓๕ ม.ความแบบ อบต.เกาหลัด	๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นทางเชื่อมระหว่างถนน ม.๑๐ ถึง บ้านบึงบัววัด ม.๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่างหมู่ บ้านระหว่างตำบล	กว้าง ๖ เมตร ๓,๐๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ความแบบ อบค.เกาหลัด	๑๕,๗๐๓,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๕,๓๐๓,๐๐๐ บาท อบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๕,๓๐๓,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๕,๗๐๓,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๕,๗๐๓,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๕,๓๐๓,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนดินถมการเดิน เส้นทางเดินจากหนองม่วง ถึง ทุ่งบ้านดึก บ้านหัวนา ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้สะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่างหมู่ บ้านระหว่างตำบล	กว้าง ๖ เมตร ๒,๕๐๐ ม.หนา ๓ ม.ความแบบ อบค. เกาหลัด	๔๙๗,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔๘๗,๐๐๐ บาท อบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔๙๗,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔๘๗,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔๘๗,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นทางบ้านท่าคา ม.๑๑ ถึง เส้นทางสายเก่า ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาได้อย่างสะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่างหมู่ บ้านระหว่างตำบล	กว้าง ๕ เมตร ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.ความแบบ อบค.เกาหลัด	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล	กองช่าง

๓๐	โครงการก่อสร้างถนน ถนนสายบ้านป่า-บ้านเสียวป่า หมู่ ๔ ต.หนองหญ้า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล	กว้าง ๕ เมตร ๑,๕๐๐ ม.หน้า ๐.๑๕ ม.พื้นผิวจราจรไม่เอียงว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมช่องให้รถสวนกันกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำแพง	๘,๗๕๔,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๘,๗๕๔,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๘,๗๕๔,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๘,๗๕๔,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๘,๗๕๔,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบลระหว่างตำบล	ก่อสร้าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนสายจากสถานีรถไฟบ้านอ้อย ถึงวัดโคกอินทรี ต.ยางหลวง ๒๔-บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพยอม	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล	ปรับปรุงพื้นผิวจราจรพร้อมผิวสีเหลืองตลอดสาย ติดตั้งท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๕ ม. พื้นผิวชั้นผิวจราจรไม่เอียงกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำแพง	๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท อบต./งบช่วยเหลือจาก อบต.ที่เกี่ยวข้อง	๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท อบต./งบช่วยเหลือจาก อบต.ที่เกี่ยวข้อง	๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท อบต./งบช่วยเหลือจาก อบต.ที่เกี่ยวข้อง	๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท อบต./งบช่วยเหลือจาก อบต.ที่เกี่ยวข้อง	๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท อบต./งบช่วยเหลือจาก อบต.ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบลระหว่างตำบล	ก่อสร้าง
๓๒	โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบนถนนสายโคกอินทรี บ้านหนองพยอม ม.๔	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล	ปรับปรุงพื้นผิวจราจรพร้อมผิวสีเหลืองตลอดสาย ติดตั้งท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ทน ๐.๐๕ ม. พื้นผิวชั้นผิวจราจรไม่เอียงกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กำแพง	๖,๕๕๔,๐๐๐ บาท อบต./งบช่วยเหลือจาก อบต.ที่เกี่ยวข้อง	๖,๕๕๔,๐๐๐ บาท อบต./งบช่วยเหลือจาก อบต.ที่เกี่ยวข้อง	๖,๕๕๔,๐๐๐ บาท อบต./งบช่วยเหลือจาก อบต.ที่เกี่ยวข้อง	๖,๕๕๔,๐๐๐ บาท อบต./งบช่วยเหลือจาก อบต.ที่เกี่ยวข้อง	๖,๕๕๔,๐๐๐ บาท อบต./งบช่วยเหลือจาก อบต.ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบลระหว่างตำบล	ก่อสร้าง

[illegible]

๓๘	ก่อสร้างสถานที่ปลูกบ้าน พระเทพคุณ ม.บ. ศ.รณธะระ ใต้ อ.สูงเนิน ถึงบ้านนาสาร ต.นาตาล อ.สูงเนิน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาติดต่อราชการใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้านระหว่างตำบล	มีงบรางวัล ๙ ล้านบาท ๑๕ ล้านบาท ๐.๖๐ น. ตามแบบ สบค. กำกับ	๔,๑๒๐,๐๐๐ รพ อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๑๒๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๑๒๐,๐๐๐ รพ อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๑๒๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๑๒๐,๐๐๐ รพ อบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๑๒๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านหนองเม็กโคกโนนแดง สมเด็จกลี๋อ่า อ.สูงเนิน ถึง ศูนย์ฯ บ้านโคกจาน ม.๗ ต.หนองเม็ก อ.สูงเนิน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาติดต่อราชการใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้านระหว่างตำบล	มีงบรางวัล ๖ ล้านบาท ๒ ล้านบาท ๐.๖๐ น. ตามแบบ สบค. กำกับ	๗,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๗,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๗,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๗,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๗,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๗,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนมะละมั่ง ม.๘ ต.หนองเม็ก อ.สูงเนิน ถึง บ้านหนองสาหร่าย ต.ตะลุง อ.ปัก ธงชัย	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาติดต่อราชการใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้านระหว่างตำบล	มีงบรางวัล ๖ ล้านบาท ๓,๐๐๐ ล้านบาท ๐.๕๕ น.ตามแบบ สบค.กำกับ	๓,๐๕๔,๕๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๐๕๔,๕๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๐๕๔,๕๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๐๕๔,๕๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๐๕๔,๕๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๐๕๔,๕๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ สายบ้านโนนมะละมั่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเม็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา เพื่อเชื่อมเข้ากับ จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด อ.สูงเนิน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาติดต่อราชการใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้านระหว่างตำบล	มีงบรางวัล ๖ ล้านบาท ๓.๕ ล้านบาท ๐.๖๐ น. ตามแบบ สบค. กำกับ	๓,๒๖๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๒๖๐,๐๐๐ รพ สบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๒๖๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๒๖๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๒๖๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๒๖๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านสวนป่า ม.๘ เลี้ยวทาง หลวง ๒๔ ต.หนองเม็กใต้ ถึง บ้านหนองลาน ต.มะเหล อำเภอสูงเนิน	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร ไปมาติดต่อราชการใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้านระหว่างตำบล	มีงบรางวัล ๗ ล้านบาท ๕ ล้านบาท ๐.๖๐ น. ตามแบบ สบค. กำกับ	๒,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๒๐๐,๐๐๐ รพ สบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล	กองช่าง

๔๓	ก่อสร้างถนนกึ่งคสล.สายบ้านหัว ถึง ศูนย์บ้านโศก ม.๑๑	เพื่อให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ ม. ทบ ๐.๕๕ ม. ส่วนแบบ อบต.บ้านโศก	๖๗๗,๐๐๐ บาท	๖๗๗,๐๐๐ บาท	๖๗๗,๐๐๐ บาท	๖๗๗,๐๐๐ บาท	๖๗๗,๐๐๐ บาท	๖๗๗,๐๐๐ บาท	๖๗๗,๐๐๐ บาท	๖๗๗,๐๐๐ บาท	จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรในหมู่บ้าน หมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างสะพานน้ำจ่ออ่างเก็บน้ำ ถึง บ่อวัดบ้านหนองม่วง ม.๕	เพื่อให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล	พylon ๑.๖๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ทบแบบ อบต.บ้านโศก	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	มีน้ำดื่มสะอาดใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตำบลบ้านหนองหมื่น ม.๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สุขภิบาลน้ำได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล	ระบบประปาบาดาลแบบใหญ่ ท่อสูง ความจุ ๑๐ ลบ.ม. ตามแบบ ก.ท.ทศ.	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	มีน้ำดื่มสะอาดใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างทางลาดคอนกรีตที่คลองส่งน้ำบ้านหนองหมื่น ม. ๖	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบล	กว้าง ๒ ม. สูง ๖ เมตร ทบ ๑๐๐๐ ม. ตามแบบ อบต.บ้านโศก	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	มีน้ำดื่มสะอาดใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผลิตน้ำบาดาลใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านโศก	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สุขภิบาลน้ำได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบล	ดำเนินการประปาผลิตน้ำบาดาลใหญ่ ตามแบบ มาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	มีน้ำดื่มสะอาดใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านโศก ม.๘	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สุขภิบาลน้ำได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างตำบล	ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ท่อสูง ความจุ ๑๐ ลบ.ม. ทบแบบ อบต.บ้านโศก	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	มีน้ำดื่มสะอาดใช้	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๔๙	ก่อสร้างระบบประปาเทศบาล เขตเมืองใหม่บ้านบางป่า ๖.๕	เพื่อให้ประชาชนในถิ่นน้ำ สะอาดใช้ในการอุปโภค- บริโภคที่สะอาดถูกหลัก อนามัย	ระบบประปา ขนาดตามหลัก ของผัง ความจุ ๓๐ ลบ.ม.	๒,๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีพื้นที่ตั้งของ	ประชาชนใน ตำบล-บ้านและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างระบบประปาบริเวณวัด ชุมชนใหญ่บ้านคลองแสง ๓. ๒๐	เพื่อให้ประชาชนในถิ่นน้ำ สะอาดใช้ในการอุปโภค- บริโภคที่สะอาดถูกหลัก อนามัย	๑ โครงการ ตามแบบ ยบค. กำหนด	๔,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๔,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีพื้นที่ขุดพบให้	ประชาชนใน ตำบล-บ้านและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า สายแรงดัน ๖.๖ กิโลโวลต์ ตามสายทางสายส่งสายแรงดัน ๒๕ และสายส่งสายแรง ดัน ๑๕๐๕๖	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสายส่งสายแรงดัน สายทางสายส่งสายแรงดัน ๒๕ และสายส่งสาย ดัน ๑๕๐๕๖	ระยะทาง ๒,๐๐๐ ๓.๕๐๐ เมตร ยบค. กำหนด	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ งบ ยบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ งบ ยบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ งบ ยบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ งบ ยบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ งบ ยบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ งบ ยบค./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีพื้นที่ใช้ประโยชน์	ประชาชนใน ตำบล-บ้านและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๒	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาล อบต. หนองตะโก	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ให้บริการภายในพื้นที่ใช้ อยู่อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่	๓ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๕๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีพื้นที่ใช้ประโยชน์	ประชาชนใน ตำบล-บ้านและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน หมู่บ้าน ๑ - ๑๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ให้บริการภายในพื้นที่ใช้ อยู่อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่	๑๒ หมู่บ้าน	๓,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๓,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๐๐๐,๐๐๐ จบ ยบค./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีพื้นที่ใช้ประโยชน์	ประชาชนใน ตำบล-บ้านและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านเลขที่ ๖๓ (บ้าน นายสาลี) ถึง บ้านเลขที่ ๑๕๕ (บ้าน อ.สำราญ) บ้านหัววัด ๓.๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ให้บริการภายในพื้นที่ใช้ อยู่อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่	ระยะทาง ๑๖๐ ม.	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	มีพื้นที่ใช้ประโยชน์	ประชาชนใน ตำบล-บ้านและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๕๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้านหนองนาง คุ้มหนองม่วง ถึง ตำบล ๒๕ ๓.๕	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ให้บริการภายในพื้นที่ใช้ อยู่อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่	๑ โครงการ/ปี	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีพื้นที่ใช้ประโยชน์	ประชาชนใน ตำบล-บ้านและ การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

๘๙	ชุดออกของห้วยยาง บ้านหัววัด ม.๓ บ้านหนอง ตะโก ม.๒ บ้านกุดขนัน ม.๓, บ้านสองแคว ม.๔, และ บ้านหนองทรายเหนือ ม.๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	กว้าง ๒๒ เมตร ๔,๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. ปริมาณดิน ไม่น้อยกว่า ๕๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๓,๐๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๖๕๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๖๕๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๖๕๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓,๖๕๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีแหล่งน้ำใช้ เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค และใช้ในการเกษตร อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	กองช่าง
๙๐	ชุดออกแหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์ของ ตำบลหนองตะโก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	กว้าง ๒๕ เมตร ๕๕๐ ม. ลึก ๒ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีแหล่งน้ำใช้ เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค และใช้ในการเกษตร อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	กองช่าง
๙๑	โครงการขุดสร้างระบบ คลองสายจากหัววัด - บ้าน หนองตะโกให้ชาวบ้านหนองตะ โก บ้านหนองตะโก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ ในการอุปโภค - บริโภค หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กว้าง ๒ เมตร ๓๕๕ เมตร ๐.๕๕ เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.เมตร พร้อม ทางเดินตลอดทั้ง ข้างละ ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร แบบถนน อบต. กำหนด	๑,๖๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑,๖๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑,๖๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑,๖๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑,๖๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีถนนลูกรังไป มาสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๙๐๐	ขุดสร้างฝายน้ำล้นภายใน หมู่บ้าน หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	กว้าง ๑.๕๐ เมตร ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ ม. จำนวน ๒ ฟุต หมู่บ้าน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบ อบต. กำหนด	๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ อบต.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีแหล่งน้ำใช้ เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค และใช้ในการเกษตร อย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	กองช่าง

๑๐๑	ก่อสร้างถนน คลองสายบ้านหนองแสง- บ้านวังหิน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๖ ต.หนองแสงไ้ว อ.สูงเนิน ข. นครราชสีมา	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๕ เมตร ๒๒๕ ม. หน้า ๐.๕๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑.๑๒๕ ไร่เศษพร้อมแหล่งเก็บขยะมูลฝอยทางทิศตะวันออกข้างละ ๐.๕๐ ไร่ หน้า ๐.๕๕ ม. ตามแบบแปลน อบต.กำแพงเพชร	๔๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีถนนสัญจรไปมาสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐๒	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	๑๒ หมู่บ้าน ราษฎรเชื้อสายแบบ อบต.กำแพงเพชร	๔๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีน้ำเพียงพอใช้	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๑๐๓	ก่อสร้างถนน คลองสายบ้านโนนตะแบง - บ้านสุโขทัย บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองทะโล้ อำเภอสูงเนิน	เพื่อเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสูงเนินและอำเภอปักธงชัย เพื่อให้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กว้าง ๖ เมตร ๒,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต.กำแพงเพชร	๒๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๙๐ มีถนนสัญจรไปมาสะดวกระหว่างตำบลระหว่างตำบลสูงเนินและตำบลปักธงชัย	เพื่อเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอปักธงชัย อำเภอปักธงชัย เพื่อให้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างถนน คลองสายบ้านโสกจานบ้านโคกเก็บ ม.๘	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กว้าง ๖ เมตร ๔,๒๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ตามแบบ อบต.กำแพงเพชร	๒๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕,๐๐๐ บาท	งบ อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีถนนสัญจรไปมาสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

๑๐๕	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบชีวติ ขนาดใหญ่มาก บ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ ในการอุปโภค-บริโภคและ ใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ดำเนินการก่อสร้าง ระบบประปา หมู่บ้านแบบชีวติ ขนาดใหญ่มาก ตามแบบ มาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ (ตามแบบแปลน อปท.กำหนด)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	จำนวน ๑ แห่ง ภายในหมู่บ้าน	ประชาชนได้มีน้ำใช้ ในการอุปโภค- บริโภคและใช้ใน การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๑๐๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบค้ำค้ำ สายบ้านคุดขันธ์-บ้าน โนนสำ บ้านกุดขันธ์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ราษฎรได้สัญจร ไปมาได้อย่างสะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓.๕๐๐ เมตรแบบค้ำค้ำ ๐.๐๕ เมตร คัด เป็นพื้นที่น้อย กว่า ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร (ตาม แบบแปลน อปท. กำหนด)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	จำนวนถนน เพิ่มขึ้น ๑ สาย ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนได้รับ การสัญจรไม่มา	ราษฎรได้สัญจรไป มาได้อย่างสะดวกภายใน หมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบชีวติ ขนาดใหญ่ บ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ ในการอุปโภค-บริโภคและ ใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ดำเนินการก่อสร้าง ระบบประปา หมู่บ้านแบบชีวติ ขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ (ตามแบบแปลน อปท.กำหนด)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อปท./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	๑ แห่ง	ประชาชนได้มีน้ำใช้ ในการอุปโภค- บริโภคและใช้ใน การเกษตรอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง

๑๐๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบมีต้นขบาคีใหญ่มาก บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓.๕๐๐ เมตร หน้าเฉลียง ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่บ่อยกว่า ๒๗.๐๐๐ ตารางเมตร(สามแบบแปลน อบต. กิ่งกวด)	๔,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๓๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนสายสาขาน้ำบ้านหัวนา บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓.๕๐๐ เมตร หน้าเฉลียง ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่บ่อยกว่า ๒๗.๐๐๐ ตารางเมตร(สามแบบแปลน อบต. กิ่งกวด)	๔,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๕,๘๕๕,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๓๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนสายคุ้มบ้าน บ้านนา ตำบลหนองมะปำ บ้านวังหิน ตำบลตะลุง อำเภอเมืองชัยภูมิ	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒.๐๐๐ เมตร หน้าเฉลียง ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่บ่อยกว่า ๑๐.๐๐๐ ตารางเมตร หน้าเฉลียงให้ต่างพื้นลดจากข้างขึ้น ๑๕ ๐.๕๐ เมตร หน้าเฉลียง ๐.๐๕ เมตร(ตามแบบ อบต. กิ่งกวด)	๔,๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๔,๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๔,๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๔,๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	๔,๕๐๐,๐๐๐ (งบ อบต./งบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	สภาพถนนดีขึ้น ร้อยละ ๓๐ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน	กองช่าง

[illegible]

๖. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความเสมอภาคทางสังคม

๗. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดว่าที่ ๑ โดยเป็นบรรทัดฐานด้านสินค้าเกษตรและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ

๙. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

๑๐. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าไปสู่อุตสาหกรรมเกษตร

๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร

๑๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพจากแหล่งเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๑๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างโรงเรือน หรือโรงปลูกพืชในโรงเรือน อินทรีย์ชีวภาพ	เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพสำหรับการเกษตร ดินทางการเกษตรได้	๑ โครงการ ตาม แบบ อบต.กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีโรงเรือนเพิ่ม เพิ่มขึ้น	เกษตรกรได้รับความรู้ เรื่องการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพและ สามารถผลิตปุ๋ย ทางการเกษตรได้	สำนักงาน ส่งเสริมการ เกษตร
๔	โครงการก่อสร้างโรงเรือน	เพื่อให้ประชาชนในชุมชน นำข้าวที่ปลูกใช้บริโภค โรงเรือนและได้บริโภค ข้าวอย่างมีคุณภาพ	๑ โครงการ/ปี ตามแบบ อบต. กำหนด	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อบต./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีโรงเรือนเพิ่ม เพิ่มขึ้น	ประชาชนสามารถนำ ข้าวที่ได้มาบริโภค โรงเรือนและได้ บริโภคข้าวคุณภาพ และมีคุณภาพมากขึ้น	สำนักงาน ส่งเสริมการ เกษตร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปอดกับเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development : SDGs เป้าประสงค์ที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่ออยู่อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสภาพแวดล้อมของ อบท.
- ฉ. ยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง

(๑) แผนงานการพัฒนาระบบขนส่งและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสวนสาธารณะประจำตำบลตนเองเพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย	๑ โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบ อบต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย	ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย	กองสาธารณสุข

บัญชีทรัพย์สิน (แบบ บ.๑๑)

แบบพิมพ์ที่แก้ไข (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๓) พบพบแบบฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเกลือ อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดน่าน

ที่	ประเภท	บัญชี	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	บุคลากรและช่าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	งบจ้าง
				ปี ๖๖ : จำนวน ๑๒ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๗ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๘ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๙ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
๒	บุคลากรและช่าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	-	-	-	-	-	งบจ้าง
				ปี ๖๖ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๗ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๘ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๙ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
๓	บุคลากรและช่าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	-	-	-	-	-	งบจ้าง
				ปี ๖๖ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๗ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๘ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๙ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
๔	บุคลากรและช่าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	-	-	-	-	-	งบจ้าง
				ปี ๖๖ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๗ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๘ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๙ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
๕	บุคลากรและช่าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	-	-	-	-	-	งบจ้าง
				ปี ๖๖ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๗ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๘ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	
				ปี ๖๙ : จำนวน ๑๔ ชุด	-	-	-	-	-	

๒	บริหารงานทั่วไป	คำขวัญ	คำขวัญที่คณะกรรมการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน - ปี ๖๖ : จำนวน ๓ เครื่อง - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กองคลัง
๓	บริหารงานทั่วไป	คำขวัญ	คำขวัญที่คณะกรรมการ	เครื่องพิมพ์ Inkjet ขนาด ๘๐๐ VA - ปี ๖๖ : จำนวน ๓ เครื่อง - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองคลัง
๔	บริหารงานทั่วไป	คำขวัญ	คำขวัญที่คณะกรรมการ	เครื่องสำนักงานไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA - ปี ๖๖ : จำนวน ๓ เครื่อง - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง	๒,๕๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	กองคลัง
๕	การศึกษา	คำขวัญ	คำขวัญที่คณะกรรมการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประชุม - ปี ๖๖ : จำนวน ๓ เครื่อง - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	-	-	๕๕,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐	กองศึกษา
๑๐	การศึกษา	คำขวัญ	คำขวัญที่คณะกรรมการ	เครื่องสำนักงานไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA - ปี ๖๖ : จำนวน ๓ เครื่อง - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง	๒,๕๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	กองศึกษา
๑๓	การศึกษา	คำขวัญ	คำขวัญที่สำนักงาน	เครื่องสแกนเนอร์ - ปี ๖๖ : จำนวน ๓ เครื่อง - ปี ๖๗ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๘ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๖๙ : จำนวน ๒ เครื่อง - ปี ๗๐ : จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	กองศึกษา(เทศ.)

[illegible]

[illegible]

๓๐	งานก่อสร้าง	ค่าลงทุน	ทุนเริ่มต้น	เครื่องจักรและยานยนต์ - ปี ๒๖ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๗ : จำนวน ๓ เครื่อง รวม ๒๕๐ ปี ๒๖ - ปี ๒๗ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๘ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง	- - - - - -	๓๗,๒๐๐	- - - - - -	- - - - - -	งบจ้าง
๓๑	งานก่อสร้าง	ค่าลงทุน	ทุนเริ่มต้น	เครื่องจักรและยานยนต์ - ปี ๒๖ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๗ : จำนวน ๓ เครื่อง รวม ๒๕๐ ปี ๒๖ - ปี ๒๗ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๘ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง งบ ๕ ปี ๒๗๗ จำนวน ๑ เป็นเครื่องยนต์ ใช้รถ - ปี ๒๘ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง	- - - - - -	๕๔,๕๐๐	- - - - - -	- - - - - -	งบจ้าง
๓๒	งานก่อสร้าง	ค่าลงทุน	ทุนเริ่มต้น	ผู้ซื้อรถ - ปี ๒๖ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๗ : จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเครื่องใช้และใช้ไม่ได้ ๒๐๐ และ ๑ รวมเป็น ๒๐๐ - ปี ๒๘ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง	- - - - - -	๗๒,๐๐๐	- - - - - -	- - - - - -	งบจ้าง
๓๓	งานก่อสร้าง	ค่าลงทุน	ทุนเริ่มต้น	เครื่องจักรและยานยนต์ - ปี ๒๖ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๗ : จำนวน ๓ เครื่อง รวม ๒๕๐ ปี ๒๖ - ปี ๒๗ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๘ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๒๙ : จำนวน - เครื่อง - ปี ๓๐ : จำนวน - เครื่อง	- - - - - -	๓๐,๐๐๐	- - - - - -	- - - - - -	งบจ้าง